

PROBLEMATIKA OČKOVÁNÍ
SEMINÁŘ PŘI ZV PSP ČR
DNE 14.4.2015
MUDR.MAGDA ZÁLEŠÁKOVÁ

PROTICHŮDNÉ NÁZORY, STUDIE POTVRZUJÍCÍ ČI VYVRACEJÍCÍ NŮ VAKCINACE, JEJICH ADJUVANS, VLIVU NA IMUNITU, NERVOVÝ SYSTÉM, ZAŽÍVACÍ SYSTÉM, ENDOKRINNÍ SYSTÉM

- <https://www.email.cz/web-office/qiohfgybFJiUuwV7gnLLojvLB7zuBaVmSAvBOANxIYEXZUP9xouFSR-yofSrvi0ABsq5DNI/Neurologick%C3%A9%20negativn%C3%AD%20reakce%20po%20o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD.doc>
- https://www.email.cz/web-office/IfaBsrS1Q423xKKLIKyH1mc U DdwMJWvPqExWN-hYQp_664EvdZvdPmVShf8uE02v5tbGY/Mechanismy%20toxicity%20hlin%C3%ADkov%C3%BDch%20adjuvans%20a%20autoimunita%20v%20d%C4%9Btsk%C3%A9%20populaci.docx
- http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2011_31.htm
- http://rizikaockovania.sk/spravy/petras_hlinik_2011.html
- <http://www.koalice.estranky.cz/clanky/neprehlednete/odborny-posudek-na-monografii-doba-jedova.html>





VLIV OČKOVÁNÍ

- Eradikace pravých neštovic
- Eleminace obrny, vztekliny a dalších



- pokles nemocnosti a hlavně úmrtnosti před zavedením vakcinace, vlivem zlepšení sociálních podmínek – dostupný vit. C, vit.D ve stravě, hygienických podmínek, dostupnost pitné vody, zdravotní péče, ATB
- Tyfus – eradikace, nikdy se neočkoval plošně
- TBC v USA se nikdy plošně neočkovala, na rozdíl od Kanady, Evropy, podobný pokles mortality a prevalence onemocnění





- http://rizikaockovania.sk/dok/Statistiky_infekcne_ochorenia_a_ockovanie.pdf
- <http://www.vaclib.org/sites/debate/web1.html>
- http://www.healthsentinel.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=2654:united-states-disease-death-rates&catid=55:united-states-deaths-from-diseases&Itemid=55



ÚSKALÍ TESTOVÁNÍ VAKCÍN

- Vakcíny nejsou testovány jako dvojitě slepý test – není kontrolní skupina s placebem
- Zkouší se pouze na zdravé populaci – ne na potenciálně nemocných dětech
- Předklinické testy s NÚ se vyhodnocují na jednu vakcínu, ne na kombinace, které se pak aplikují v praxi



NEDOSTATEČNÁ HLÁŠENOST NÚ
(1-2% DLE SÚKL)

NEADEKVÁTNÍ HODNOCENÍ NÚ



MMR COCHRAN (NA 15MIL.DĚTECH - 66 STUDIÍ, 2012)

- „Jak před-, tak i post-marketingová schémata v reprodukování výsledků, týkajících se bezpečnosti ve studiích o vakcíně MMR jsou značně neadekvátní. Důkaz o negativních reakcích po očkování s MMR vakcínou nemohou být oddělovány od její role pro prevenci cílových nemocí. „

(možná souvislost MMR s aseptickou encefalitidou, idiopatickou trombocytopenickou purpurou a febrilními křečemi)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH001276>

6/



DNEŠNÍ POTÍŽE - EMPIRIE

- Roste počet dětí z různými typy poruch imunity a nervového systému
- Roste počet rodičů, kteří poukazují na očkování, resp. dávají počátek potíží do časové souvislosti s očkováním
- Roste počet zdravotníků, kteří tento trend potvrzují – pediatři, neurologové, imunologové, fyzioterapeuti (až desítky procent dětí s různými potíží – ekzém, alergie, chronické infekce DC, astma, poruchy pohybového vývoje, neurologické potíže – epilepsie, autismus, demyelinizační onemocnění)



- Proto je třeba k očkování přistupovat kriticky bez ohledu na studie EBM (Evidence based medicine – medicína založená na důkazech), jejichž výsledky jsou protichůdné a ani testování vakcín neodpovídá EBM



PEDIATRIE

- praktický pediatr je poskytovatel s povinností očkovat, bez možnosti kontraindikace
- Kontraindikace vystavuje specialista – nejčastěji imunolog, neurolog, endokrinolog, dermatolog
- Kontraindikace – nedostatečný rozsah vzhledem ke zdravotnímu stavu dětí před očkováním, u který se po očkování rozvinuly potíže, poruchy (resp.v časové souvislosti, dále jen po očkování)



ZDROJE INFORMACÍ PRO PEDIATRY

- Dr.Dražan –Pediatrie pro praxi: Guillain-Barré syndrom (periferní neuropatie, při které ve vážných případech může dojít až k udušení) během 6 týdnů po předchozí dávce vakcíny obsahující tetanový toxoid je relativní kontraindikací další dávky takové vakcíny.
- Rok 2008
<http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2008/04/07.pdf>
- Rok 2001
http://www.ockovanideti.cz/lekar/kontraindikace_DO.htm
- rok 2006
http://www.vakciny.net/principy_ockovani/pr_06.html



KAZUISTIKY

- J.Z. chlapec nar.2008 hypotonie, p.o.PAS, bez KI, nebylo hlášeno
- T.Z. chlapec nar. 2011 zdráv, p.o.porucha vývoje řeči, buněčný imunodeficit, dočasná KI, nebylo hlášeno
- M.A. dívka nar. 2007 porodní asfyxie, p.o.rozvoj epilepsie, dále KI, nebylo hlášeno
- M.V.dívka nar.2008 ekzém od 1 roku, p.o. exacerbace se suprabakteriální infekcí a rozvojem exfoliativní dermatitidy po ATB, bez KI, nebylo hlášeno
- B.K.chlapec 2010 autoimunitní onemocnění v rodině – rozvoj invaginace střev i bez vakcinace po viroze, neočkován na žádost rodičů, bez KI



VYJÁDŘENÍ FYZIOTERAPEUTA

- Časté pohybové potíže nejmenších dětí s následnou RHB
- Nevyhasnutí vrozených reflexů
- Častá časová souvislost po očkování
- Opakované zhoršení stavu po očkování i přes RHB



NÁVRHY ŘEŠENÍ

- Přehodnocení nutnosti proočkování více než 90% dětí na úkor jejich zdraví
- Změna očkovacího kalendáře
- bez Hep B min. v raném věku
- bez zarděnek a příušnic, s event.přeočkováním v adolescentním věku, pokud dítě onemocnění neprodělalo



- Odklad očkování nejdřív na 4.měsíc, ideálně na věk 1.roku vzhledem k dozrávání neuroimunitního, endokrinního a gastrointestinálního vývoje, hematoencefalické bariery
- Schéma 2+1 tetra či pentavakcínou (výrazné ušetření částek za vakcíny) s prodloužením intervalu mezi vakcínami alespoň na 2 měsíce



- Zavedení kontroly stavu dítěte před každým očkováním dle formuláře (např. Rakousko + zhodnocení pohybových schopností, alergických reakcí, ekzému, RA, autoimunitního onemocnění) přiloženého do očkovacího průkazu
- zavedení registrů vakcinace (již v 2011 doporučení NIKO + odškodňovací fond dětem s NÚ po vakcinaci) s následným sledováním stavu dítěte dle formuláře přiloženého do očkovacího průkazu
- <https://docs.google.com/document/d/15ersjSUuy62Soua8Bmv7bTpQ0j17aPQqRJo4HeGGEEs/edit>



INICIACE VZNIKU NOVÉHO PODOBORU PEDIATRIE PŘI
NAPŘ. LF, KTERÝ SE BUDE ZABÝVAT PREVENCÍ,
KONTRAINDIKACEMI A TERAPIÍ NÚ PO OČKOVÁNÍ
KRITICKY, S CÍLEM KVALITNĚ VZDĚLÁVAT PEDIATRY
O TÉTO PROBLEMATICE

- multioborová platforma – pediatr, imunolog, vakcinolog, neurolog, dermatolog, alergolog, rehabilitační lékař, psychiatr, psycholog, fyzioterapeut, speciální pedagog



ÚPRAVA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

- Rodiče i přes své zkušenosti nemají svobodné právo se rozhodnout, že další očkování své dítě podstoupit nenechají – sociálně diskriminováni
- Neetičnost povinnosti očkování dětí – vzhledem k jednoduché vymahatelnosti přes OSPOD, pokuty, sankce, na rozdíl od dospělých



- narovnání protiústavního provedení – tedy vyhlášky, více viz. odlišné stanovisko ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové

http://www.simackova.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=34

- odstranění povinnosti řádného očkování pro přijetí do dětské skupiny, na zotavovací akce
- vzhledem k porušení lidského práva na zachování fyzické integrity i zrušení povinnosti očkování jako takové



DĚKUJI ZA POZORNOST

