

Písemná zpráva zadavatele

zpracovaná podle ustanovení § 217 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 53

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Konferenční systém“

podlimitní režim – zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ)

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona: Česká republika - § 4 odst. 1 písm. a) zákona
Právní forma: organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele: Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Sídlo zadavatele: Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1, Malá Strana, kód obce NUTS 500054
IČO: 00006572
DIČ: CZ00006572
ID datové schránky: bykaigw
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zadavatele: Mgr. Jan Morávek, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
Ing. Mgr. Naďa Formanová, ředitelka
odboru hospodářské správy
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Naďa Formanová
e-mail: formanovan@psp.cz
telefon: +420 257 174 301

Osoba zastupující zadavatele:

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona osoba zastupující zadavatele na základě uzavřené příkazní smlouvy č. 0362-12 a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující zadavatel“).

Název: S – Invest CZ s.r.o.
Sídlo: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ: 25526171
DIČ: CZ25526171
Osoba oprávněná jednat: Ing. Eliška Kudělková, jednatelka

2. Předmět veřejné zakázky

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je pro jednání jejích orgánů v současné době instalováno osm sestav digitálního konferenčního a hlasovacího zařízení BOSCH DCN Next Generation doplněných atypickým nadstavbovým softwarem pro zpracování výsledků hlasování, výpisy, přípravu jednání, záznam jednání a přenos výsledků do intranetové sítě Poslanecké sněmovny.

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 3 sad digitálního konferenčního a hlasovací zařízení pro vybavení dalších tří jejích orgánů vč. implementace. Jedna ze 3 pořizovaných sad musí být v mobilním provedení pro výjezdní zasedání orgánů. Každá sada obsahuje centrální řídicí jednotku, předsednickou jednotku, flexibilně volitelný počet delegátských jednotek s odpojitelnými mikrofony, licenci open interface pro hlasování a řízení mikrofonů a příslušný počet propojovacích kabelů k jednotkám. Dále sada zahrnuje přenosný řídicí počítač pro přípravu zasedání a zpracování výsledků, tablet předsedajícího pro řízení zasedání, audio-video distribuční systém pro prezentaci dat z konferenčního systému s možností uživatelských prezentací a nadstavbový software s příslušnými licencemi.

Zadavatel požaduje, aby účastníkem zadávacího řízení nabízené řešení závazně splňovalo následující parametry:

OBECNÉ POŽADAVKY

Číslo	Požadavek	
1	Hardware i software musí být kompatibilní se stávajícími systémy instalovanými v orgánech tak, aby bylo možno stávající systémy flexibilně rozšiřovat dle aktuální potřeby pouhým připojením delegátských jednotek do systému bez dalších úprav až do maximálního počtu 200 účastníků jednání nebo použít dodanou komponentu jako náhradní v případě výskytu poruchy u kteréhokoliv systému.	
2	Plná lokalizace v českém jazyce (uživatelské i administrátorské rozhraní, nápověda a dokumentace) včetně komunikace.	
3	V průběhu implementace bude prováděno funkční testování jednotlivých komponent a celkové funkce sestavy včetně implementace a úprava nadstavby dle požadavků jednotlivých výborů a bude provedeno zaškolení v obsluze systému.	

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Pos.	Popis	Počet
	<u>Vybavení 3 konferenčních a hlasovacích systémů bez SW nadstavby</u>	
1	Centrální řídicí jednotka možnost ovládání až 245 připojených účastnických jednotek pomocí řídicí aplikace i manuálně bez spuštění řídicí aplikace minimálně v rozsahu počtu současně aktivovaných mikrofonů 1,2,4 a nastavení módu předání slova (vyčkání na uvolnění nebo převzetí a ukončení nejdále aktivního), všechna propojení pomocí metalicko-optických kabelů s možností redundantního zapojení do smyčky, možnost připojení tlumočnických stanic až pro 31 jazyků, možnost automatického řízení otočné kamery, dostatečný výkon pro napájení připojených delegátských jednotek	3

2	Předsednická jednotka • kompaktní jednotka mechanicky odolná, jednotka umožňuje hovořit, přihlásit se do fronty o slovo, zaznamenat žádost o odpověď, poslouchat řečníka a hlasovat pomocí pěti tlačítek s LED indikátory. Jednotka je vybavena podsvíceným LCD grafickým displejem, čtečkou čipových karet a voličem jazyků • tlačítko priority mikrofonů, jehož stisknutí způsobí dočasné nebo trvalé vypnutí všech aktuálně aktivních mikrofonů delegátů, čímž umožňuje předsedajícímu řídit jednání. Jednotku předsedajícího lze také použít k zahájení, ukončení nebo pozastavení hlasování, zrušení žádosti o slovo, vypnutí všech aktivních mikrofonů a vyvolání zpráv pro zobrazení • vestavěná čtečka kontaktních čipových karet typu DCN NG pro přihlášení delegáta do systému • zpětný audio kanál s funkcí potlačení vzniku zpětné vazby • reproduktor • připojovací konektor odpojitelného mikrofonu • možnost aktivace mikrofonu i bez zasunuté kontaktní čipové karty. Aktivace mikrofonu je opticky signalizována na hlasovací jednotce a na prstenci mikrofonu viditelně ze všech úhlů 360°. Individuální nastavení zisku/útlumu mikrofonu pro každou jednotku • tlačítko na přihlášení / odhlášení do diskuse, resp. zapnutí a vypnutí mikrofonu v případě neřízené diskuse bez kontaktních čipových karet. Neřízená diskuse umožňuje nastavení počtu aktivních mikrofonů minimálně v rozsahu 1 - 5 současně a nastavení módu vyčkání na uvolnění nebo převzetí a ukončení nejdéle aktivního. Přihlášení do diskuse je opticky signalizováno na hlasovací jednotce a přihlášení lze opětovným stisknutím odvolat. Pro jednotku předsedajícího je možno SW nastavit, zda se přihlásí do diskuse jako ostatní a čeká na přidělení slova, nebo zda automaticky tlačítkem aktivuje mikrofon a může hovořit bez nutnosti přidělení slova • tlačítko pro aktivaci hlasování a samostatná hlasovací tlačítka pro výběr z možností ANO, NE, ZDRŽEL SE • 2x jack 3,5 mm výstup pro sluchátka a vstup pro mikrofon • display se zobrazením prezence, tedy přihlášením do systému (nikoliv pouze zasunutím kontaktní čipové karty), a se zobrazením průběhu hlasování	3
---	--	---

3	Delegátská jednotka • kompaktní konferenční a hlasovací jednotka mechanicky odolná, jednotka umožňuje hovořit, přihlásit se do fronty o slovo, zaznamenat žádost o odpověď, poslouchat řečníka a hlasovat pomocí pěti tlačítek s LED indikátory. Jednotka je vybavena podsvíceným LCD grafickým displejem, čtečkou kontaktních čipových karet a voličem jazyků • vestavěná čtečka kontaktních čipových karet pro přihlášení delegáta do systému • zpětný audio kanál s funkcí potlačení vzniku zpětné vazby • reproduktor • připojovací konektor odpojitelného mikrofону • možnost aktivace mikrofону i bez zasunuté kontaktní čipové karty, Aktivace mikrofону je opticky signalizována na hlasovací jednotce a na prstenci mikrofону viditelně ze všech úhlů 360°. Individuální nastavení zisku/útlumu mikrofону pro každou jednotku • tlačítko na přihlášení/odhlášení do diskuse, resp. zapnutí a vypnutí mikrofону v případě neřízené diskuse bez čipových identifikačních karet. Neřízená diskuse umožňuje nastavení počtu aktivních mikrofónů minimálně v rozsahu 1 - 5 současně a nastavení módu vyčkání na uvolnění nebo převzetí a ukončení nejdéle aktivního. Přihlášení do diskuse je opticky signalizováno na hlasovací jednotce a přihlášení lze opětovným stisknutím odvolat. • samostatná hlasovací tlačítka pro výběr z možností ANO, NE, ZDRŽEL SE • 2x jack 3,5 mm výstup pro sluchátka a vstup pro mikrofón • display se zobrazením prezence, tedy přihlášením do systému (nikoliv pouze zasunutí kontaktní čipové karty), a se zobrazením průběhu hlasování, • vysoká odolnost proti rušení z mobilních telefonů	90
4	Odpojitelný mikrofón • mikrofón s všesměrovou charakteristikou, citlivost optimalizována pro vysokou srozumitelnost i za podmínek s vysokým hlukem • flexibilní rameno mikrofónu s délkou 45-50 cm • červený a zelený LED indikační prstenec u mikrofónu. Červená barva signalizuje, že je mikrofón aktivní, zelená barva signalizuje přijatou žádost o slovo.	93
5	SW licence open interface • základní software pro hlasování a řízení mikrofónů a připojení na centrální jednotku	3
6	Sada propojovacích kabelů • metalicko-optické kabely odpovídající délky, včetně propojovacích konektorů, redukci, rozbočovačů či zakončení, které jsou nutné pro provoz jedné sestavy konferenčního a hlasovacího systému.	3

7	Transportní kufr pro centrální řídicí jednotku odolný zamykací transportní kufr s protinárazovou výplní pro převoz centrální jednotky a kabeláže	1
8	Transportní kufr pro 10 delegátských jednotek odolný zamykací transportní kufr s protinárazovou výplní pro převoz 10 delegátských jednotek a kabeláže	3
9	Instalace, nastavení a provozní zkoušky montáž, nastavení a provozní zkoušky jedné sestavy hardware konferenčního a hlasovacího systém včetně zaškolení v obsluze	3
<u>Vybavení nadstavby pro 3 konferenční a hlasovací systémy</u>		
10	Operátorské PC pro přípravu zasedání provedení All-In-One nebo notebook s minimálními parametry: 8 GB RAM, grafická karta s 2 GB RAM, 250 GB SSD, síťové připojení RJ45 Ethernet a WiFi, 4x USB, alespoň 1x USB 3.0, nativní Full-HD rozlišení displeje, USB myš a klávesnice US/CZ QWERTY - slouží pro přípravu zasedání a jako tiskový server pro tisk v jednacím sále. Všechny funkce počítače pro přípravu zasedání musí být možné spustit i na náhradních zařízeních. Všechny počítače s operačním systémem Windows 10 64 bit, síťová konektivita RJ45	3
11	Řídicí tablet pro předsedajícího tablet s dotykovou obrazovkou, Windows 10, WiFi, minimálně FullHD rozlišení, min. 2 GB RAM a min. 48 GB disk, včetně stojánku	3
12	Audio-video distribuční systém - audio-video distribuční systém pro prezentaci dat z konferenčního systému s možností uživatelských prezentací (powerpoint, .pdf, .mp4, .avi) s podporou Full-HD 1080p50, s minimálně 3 nezávislými výstupy a 4 vstupy. - systém musí obsahovat možnost zpracovat videosignál v rozlišení PAL, HD, Full-HD, prokládané i progresivní řádkování, poměr 4:3 i 16:9. - systém musí obsahovat funkci zvukového mixéru pro distribuci zvuku z připojených vstupů	3
13	Transportní kufr pro audio-video distribuční systém odolný zamykací transportní kufr s protinárazovou výplní pro převoz audio-video distribučního systému a kabeláže	1
14	Softwarová nadstavba konferenčního a hlasovacího systému software pro řízení konferenčního a hlasovacího systému včetně přípravy podkladů, databáze delegátů, správy hlasování s exportem výsledků (.html, .pdf, .xml). Vizualizace jednací místnosti pomocí interaktivní synoptické mapy umožňující přidělovat vystoupení a prezentovat seznam přihlášených delegátů. Systém musí umožňovat současné řízení zasedání předsedajícím i operátorem. Součástí software je i integrace AV techniky.	3

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Nabídková cena vybraného dodavatele činí 3.760.400 Kč bez DPH.

4. Zvolený druh zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

5. Identifikační údaje účastníků řízení

Nabídka číslo 1:

Obchodní firma (název):	SONING Praha s.r.o.
Sídlo:	Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha 8
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	25650751

Nabídka číslo 2:

Obchodní firma (název):	Els Industrial spol. s r.o.
Sídlo:	Na Beránce 2/51, 160 00 Praha 6
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	62908383

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

7. Identifikační údaje vybraného dodavatele včetně odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma (název):	Els Industrial spol. s r.o.
Sídlo:	Na Beránce 2/51, 160 00 Praha 6
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	62908383

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele

Nabídka číslo 2, kterou podal účastník zadávacího řízení Els Industrial spol. s r.o., nejlépe splňuje požadavky zadavatele a byla předložena s nejnižší nabídkovou cenou.

8. Identifikační údaje poddodavatelů vybraného dodavatele

Dodavatel ve své nabídce nespecifikoval žádné poddodavatele a tito poddodavatelé nejsou zadavateli známi.

9. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmu a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmu zjištěn

U žádné z osob zadavatele ani zástupce zadavatele případně přizvaných osob nebyl zjištěn střet zájmu.

V Brně dne 12.4.2019

Ing. Eliška Kudělková
zástupce zadavatele