

712/2020



„Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení“

SMLOUVA O PRONÁJMU A KOMPLEXNÍ SERVISNÍ PODPOŘE MULTIFUNKČNÍCH TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

ev.č. ...*52020/86*...

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito účastníky smlouvy:

Smluvní strany (účastníci smlouvy):

Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

se sídlem:	Sněmovní 176/4, 118 26, Praha 1, Česká republika
IČO:	00006572
DIČ:	CZ 00006572
zastoupený:	Mgr. Janem Morávkem, vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny
oprávněn k jednání a podpisu smlouvy:	Ing. Mgr. Naďa Formanová, ředitelka hospodářské správy, na základě pověření vedoucího zaměstnance k jednání jménem státu ze dne 1.7.2017
bankovní spojení:	
číslo účtu.:	
ID datové schránky:	bykaigw

na straně jedné jako „Objednatel“

a

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Se sídlem:	Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Osoba oprávněná jednat:	Tomáš Liška, jednatel
IČO:	27143562
DIČ:	CZ27143562
Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
ID datové schránky:	gdrq4m3

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99565

na straně druhé jako „Dodavatel“

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření smlouvy v tomto znění:



Preamble

1. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku ev. č. Z2019-033875 s názvem „Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení“, v němž Dodavatel předložil nejvýhodnější nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele. Účastníci smlouvy se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné pro obě smluvní strany se považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.
2. Účastníci smlouvy si před uzavřením této smlouvy vzájemně ověřili svou právní a věcnou způsobilost k podpisu smlouvy a k převzetí práv a povinností z ní vyplývajících. Tato smlouva se uzavírá primárně za účelem zajištění možnosti realizovat tiskové služby pracovníky Objednatele, a to prostřednictvím dodávek a služeb v této smlouvě sjednaných.

Čl. 1

Vymezení některých pojmů a zkratk

„vlastní zařízení“	jsou kopírovací stroje a tisková zařízení ve vlastnictví Objednatele, které Objednatel využívá ke dni uzavření této smlouvy. Vlastní zařízení jsou určena k postupné obměně za pronajatá zařízení. Vlastní zařízení jsou uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
„pronajatá zařízení“	jsou multifunkční tisková zařízení, která podle této smlouvy bude Dodavatel postupně dodávat formou pronájmu Objednateli. Pronajatými zařízeními budou postupně nahrazována vlastní zařízení. Pronajatá zařízení jsou uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
„tiskový systém“	je systém pro správu tisku, na který budou postupně napojena všechna pronajatá zařízení. Tiskový systém dodá a nainstaluje na všechna pronajatá zařízení Dodavatel. Požadavky Objednatele na tiskový systém a specifikace Dodavatelem dodávaného tiskového systému obsahuje příloha č. 3 této smlouvy.
„ČB“	je černobílá kopie/tisk. Za 1 ks ČB kopie/tisku se považuje strana kopie/tisku A4 potištěná z 6 % (pokrytí tisku). 1 ks kopie/tisku A3 se počítá jako 2xA4.
„B“	je barevná kopie/tisk. Za 1 ks B kopie/tisku se považuje strana kopie/tisku potištěná z 24 % (pokrytí tisku). 1 ks kopie/tisku A3 se počítá jako 2xA4.
„sken“	je snímáný (skenovaný) dokument. Za 1 ks skenu dokumentu se považuje snímáný dokument A4 bez rozlišení ČB/B. 1 ks skenu A3 se počítá jako 2xA4.

Čl. 2.

Předmět smlouvy

1. Dodavatel v rámci předmětu této smlouvy pro Objednatele:
 - a) Zajistí servis a údržbu vlastních zařízení.



- b) Proveďte postupnou obměnu všech vlastních zařízení za pronajatá zařízení.
- c) Zajistí komplexní tiskové služby na pronajatých zařízeních, vč. servisu a údržby a vč. ekologické likvidace použitého materiálu pro provoz kopírovacích strojů a tiskových zařízení.
- d) Dodá a zprovozní na pronajatých zařízeních tiskový systém.

2. Vlastní zařízení a služby na vlastních zařízeních:

- 2.1. Objednatel má ve vlastnictví a používá vlastní zařízení podle **přílohy č. 1** této smlouvy různé technické úrovně a stáří. Dodavatel postupně podle pokynů Objednatele obmění veškerá vlastní zařízení za pronajatá zařízení, přičemž každé vlastní zařízení bude nahrazeno pronajatým zařízením příslušné kategorie podle **přílohy č. 1** této smlouvy.
- 2.2. Dodavatel převezme vlastní zařízení do své správy a bude na nich zajišťovat komplexní servisní podporu, tj. veškeré servisní práce, opravy a činnosti preventivní údržby:
 - činnosti pravidelné preventivní údržby každých 6 měsíců, tj. bude provádět jejich čištění, seřízení, nastavení elektronických parametrů a celkovou kontrolu zařízení dle pokynů výrobce zařízení, vč. dodání dílů preventivní údržby, práce servisního technika a jeho dopravy;
 - činnosti spojené s opravami, dodávkou náhradních dílů, vč. práce servisního technika a jeho dopravy;
 - dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu, zejména obrazové jednotky, vývojnice, fixační jednotky, přenosové pásy, optické válce, originální tonery atd.
- 2.3. Dodavatel nezajišťuje dodávku xerografického papíru. Xerografický papír si Objednatel nakupuje sám.
- 2.4. Cena služeb na vlastních zařízeních, vč. nákladů na potřebné náhradní díly bude hrazena prostřednictvím úhrady za pořízené ČB a B tisky/kopie na jednotlivých vlastních zařízeních.
- 2.5. Podmínky provedení servisu:
 - a) Doba pro servisní zásah (počátek opravy) je stanovena do 5 hodin od nahlášení závady.
 - b) Doba provedení servisu (dokončení opravy) je stanovena na 24 hodin od nahlášení závady.
 - c) Hodinou pro účely provádění servisu se rozumí hodina pracovní doby, přičemž pracovní doba je stanovena takto: pracovní dny od 7,45 hod. do 17,00 hod.
- 2.6. Služby na vlastních zařízeních bude Dodavatel zajišťovat po celou dobu, kdy bude v provozu jakékoliv vlastní zařízení Objednatele. Výměnou posledního z vlastních zařízení za pronajaté zařízení povinnost Dodavatele provádět služby na vlastních zařízeních zanikne.

3. Pronajatá zařízení a služby na pronajatých zařízeních:

- 3.1. Dodavatel bude postupně podle pokynů Objednatele dodávat pronajatá zařízení jednotlivých kategorií A, B, C, D, E, F, G, jimiž budou nahrazena vlastní zařízení. Pronajatá zařízení musí být nová. Přesný typ zařízení je uveden v **příloze č. 2** této



smlouvy, přičemž se jedná o nejnovější na trhu dostupný model pro každou kategorii ke dni uzavření této smlouvy. Vzhledem k časovému průběhu obměny vlastních zařízení za pronajatá zařízení, bude ve druhém a dalším roce trvání této smlouvy typ zařízení uvedený v příloze č. 2 této smlouvy nahrazen za nejnovější na trhu dostupný model pro každou kategorii.

- 3.2. V průběhu prvních 4 let trvání smlouvy budou všechna vlastní zařízení nahrazena za pronajatá zařízení. Nájemné za každé pronajaté zařízení bude Objednatel hradit po dobu 48 měsíců. Po skončení doby nájmu každého pronajatého zařízení se předpokládá další obměna za nové zařízení a další pronájem na dobu 48 měsíců.
- 3.3. Dodavatel dodá Objednateli pronajatá zařízení, napojí je na jím dodaný tiskový systém a bude na nich zajišťovat komplexní servis a údržbu certifikovanými servisními technikami (tj. technikami, kteří mají oprávnění výrobce zařízení servisní služby provádět), tj. bude provádět veškeré servisní práce, opravy a činnosti preventivní údržby a bude na ně dodávat veškeré originální náhradní díly a spotřební materiál, zejména
- obrazové jednotky
 - vývojnice
 - fixační jednotky
 - přenosové pásy
 - odpadní nádoby
 - optické válce
 - originální tonery
- 3.4. V rámci servisních služeb podle odst. 3.3. této smlouvy Dodavatel zajistí dopravu a práci servisního technika a zajistí ekologickou likvidaci použitého materiálu pro provoz pronajatých zařízení.
- 3.5. Dodavatel nezajišťuje dodávku xerografického papíru. Xerografický papír si Objednatel nakupuje sám. Objednatel bude používat do pronajatých zařízení xerografický papír minimální kvality 80 g tř. A nebo B.
- 3.6. Ke každému pronajatému zařízení dodá vybraný dodavatel návod k obsluze v českém jazyce a provede zaškolení obsluhy.
- 3.7. Podmínky provedení servisu:
- a) Doba pro servisní zásah (počátek opravy) je stanovena do 3 hodin od nahlášení závady.
 - b) Doba provedení servisu (dokončení opravy) je stanovena na 24 hodin od nahlášení závady.
 - c) Pokud se na pronajatém zařízení projeví stejná závada 3x, je dodavatel povinen stroj nebo jeho část vyměnit za nový.
 - d) Hodinou pro účely provádění servisu se rozumí hodina pracovní doby, přičemž pracovní doba je stanovena takto: pracovní dny od 7,45 hod. do 17,00 hod.

Čl. 3 Místo plnění

Místem plnění jsou místa umístění jednotlivých vlastních zařízení na pracovištích Objednatele v Praze



a v Harrachově. Umístění jednotlivých vlastních zařízení je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. 4.

Doba trvání smlouvy, doba plnění, ukončení smlouvy

1. Doba trvání smlouvy:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností její výpovědi podle čl. 4. odst. 4. této smlouvy.

2. Doba plnění:

2.1. Realizace předmětu této smlouvy bude zahájena k 1.1.2020 *(jedná se o předpoklad zadavatele, termín zahájení může být upraven v závislosti na ukončení zadávacího řízení)*. Bude-li smlouva uzavřena do 15.12.2019, nabývá smlouva účinnosti dnem 1.1.2020, bude-li však smlouva podepsána dne 16.12.2019 či později, nabývá smlouva účinnosti po uplynutí 30 kalendářních dní od data uzavření smlouvy.

2.2. Doba výměny všech vlastních zařízení za pronajatá zařízení se sjednává na 48 měsíců od doby podle čl. 4. odst. 2.1. této smlouvy.

2.3. Doba nájmu každého z pronajatých zařízení se sjednává na 48 měsíců od uvedení pronajatého zařízení do provozu, což je současně doba, v níž bude Objednatel splacena Dodavateli pořizovací cena pronajatého zařízení. Po skončení doby nájmu každého pronajatého zařízení, se předpokládá jeho další obměna za nové pronajaté zařízení, na dobu dalších 48 měsíců.

3. Postup obměny vlastních zařízení za pronajatá zařízení:

3.1. Po podpisu smlouvy v prvním roce trvání této smlouvy a dále pak vždy na začátku každého následujícího roku trvání této smlouvy určí Objednatel, která vlastní zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy budou nahrazena v daném roce za pronajatá zařízení. Výměna vlastních zařízení za pronajatá zařízení bude probíhat takto:

- a) Nejpozději do 1 měsíce od termínu, v němž Objednatel závazně určil, která vlastní zařízení budou nahrazena za pronajatá zařízení v aktuálním roce trvání smlouvy, provede Dodavatel kompletní výměnu vlastních zařízení za pronajatá zařízení, a to vždy tak, že dodá pronajaté zařízení a současně uloží stávající zařízení do prostor určených Objednatel v budovách Objednatele.
- b) Doba, po kterou bude příslušné pracoviště Objednatele bez možnosti provádět tiskové a kopírovací práce nesmí přesáhnout 120 minut.
- c) Doba 48 měsíčního nájmu dodaných pronajatých zařízení běží od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla provedena výměna posledního ze stávajících zařízení určených k výměně v příslušném roce za pronajaté zařízení.

3.2. Postup po skončení 48 měsíčního nájmu pronajatých zařízení:

Po skončení doby nájmu každého pronajatého zařízení se předpokládá další obměna za nové zařízení a další pronájem na dobu 48 měsíců. Kategorie dalšího pronajatého zařízení bude dodržena, ale konkrétní pronajaté zařízení bude dodáno v aktuálním posledním modelu dostupném na trhu.



4. Ukončení smlouvy:

- 4.1. Tuto smlouvu je možné ukončit výpovědí i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je 6 měsíců a počíná běžet od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po měsíci, v němž byla doručena výpověď smluvní straně.
- 4.2. Pokud dojde k ukončení smlouvy, doplatí Objednatel Dodavateli nesplacené nájemné (za kalendářní měsíce, které zbývají do 48 měsíců) za všechna pronajatá zařízení, čímž všechna pronajatá zařízení přejdou do vlastnictví Objednatele.
- 4.3. Po dobu výpovědní lhůty podle čl. 4. odst. 4.1. této smlouvy Objednatel nehradí nájemné za pronajatá zařízení. Dodavatel je povinen Objednateli předložit přehled o nesplaceném nájemném na jednotlivých pronajatých zařízeních, který má být Objednatelem uhrazen podle čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy. Objednatel je povinen přehled o nesplaceném nájemném na jednotlivých pronajatých zařízeních připomínkovat, nemá-li připomínek, tak odsouhlasit. Dodavatel vyúčtuje nesplacené nájemné Objednateli ke dni ukončení této smlouvy fakturou, kterou Objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti 30 dnů.
- 4.4. Po celou dobu výpovědní lhůty je Dodavatel povinen poskytovat Objednateli plnění sjednaná touto smlouvou a Objednatel je povinen Dodavateli za provedená plnění hradit cenu sjednanou touto smlouvou. Vyúčtování plnění poskytovaných Dodavatelem v průběhu výpovědní lhůty provede Dodavatel ke dni ukončení této smlouvy fakturou, kterou Objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti 30 dnů.

Čl. 5.

Nájemné a cena služeb

1. Nájemné za pronajatá zařízení:

Nájemné za každé pronajaté zařízení je stanoveno za 48 měsíců, a to tak, že po úhradě takto stanoveného celkového nájemného se pořizovací hodnota pronajatého zařízení považuje za splacenou. Z částky nájemného za 48 měsíců je stanovena 1/48, což je výše měsíčního nájemného. Nájemné a měsíční nájemné pro jednotlivé kategorie pronajatých zařízení se sjednává takto:

odst.	kategorie	nájemné za 48 měsíců v Kč bez DPH	měsíční nájemné v Kč bez DPH
1.1.	A	38.736,00	807,00
1.2.	B	49.248,00	1.026,00
1.3.	C	76.560,00	1.595,00
1.4.	D	98.592,00	2.054,00
1.5.	E	96.432,00	2.009,00
1.6.	F	217.248,00	4.526,00
1.7.	G	185.760,00	3.870,00

2. Dodavatel bude měsíční nájemné za aktuálně pronajatá zařízení účtovat ve výši, která se stanoví podle vzorce:

$$MN = (N_A \times MN_A) + (N_B \times MN_B) + (N_C \times MN_C) + (N_D \times MN_D) + (N_E \times MN_E) + (N_F \times MN_F) + (N_G \times MN_G)$$

kde

MN

je celkové účtované měsíční nájemné



NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG

je počet pronajatých zařízení v kategoriích A – G (spodní index označuje kategorii pronajatého zařízení)

MNA, MNB, MNC, MND, MNE, MNF, MNG

je měsíční nájemné v jednotlivých kategoriích A – G (spodní index označuje kategorii pronajatého zařízení)

3. Cena služeb na vlastních zařízeních

Cena služeb, které bude Dodavatel provádět podle čl. 2. odst. 2 této smlouvy na vlastních zařízeních bude hrazena prostřednictvím úhrady za pořízené ČB a B tisky/kopie na jednotlivých vlastních zařízeních. Jednotkové ceny za ČB a B tisky/kopie jsou stanoveny takto:

Jednotková cena za ČB kopii/tisk:

0,10 Kč bez DPH/ks

Jednotková cena za B kopii/tisk:

0,70 Kč bez DPH/ks

4. Dodavatel bude měsíční cenu služeb na vlastních zařízeních účtovat ve výši, která se stanoví podle vzorce:

[počet ČB tisků/kopíí podle stavu počítadla součtově na všech vlastních zařízeních x jednotková cena za ČB tisk/kopii] + [(počet B tisků/kopíí podle stavu počítadla součtově na všech vlastních zařízeních) x jednotková cena za B tisk/kopii]

5. Cena služeb na pronajatých zařízeních

Cena služeb, které bude Dodavatel provádět podle čl. 2. odst. 3 této smlouvy na pronajatých zařízeních bude hrazena prostřednictvím úhrady za pořízené ČB a B tisky/kopie a skeny (podle stavu počítadla) na jednotlivých pronajatých zařízeních. Jednotkové ceny za ČB a B tisky/kopie a skeny jsou stanoveny takto:

Jednotková cena za ČB kopii/tisk:

0,19 Kč bez DPH/ks

Jednotková cena za B kopii/tisk:

0,95 Kč bez DPH/ks

Jednotková cena za sken:

0,10 Kč bez DPH/ks

6. Dodavatel bude měsíční cenu služeb na pronajatých zařízeních účtovat ve výši, která se stanoví podle vzorce:

[(počet ČB tisků/kopíí podle stavu počítadla součtově na všech pronajatých zařízeních) x jednotková cena za ČB tisk/kopii] + [(počet B tisků/kopíí podle stavu počítadla součtově na všech pronajatých zařízeních) x jednotková cena za B tisk/kopii] + [počet skenů podle stavu počítadla součtově na všech pronajatých zařízeních x jednotková cena za sken]

7. Změny ceny v důsledku změny inflace:

Jednotkové ceny uvedené v čl. 5 odst. 5 této smlouvy (dále pro účely tohoto odstavce jen „JC“) lze změnit v důsledku změny míry inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok za těchto podmínek:

- JC nebude měněna po dobu prvních 48 měsíců trvání smlouvy.
- V pátém a každém následujícím roce trvání této smlouvy může být JC upravena v závislosti na hodnotě inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, a to tehdy, pokud se míra inflace změní o více jak 5 % oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce. Úprava JC může být provedena tak, že se JC zvýší / sníží maximálně o stejné %, o které se změní míra inflace oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce.
- Úprava JC může být provedena v okamžiku, kdy budou vydány oficiální údaje ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, platnost úpravy JC je však možné uplatňovat smluvními stranami zpětně k datu, kdy uplynulo prvních 48 měsíců trvání smlouvy (v 5. roce trvání smlouvy) a vždy dalších 12 měsíců (v dalších letech trvání smlouvy).
- O úpravu JC musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 1 kalendářního měsíce od vydání oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Neučiní-



- li tak, JC zůstane v platnosti po dalších 12 měsících platnosti smlouvy.
- e) K úpravě JC může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě.
 - f) Pokud dojde k dohodě smluvních stran, mohou smluvní strany uplatnit změnu JC k datu, kdy uplynulo prvních 48 měsíců trvání smlouvy (v 5. roce trvání smlouvy) a vždy dalších 12 měsíců (v dalších letech trvání smlouvy). V takovém případě jsou smluvní strany povinny provést doúčtování / vrácení částek odpovídajících sjednané úpravě JC za platební období, ve kterém byla účtována původně sjednaná JC.
8. **Změny ceny v důsledku změny DPH**
- Ke všem Dodavatelem účtovaným částkám podle čl. 5 této smlouvy v Kč bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. 6.

Platební podmínky

1. Nájemné za pronajatá zařízení, vypočtené podle čl. 5. odst. 2 této smlouvy, bude Dodavatel účtovat a Objednatel proplácet 1x měsíčně, a to vždy za měsíc, ve kterém nájem trval. První fakturu vystaví dodavatel k poslednímu dni kalendářního měsíce, následujícího po datu, kdy budou všechna vlastní zařízení určená k výměně v daném roce vyměněna za pronajatá zařízení. Faktura bude vždy obsahovat přehled pronajatých zařízení, u nichž je nájemné účtováno, přičemž u každého pronajatého zařízení bude též uvedeno, jaká částka nájemného již byla fakturována, a jaká částka nájemného ještě zbývá k vyúčtování. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů.
2. Cenu služeb na vlastních zařízeních, která bude hrazena prostřednictvím úhrady za pořízené ČB a B tisky/kopie na jednotlivých vlastních zařízeních, bude Dodavatel účtovat a Objednatel proplácet 1x měsíčně, a to ve výši stanovené výpočtem podle čl. 5. odst. 4 této smlouvy. Ke každé faktuře bude doložena tisková sestava, ze které budou patrné jednotlivé počty tisků/kopií a jejich struktura na jednotlivých vlastních zařízeních. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů.
3. Cenu služeb na pronajatých zařízeních, která bude hrazena prostřednictvím úhrady za pořízené ČB a B tisky/kopie a skeny na jednotlivých pronajatých zařízeních, bude Dodavatel účtovat a Objednatel proplácet 1x měsíčně, a to ve výši stanovené výpočtem podle čl. 5. odst. 6 této smlouvy. Ke každé faktuře bude doložena tisková sestava, ze které budou patrné jednotlivé počty tisků/kopií a skenů a jejich struktura na jednotlivých pronajatých zařízeních. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů.
4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura vystavena. Faktury bude Objednatel hradit bezhotovostním platebním převodem na účet Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Za den úhrady faktury Dodavatele se považuje den odeslání platby z účtu Objednatele na účet Dodavatele.
5. Faktura musí mít náležitost ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Pro případ, že faktura nebude obsahovat všechny předepsané náležitosti nebo bude obsahovat



nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit před uplynutím její splatnosti Poskytovateli k doplnění, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou ceny. V takovém případě začne lhůta splatnosti faktury plynout znovu od počátku dnem prokazatelného doručení faktury obsahující všechny požadované náležitosti a správné údaje Objednateli.

7. Dodavatel prohlašuje a svým podpisem v závěru této smlouvy potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně po vydání rozhodnutí správce daně podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) informovat objednatel o této skutečnosti.

Čl. 7.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel je povinen provádět servis vlastních zařízení a pronajatých zařízení dle časového harmonogramu doporučeného výrobcem.
2. Objednatel je povinen v pracovní době umožnit Dodavateli přístup k vlastním zařízením a k pronajatým zařízením za účelem provedení servisu a údržby nebo za účelem zjištění stavu počítačů.
3. Objednatel je povinen používat vlastní zařízení a pronajatá zařízení výhradně k účelu, k němuž jsou určena, a to za podmínek uvedených v návodu k obsluze. Objednatel je povinen zdržet se neodborných zásahů na vlastních a pronajatých zařízeních a provádění jakýchkoliv údržbových a servisních služeb na nich třetí osobou bez souhlasu Dodavatele.
4. Objednatel má právo reklamovat provedené služby na vlastních a pronajatých zařízeních. Reklamaci je objednatel povinen uplatnit u Dodavatele písemně bez zbytečného odkladu, a to s využitím kontaktních údajů podle č. 8. odst. 1 této smlouvy.
5. Dodavatel je povinen Objednatelům reklamované vady odstranit v těchto lhůtách:
Počátek opravy do 5 hodin od nahlášení reklamované závady v případě vlastních zařízení.
Počátek opravy do 3 hodin od nahlášení reklamované závady v případě pronajatých zařízení.
Dokončení opravy do 24 hodin od nahlášení reklamované závady.
Pokud se na pronajatém zařízení projeví stejná závada 3x, je dodavatel povinen stroj nebo jeho část vyměnit za nový.
Hodinou se pro účely odstraňování reklamovaných vad rozumí hodina pracovní doby, přičemž pracovní doba je stanovena takto: pracovní dny od 7,45 hod. do 17,00 hod.
6. Dodavatel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 10.000.000 Kč u České pojišťovny, a.s., číslo pojistné smlouvy 50806540-12 ve výši 10.000.000 Kč. Dodavatel je povinen udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy a na výzvu Objednatel je povinen kdykoliv pojistnou smlouvu Objednateli předložit k nahlédnutí.



Čl. 8.

Komunikace smluvních stran

1. Komunikace smluvních stran probíhá písemně. Kontaktní osoby smluvních stran pro účely této smlouvy jsou:

Objednatel:

Adresa:

Datová schránka:

Kontaktní osoby:

Telefon

E-mail:

Kontaktní osoby:

Telefon

E-mail:

Dodavatel:

Adresa:

Datová schránka:

Kontaktní osoba:

Telefon

E-mail:

2. Výše uvedené kontaktní údaje mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným smluvní stranou druhé smluvní straně.

Čl. 9.

Povinnost mlčenlivosti a kybernetická bezpečnost

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž při výkonu svých práv a povinností podle této smlouvy přijdou do styku a které jsou druhou smluvní stranou označeny jako důvěrné či utajované nebo které mohou mít pro smluvní stranu hospodářský význam, nejsou veřejně přístupné a mohou tak mít povahu obchodního tajemství.
2. Objednatel spadá pod působnost zákona č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). V případě kancelářského vybavení (scannery, tiskárny, faxy) se na Objednatele vztahuje § 4 a příloha č. 4 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, pro stupeň 3 vysoká.

V souvislosti s tím Objednatel definuje následující podmínky:

- 1) Paměťové médium dodávaných pronajatých zařízení musí být možné zašifrovat symetrickým klíčem o délce min. 128 bitů z důvodů ochrany dat koncových zařízení zadavatele.
- 2) Paměťové médium dodávaných pronajatých zařízení musí být majetkem Objednatele a při ukončení nájmu a obměně pronajatého zařízení nemůže být Dodavateli vráceno. Dodavatel provede při ukončení nájmu demontáž paměťového média a předá ho Objednateli.



- 3) Obdobně Paměťové médium vlastní zařízení je majetkem Objednatele a při nahrazení vlastního zařízení pronajatým zařízením provede Dodavatel demontáž paměťového média a předá ho Objednateli.
- 4) V případě nutnosti provést servis pronajatých zařízení i vlastních zařízení v servisním středisku (tj. mimo prostory Objednatele), musí Dodavatel z důvodů ochrany uložených dat paměťové médium ze zařízení demontovat a předat Objednateli, u něhož zůstane uloženo po dobu servisního zásahu v servisním středisku mimo prostory Objednatele. Po vrácení zařízení ze servisního střediska provede Dodavatel zpětnou montáž paměťového zařízení.
- 5) V případě, že dojde k havárii paměťového média, provede Dodavatel jeho demontáž a poškozené paměťové zařízení předá Objednateli.

Čl. 10.

Sankce

1. V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení (sjednaný úrok nahrazuje úrok z prodlení vyplývající z právních předpisů).
2. Objednatel je oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu za nekvalitně provedené služby sjednané touto smlouvou. Smluvní pokuta se stanovuje ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení.
3. Objednatel je oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení sjednané doby plnění podle této smlouvy ve výši 500 Kč za každou, byť započatou časovou jednotku prodlení.
4. Dodavatel garantuje měsíční dostupnost služby (tiskového systému), tzv. SLA, minimálně 99,9 %. V případě nedodržení tohoto závazku se Dodavatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každou započatou minutu, ve které nebude služba dostupná nad stanovený limit.
5. Obě smluvní strany se zavazují uhradit penalizační fakturu do 30 dnů od data odeslání nebo předání penalizační faktury. Spolu s penalizační fakturou zašle oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně řádné vysvětlení, za jaké porušení je sankce účtována. Sankce nemá vliv na trvání nároku na náhradu případné škody. Náhrada škody není výší sankce omezena a sankce se do náhrady škody nezapočítává. Smluvní strany tímto ujednáním vylučují ustanovení § 2050 OZ.
6. Povinnost k náhradě škody se mezi smluvními stranami řídí příslušnými zákonnými ustanoveními (§ 2894 a násl. OZ), nestanoví-li tato smlouva jinak.

Čl. 11.

Náhrada škody

1. Dodavatel je povinen Objednateli nahradit škodu způsobenou porušením smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vylučující odpovědnost (tj. důvod zproštění povinnosti k náhradě škody) se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli Dodavatele a brání mu ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Dodavatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření této smlouvy



tuto překážku předvídal.

2. Veškeré nároky na náhradu škody je Objednatel povinen uplatnit u Dodavatele písemně bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se dozvěděl o škodě a osobě povinné k její náhradě.
3. Vylučuje se povinnost Dodavatele nahradit Objednateli újmu, kterou nebylo možno v době uzavření této smlouvy rozumně předvídat. Nedohodnou-li se strany jinak, nahrazuje se veškerá škoda způsobená v souvislosti s plněním této smlouvy v penězích.

Čl. 12. Vyšší moc

1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností podle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.
2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit (např. nedostatek úředního povolení nutného ke splnění její povinnosti).
3. V případě jakéhokoli zpoždění Dodavatele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci, pokud doba odkladu nepřesáhne dobu, po které může oprávněná smluvní strana ve smyslu této smlouvy od smlouvy odstoupit, a tohoto práva využije.
4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti dle této smlouvy.

Čl. 13. Salvátorská klauzule

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo jejích dodatků neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích dodatků, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy nebo jejích dodatků, a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, perfektním, určitým, srozumitelným, účinným nebo vymahatelným ustanovením, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a zákonem přípustný význam a hospodářský účel nahrazovaného ustanovení. Totéž přiměřeně platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.



Čl. 14. Zvláštní ujednání

1. Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle zákona citovaného v předchozí větě nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
2. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel povinen poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

Čl. 15. Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR

1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
2. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky platného Nařízení.
3. Dodavatel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
4. Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Dodavatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
5. Dodavatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
6. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této Smlouvy.
7. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této Smlouvy.



8. Dodavatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Dodavatel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
9. Dodavatel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
10. Dodavatel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením.
11. Dodavatel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
12. Dodavatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.
13. Dodavatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Dodavatel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Čl. 16.

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tato smlouva nepodléhá zveřejnění podle § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou prováděny na základě oboustranné dohody formou



písemných a číslovaných dodatků k této smlouvě.

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1: Vlastní zařízení

Příloha č. 2: Pronajatá zařízení

Příloha č. 3: Tiskový systém

4. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy obdrží Dodavatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany prohlašují, že pověření pracovníci uvedení v textu smlouvy jsou zmocněni k jednání ve smyslu platných předpisů. Změnu pověřených pracovníků si smluvní strany vzájemně písemně oznámí.

V Praze dne: - 8 -06- 2020

V Praze dne: 8. 6. 2020

Za objednatele

Ing. Mgr. Naďa Formanová

Ředitelka Odboru hospodářské správy

Za poskytovatele

Tomáš Liška

Jednatel

OFFICE-CENTRUM s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 1 VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ

Příloha č. 1 obsahuje tabulku, která byla součástí zadávací dokumentace, a která shrnuje údaje o vlastních zařízeních.

Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení

Vlastní zařízení

pol.	Typ	Konfiguraace	Rok výroby	Počet černobílých kopií k 5/2019	Počet barevných kopií k 5/2019	Celkový počet kopií k 5/2019	Kategorie za kterou bude nahrazeno
1	CANON iR2380i	4x kazeta podavač	2008	422 451	89 236	511 687	C
2	CANON iR2380i		2009	236 543	196 148	432 691	C
3	CANON iR-ADV C2030i	2x kazeta podavač podstolek	2011	97 568	106 035	203 603	D
4	CANON iR 133iF		2015	29 324		29 324	A
5	CANON iR 3530	finišer integrovaný 2x kazeta podstolek podavač	2005	58 943		58 943	D
6	CANON iR C2880	finišer integrovaný 2x kazeta podstolek podavač	2007	135 947	105 943	241 890	C
7	CANON iR 2880i		2007				C
8	CANON iR 5055N	velký finišer 2x velkokapacitní zásobník 2x kazeta podavač	2010	378 723		378 723	F
9	CANON iR C2380i	interní finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2010	97 680	55 632	153 312	C
10	CANON iR C2380i	interní finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2010	23 006	18 550	41 556	C
11	CANON iR-ADV C5030i	interní finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2012	35 253	35 462	70 715	D
12	CANON iR-ADV C2225i	2x kazeta podavač podstolek	2014	59 062	46 923	105 985	C
13	CANON iR-ADV C3320i	interní finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2016	16 762	26 620	43 382	C
14	CANON iR-ADV C5535i	podavač 2x kazeta velkokapacitní zásobník	2017	71 767	79 339	151 106	D
15	CANON iR C1028i		2013	21 558	16 732	38 290	B
16	CANON iR C2380i	2x kazeta podavač	2010	231 279	171 724	403 003	C
17	CANON iR 3300	podavač 2x kazeta podstolek	2004	148 478		148 478	D
18	CANON iR C2880i	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek	2007	122 776	134 908	257 684	C
19	CANON iR-ADV C5030i	integrováný finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2013	100 423	60 084	160 507	D
20	CANON iR-ADV C2225i	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2015	40 113	47 013	87 126	C
21	CANON iR-ADV C5030i	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2013	252 227	197 354	449 581	D
22	CANON iR 3300	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2003	377 631		377 631	D
23	CANON iR 3300	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2003	179 503		179 503	D
24	CANON iR C2380i	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2010	221 527	279 274	500 801	C
25	CANON iR 3245N	4x kazeta finišer volný vysokokapacitní zásobník podavač	2012	571 440		571 440	F
26	CANON iR-ADV C5235i	integrováný finišer 2x kazeta podstolek podavač	2013	121 965	227 593	349 558	D
		finišer + sešívání					

27	CANON iR-ADV C5235i	2x kazeta podstolek podavač	2013	343 493	393 786	737 279	D
28	CANON iR-ADV C2225i	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2014	34 708	15 769	50 477	C
29	CANON iR-ADV C2225i	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2014	30 378	28 735	59 113	C
30	CANON iR-ADV C3520i	integrováný finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2017	10 006	5 447	15 453	C
31	CANON NP 6512		2004	2 668		2 668	A
32	CANON iR 1022a		2007	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	A
33	CANON MF 4380dn		2010	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	A
34	CANON MF 724cdw		2016	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	A
35	CANON iR 2520	2x kazeta podstolek podavač	2012	30 289		30 289	C
36	CANON iR 3300	finišer + sešívání 2x kazeta velkokapacitní zásobník podstolek podavač	2002	249 120		249 120	D
37	CANON iR 3300	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2002	406 980		406 980	D
38	CANON iR 2020i	2x kazeta podstolek podavač	2007	89 940		89 940	C
39	CANON iR C2380i	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2009	66 147	60 794	126 941	C
40	CANON iR C2380i	integrováný finišer 2x kazeta podstolek podavač	2009	108 526	80 374	188 900	C
41	CANON iR C2380i	integrováný finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2009	80 674	88 050	168 764	C
42	CANON iR C2380i	integrováný finišer 2x kazeta podstolek podavač	2010	263 763	151 142	414 905	C
43	CANON iR C2030i	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2011	77 753	88 326	166 079	D
44	CANON iR C2030i	integrováný finišer 2x kazeta podstolek podavač	2011	61 355	45 338	106 693	D
45	CANON iR C2225i	integrováný finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2013	40 936	43 791	84 727	C
46	CANON iR C2225i (v Lipnici)	2x kazeta podstolek podavač	2013	66 559	28 828	95 387	C
47	CANON iR C5235i	integrováný finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2014	76 175	79 555	155 730	C
48	CANON iR C3325i	integrováný finišer 2x kazeta podstolek podavač	2016	12 397	4 379	16 776	C
49	CANON iR-ADV C5535i	integrováný finišer 2x kazeta podstolek podavač	2017	16 606	22 084	38 690	D
50	CANON iR-ADV C3320i	finišer stojací - sešívání 4x kazeta podavač	2017	80 654	46 669	127 323	C
51	CANON iR-ADV C3525i	integrováný finišer + sešívání 4x kazeta podavač	2017	8 209	8 335	16 544	C
52	CANON iR-ADV C5500	finišer volný 2x kazeta velkokapacitní zásobník podavač	2018	135 045	35 337	170 382	D
53	CANON iR 1510		2006	1 688		1 688	A
54	CANON iR 2520	2x kazeta podstolek podavač	2013	67 971		67 971	C
55	CANON iR 1133		2013	17 199		17 199	A
56	CANON iR 1133iF		2014	11 342		11 342	A

57	CANON iR-ADV C250i	1x kazeta podavač	2015	29 825	17 332	47 157	B
58	CANON iR-ADV C2530i	2x kazeta podstolek podavač	2017	19 055		19 055	D
59	CANON MF720C		2017	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	B
60	CANON iR 2230	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2006	96 025		96 025	C
61	CANON iR 2018	1x kazeta podstolek podavač	2008	64 907		64 907	C
62	CANON iR 2018	1x kazeta podstolek podavač	2008	38 601		38 601	C
63	CANON iR 3530		2005	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	E
64	CANON iR 1022a		2008	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	A
65	CANON iR 1435		2016	37 215		37 215	A
66	CANON MF 735CX		2017	26 130		26 130	B
67	CANON iR 2016	finišer 1x kazeta podstolek podavač	2006	32 436		32 436	C
68	CANON MF 4370		2010	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	nebylo možné zjistit	A
69	CANON iR-ADV C5235i	integrováný finišer 2x kazeta podstolek podavač	2015	68 576	67 351	135 927	D
70	CANON iR-ADV 8105		2012	4 323 839		4 323 839	G
71	CANON iR-ADV 8205		2014	3 734 277		3 734 277	G
72	CANON iR-ADV C5560		2017	26 607	20 001	46 608	F
73	CANON iR-ADV C3325	2x kazeta podstolek podavač	2015	46 755	26 615	73 370	C
74	CANON iR-ADV C250i	3x kazeta podavač	2014	18 305	25 090	43 395	B
75	CANON iR-ADV C5535i	integrováný finišer + sešívání 2x kazeta velkokapacitní zásobník podavač	2017	64 670	35 439	100 109	D
76	CANON iR-ADV C5030i	integrováný finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2013	61 983	29 292	91 275	D
77	CANON iR C2880	interní finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2008	317 684	78 554	396 238	C
78	CANON iR 7105		2010	3 764 771		3 764 771	G
79	CANON iR 2520	3x kazeta podavač	2013	14 417		14 417	C
80	CANON iR-ADV C2030i	finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2011	154 725	87 575	242 300	D
81	CANON iR 2520	1x kazeta podstolek podavač	2018	10 494		10 494	C
82	CANON iR-ADV C3320i	finišer 2x kazeta podstolek podavač	2016	11 883	8 691	20 574	C
83	CANON iR-ADV C5030i	integrováný finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2012	114 727	71 008	185 735	D
84	CANON iR-ADV C2030i	integrováný finišer + sešívání 2x kazeta podstolek podavač	2011	56 112	59 292	115 404	D
85	CANON iR-ADV C3520i	integrováný finišer 2x kazeta podstolek podavač	2017	13 254	14 806	28 060	C
86	CANON iR C2880	integrováný finišer 2x kazeta podstolek podavač	2008	110 261	72 063	182 324	C
87	CANON iR C5535	integrováný finišer 2x kazeta podstolek podavač	2017	33 620	19 010	52 630	D
88	CANON iR-ADV C2225i	integrováný finišer 2x kazeta podstolek podavač	2014	31 894	38 259	70 153	C
89	CANON MF720C		2016	4 900		4 900	B
90	CANON iR 1133		2014	7 215		7 215	A



PŘÍLOHA Č. 2 PRONAJATÁ ZAŘÍZENÍ

Příloha č. 2 obsahuje tabulky pro jednotlivé kategorie A – G pronajatých zařízení tak, jak byly součástí zadávací dokumentace, navíc doplněné Dodavatelem o povinné údaje uváděné v rámci NABÍDKY.

Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení

Pronajatá zařízení

Typ zařízení (obchodní označení): bizhub 4052		Kategorie A			Výrobce: Konica Minolta	
Parametr		Požadavek zadavatele	Spĺňuje AN/NE	Popis konkrétního splnění požadavku		
1	Konstrukční provedení jednotky:	Samostatné stojící, včetně podstavce nebo křídeleno	ANO			
2	Technologie tisku:	Laser / LED	ANO	laser		
3	Formát stránky:	A4	ANO			
4	Integrovaný skener:	ANO	ANO			
5	Funkce zařízení:	Automatický oboustranný tisk, kopírování, skenování	ANO			
6	Barevné skenování:	ANO	ANO			
7	Barevný tisk:	Ne	ANO			
8	Černobílý tisk:	ANO	ANO			
9	Doporučená měsíční zátěž:	Minimálně 10 000 stran	ANO	10.000 stran		
10	Maximální měsíční zátěž:	Minimálně 50 000 stran	ANO	100.000 stran		
11	Rychlost tisku a kopírování :	Černobíle minimálně 35 stran A4 za minutu	ANO	40 stran		
12	Automatický oboustranný tisk:	ANO	ANO			
13	Automatický podavač:	Automatický oboustranný podavač originálů minimálně na 50 listů formátu A5 až A4 gramáže 80g/m2	ANO	automatický oboustranný jednopřechodový podavač až na 50 listů		
14	Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:	Maximálně 10 sekund	ANO	6,5 s		
15	Požadované rozlišení pro tisk:	Minimálně 1200 x 1200 dpi	ANO	1200 x 1200 dpi		
16	Požadované rozlišení kopírování a skenování:	Minimálně 600 x 600 dpi	ANO	600 x 600 dpi		
17	Emulace:	PCL5, PCL6, PostScript	ANO			
18	Komunikační rozhraní - standardně:	USB 2.0, Ethernet 100/1000, konektor RJ-45	ANO			
19	Zásobníky papíru na vstupu:	Minimálně 2 x, minimálně 1 000 listů + univerzální vstup na 100 listů	ANO	2 x 500 listů zásobníky, univerzální vstup 100 listů		
20	Možnost tisknout na papír o gramáži:	Minimálně rozmezí 64 – 200g/m2	ANO			
21	Paměť:	Minimálně 2 GB RAM	ANO	2 GB RAM		
22	Vestavěný pevný disk:	Minimálně 250 GB	ANO	250 GB HDD		
23	Displej:	Barevný dotykový displej, české menu	ANO			
24	Režimy dokončování:	Odsazování, seskupování	ANO	odsazování, seskupování		
25	Možnost vzdálené správy přes webové rozhraní:	ANO	ANO			
26	Podpora autentizace a autorizace zabezpečení CISCO ISE na protokolu IEEE 802.1X	ANO	ANO	podpora IEEE 802 1x		
27	Podpora operačních systémů stanic (všechny jejich výrobem podporované verze) – Microsoft a Apple	ANO	ANO	Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější		
28	Podpora skenování s odesláním dokumentů jako přílohy e-mailové zprávy i skenování přímo do sdílené složky (podpora protokolů SMTP a SMB) – výstupní formáty souborů typu JPEG, TIFF, PDF/A 1b	ANO	ANO	podpora protokolů SMTP a SMB + výstupní formáty souborů typu JPEG, TIFF, PDF/A 1b		
29	Integrovaná čístečka bezkontaktních čípkových identifikačních karet (Milane/Desfire 4k EV1 13.56 Mhz)	ANO	ANO	Milane/Desfire 4k EV1 13,56 MHz		

Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení

Pronajatá zařízení

Kategorie B			
Výrobce: Komica Minolta			
Typ zařízení (obchodní označení):	Parametr	Požadavek zadavatele	Popis konkrétního splnění požadavku
1. Konstrukční provedení jednotky:	Automatické skenování	Automatické skenování	ANO
2. Technologie tisku:	Laser / LED	Laser / LED	ANO
3. Formát stránky:	A4	A4	ANO
4. Integrovaný skener:	ANO	ANO	ANO
5. Funkce zařízení:	Automatický obousměrný tisk, kopírování, skenování	Automatický obousměrný tisk, kopírování, skenování	ANO
6. Barevné skenování:	ANO	ANO	ANO
7. Barevný tisk:	ANO	ANO	ANO
8. Černobílý tisk:	ANO	ANO	ANO
9. Doporučená měsíční zátěž:	Minimálně 10 000 stran	Minimálně 10 000 stran	10 000 stran
10. Maximální měsíční zátěž:	Minimálně 50 000 stran	Minimálně 50 000 stran	120 000 stran
11. Rychlost tisku a kopírování:	Černobíle i barevně minimálně 35 stran A4 za minutu	Černobíle i barevně minimálně 35 stran A4 za minutu	40 stran za minutu černobíle i barevně
12. Automatický obousměrný tisk:	ANO	ANO	ANO
13. Automatický podavač:	Automatický obousměrný podavač originálů minimálně na 50 listů formátu A5 až A4, grundaže 80g/m2	Automatický obousměrný podavač originálů minimálně na 50 listů formátu A5 až A4, grundaže 80g/m2	až 80 originálů, A5 - A4; 50 - 128 g/m2; jednorázotový obousměrný podavač originálů
14. Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:	Maximálně 10 sekund	Maximálně 10 sekund	4,8 s černobíle / 5,4 s barevně
15. Požadované rozlišení pro tisk:	Minimálně 1200 x 1200 dpi	Minimálně 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
16. Požadované rozlišení kopírování a skenování:	Minimálně 600 x 600 dpi	Minimálně 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
17. Emulace:	PCL5, PCL6, PostScript	PCL5, PCL6, PostScript	ANO
18. Komunikační rozhraní - standardně:	USB 2.0, Ethernet 100/1000, konektor RJ-45	USB 2.0, Ethernet 100/1000, konektor RJ-45	ANO
19. Zásobníky papíru na vstupu:	Minimálně 2 x minimálně 1 000 listů + univerzální vstup na 100 listů	Minimálně 2 x minimálně 1 000 listů + univerzální vstup na 100 listů	2 x 500 listů zásobníky, univerzální vstup 100 listů
20. Možnost tisknout na papír o gramáži:	Minimálně rozmezí 64 - 200g/m2	Minimálně rozmezí 64 - 200g/m2	ANO
21. Paměť:	Minimálně 2 GB RAM	Minimálně 2 GB RAM	5 GB RAM
22. Vestavěný pevný disk:	Minimálně 250 GB	Minimálně 250 GB	256 GB HDD
23. Displej:	Barevný dotykový displej, české menu	Barevný dotykový displej, české menu	ANO
24. Režimní dokončování:	Odsazování, seskupování	Odsazování, seskupování	osazování, seskupování
25. Možnost vzdálené správy přes webové rozhraní:	ANO	ANO	ANO
26. Podpora autentizace a autorizace zabezpečení CISCO ISE na protokolu IEEE 802.1X:	ANO	ANO	ANO
27. Podpora operačních systémů stanic (všechny jejich výrobce podporované verze) - Microsoft a Apple	ANO	ANO	ANO
28. Podpora skenování s odesláním dokumentů jako přílohy e-mailové zprávy i skenování přímo do sdílené složky (podpora protokolů SMTP a SMB) - výstupní formáty souborů typu JPEG, TIFF, PDF/A 1b	ANO	ANO	ANO
29. Integrovaná tiskárna bezkontaktních čipových identifikačních karet (Mifare/Desfire 4k EV1 13.56 Mhz)	ANO	ANO	ANO

Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení

Pronajatá zařízení

Typ zařízení (obchodní označení): bílý C250i		Kategorie C		Výrobce: Konica Minolta	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku		
1 Konstrukční provedení jednotky:	Samostatně stojící včetně potřebného rozetření	ANO			
2 Technologie tisku:	Laser / LED	ANO			
3 Formát stránky:	A3	ANO	laser		
4 Integrovaný skener:	ANO	ANO			
5 Funkce zařízení:	Automatický obousměrný tisk, kopírování, skenování	ANO			
6 Barevné skenování:	ANO	ANO			
7 Barevný tisk:	ANO	ANO			
8 Černobílý tisk:	ANO	ANO			
9 Doporučená měsíční zátěž:	Minimálně 20 000 stran	ANO			
10 Maximální měsíční zátěž:	Minimálně 100 000 stran	ANO	20 000 stran		
11 Rychlost tisku a kopírování:	Černobíle i barevně minimálně 25 stran A4 za minutu	ANO	150 000 stran 25 stran za minutu		
12 Automatický obousměrný tisk:	ANO	ANO			
13 Automatický podavač:	Automaticky uvolňovaný jednorázkový podavač originálů minimálně na 100 listů formátu A5 až A3	ANO	jednorázkový podavač originálů, 100 listů A5 - A3		
14 Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:	Maximálně 10 sekund	ANO	5,2 s černobíle / 6,9 s barevně		
15 Požadované rozlišení pro tisk:	Minimálně 1200 x 1200 dpi	ANO	1200 x 1200 dpi		
16 Požadované rozlišení kopírování a skenování:	Minimálně 600 x 600 dpi	ANO	600 x 600 dpi		
17 Emulace:	PDF, PCL, PostScript	ANO			
18 Komunikační rozhraní - standardně:	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, konektor RJ-45	ANO			
19 Zásobníky papíru na vstupu:	Minimálně 3 x, minimálně 1 500 listů + univerzální vstup na 150 listů	ANO	zásobníky 3x, celkem 1 500 listů, univerzální vstup na 150 listů		
20 Možnost tisknout na papír o gramáži:	Minimálně rozmezí 64 - 200 g/m2	ANO			
21 Paměť:	Minimálně 2 GB RAM	ANO	8 GB RAM		
22 Vstavený pevný disk:	Minimálně 250 GB	ANO	256 GB HDD		
23 Displej:	Barevný dotykový displej, české menu	ANO			
24 Režim dokontování:	Odsazování, seskupování, třídění, rohové sešívání	ANO	odsazování, seskupování, třídění, rohové sešívání minimálně 50 listů		
25 Možnost vzdálené správy přes webové rozhraní:	ANO	ANO			
26 Podpora autentizace a autorizace zabezpečení CISCO ISE na protokolu IEEE 802.1X	ANO	ANO	podpora IEEE 802.1X		
27 Podpora operačních systémů stanic (všechny jejich výrobce podporované verze) - Microsoft a Apple	ANO	ANO	Windows 7(64); Windows 8(64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; MacOS OS X 10.10 nebo novější; Unix; Linux; Citrix		
28 Skenování s odesláním dokumentů jako přílohy e-mailové zprávy i skenování přímo do sdílené složky (podpora protokolů SMTP a SMB) - výstupní formáty souborů typu JPEG, TIFF, PDF/A 1b	ANO	ANO	podpora protokolů SMTP a SMB + výstupní formáty souborů typu JPEG, TIFF, PDF/A 1b		
29 Integrovaná čtečka biometrických čipových identifikačních karet (Mifare/Desfire 4k EV1 13.56 Mhz)	ANO	ANO	Mifare/Desfire 4k EV1 13.56 MHz		

Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení

Pronajatá zařízení

Kategorie D			
Typ zařízení (obchodní označení): bizhub 360i		Výrobce: Konica Minolta	
Parametr	Požadavek zadavatele	Spĺňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
1 Konstrukční provedení jednotky:	zpracovává složky, včetně posunutí nebo rozetvoření	ANO	
2 Technologie tisku:	Laser / LED	ANO	laser
3 Formát stránky:	A3	ANO	
4 Integrovaný skener:	Ano	ANO	
5 Funkce zařízení:	Automatický oboustranný tisk, kopírování, skenování	ANO	
6 Barevné skenování:	Ano	ANO	
7 Barevný tisk:	Ano	ANO	
8 Černobílý tisk:	Ano	ANO	
9 Doporučená měsíční zátěž:	Minimálně 20 000 stran	ANO	20 000 stran
10 Maximální měsíční zátěž:	Minimálně 100 000 stran	ANO	150 000 stran
11 Rychlost tisku a kopírování:	Černobíle i barevně minimálně 35 stran A4 za minutu	ANO	36 stran A4 za minutu černobíle i barevně
12 Automatický oboustranný tisk:	Ano	ANO	
13 Automatický podavač:	Automaticky odstraňují jednorázové podavače originálu minimálně na 100 listů formátu A5 až A3	ANO	100 originálů; A6 - A3; jednorázový oboustranný podavač na 100 listů A5 - A3
14 Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:	Maximálně 10 sekund	ANO	4,6 s černobíle / 6,1 s barevně
15 Požadované rozlišení pro tisk:	Minimálně 1200 x 1200 dpi	ANO	1200 x 1200 dpi
16 Požadované rozlišení kopírování a skenování:	Minimálně 600 x 600 dpi	ANO	600 x 600 dpi
17 Emulace:	PCL5e, PCL6, PostScript	ANO	
18 Komunikační rozhraní - standardně:	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, konektor RJ-45	ANO	
19 Zásobník papíru na vstupu:	Minimálně 4 x, minimálně 2 000 listů + univerzální vstup na 150 listů	ANO	4 zásobníky, minimálně 2 000 listů + univerzální vstup na 100 listů
20 Možnost tisknout na papír o gramáži:	Minimálně rozmezí 64 - 200g/m2	ANO	
21 Paměť:	Minimálně 2 GB RAM	ANO	8 GB RAM
22 Vestavěný pevný disk:	Minimálně 250 GB	ANO	256 GB HDD
23 Displej:	Barevný dotykový displej, české menu	ANO	
24 Režimy dokončování:	Odsazování, seskupování, třídění, rohové seřívání minimálně 50 listů	ANO	odsazování, seskupování, třídění, rohové seřívání minimálně 50 listů
25 Možnost vzdálené správy přes webové rozhraní:	Ano	ANO	
26 Podpora autentizace a autorizace zabezpečení CISCO ISE na protokolu IEEE 802.1X	Ano	ANO	podpora IEEE 802.1x
27 Podpora operačních systémů stanic (všechny jejich výrobcom podporované verze) - Microsoft a Apple	Ano	ANO	Window 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 nebo novější; Unix; Linux; Citrix
28 Skenování přímo do sdílené složky (podpora protokolů SMTP a SMB) - výstupní formáty souborů typu JPEG, TIFF, PDF/A 1b	Ano	ANO	podpora protokolů SMTP a SMB + výstupní formáty souborů typu JPEG, TIFF, PDF/A 1b
29 Integrovaná čtečka bezkontaktních čipových identifikačních karet (Mifare/Desfire-4k EV1 13.56 Mhz)	Ano	ANO	Mifare/Desfire 4k EV1 13.56 MHz

Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení

Pronajatá zařízení

Typ zařízení (obchodní označení): bizhub C458		Kategorie E		Výrobce: Konica Minolta	
Parametr		Požadavek zadavatele		Splňuje ANO/NE	
Popis konkrétního splnění požadavku					
1	Konstrukční provedení jednotky:	Samostatné stojce, včetně podstavce nebo nerezového		ANO	
2	Technologie tisku:	Laser / LED		ANO	
3	Formát stránky:	A3		ANO	
4	Integrovaný skener:	ANO		ANO	
5	Funkce zařízení:	Automatický obousměrný tisk, kopírování, skenování		ANO	
6	Barevné skenování:	ANO		ANO	
7	Barevný tisk:	ANO		ANO	
8	Černobílý tisk:	ANO		ANO	
9	Doporučená měsíční zátěž:	Minimálně 20 000 stran		ANO	
10	Maximální měsíční zátěž:	Minimálně 100 000 stran		ANO	
11	Rychlost tisku a kopírování:	Černobíle i barevně minimálně 45 stran A4 za minutu		ANO	
12	Automatický obousměrný tisk:	ANO		ANO	
13	Automatický podavač:	Automatický obousměrný jednorázový podavač originálu minimálně na 100 listů formátu A5 až A3 gramáže 60-160g		ANO	
14	Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:	Maximálně 10 sekund		ANO	
15	Požadované rozlišení pro tisk:	Minimálně 1200 x 1200 dpi		ANO	
16	Požadované rozlišení kopírování a skenování:	Minimálně 600 x 600 dpi		ANO	
17	Emulace:	PCL5, PCL6, PostScript		ANO	
18	Komunikační rozhraní - standardně:	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, konektor RJ-45		ANO	
19	Zásobník papíru na vstup:	Minimálně 3 x, minimálně 3 500 listů + univerzální vstup na 100 listů		ANO	
20	Možnost tisknout na papír o gramáži:	Minimálně rozmezí 64 - 200g/m2		ANO	
21	Paměť:	Minimálně 2 GB RAM		ANO	
22	Vestavěný pevný disk:	Minimálně 250 GB		ANO	
23	Displej:	Barevný dotykový displej, české menu		ANO	
24	Režimy dokončování:	Odsazování, seskupování, třídění, rohové seřívání minimálně 50 listů		ANO	
25	Možnost vzdálené správy přes webové rozhraní:	ANO		ANO	
26	Podpora autentizace a autorizace zabezpečení CISCO ISE na protokolu IEEE 802.1X:	ANO		ANO	
27	Podpora operačních systémů stanic (všechny jejich výrobem doporučené verze) - Microsoft a Apple	ANO		ANO	
28	Podpora skenování s odesláním dokumentů jako přílohy e-mailové zprávy i skenování přímo do sdílené složky (podpora protokolů SMTP a SMB) - výstupní formáty souborů typu JPEG, TIFF, PDF/A 1b	ANO		ANO	
29	Integrovaná tiskárna bezkontaktních čipových identifikačních karet (Mifare/Desfire 4k EV1 13,56 Mhz)	ANO		ANO	

Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení

Pronajatá zařízení

Typ zařízení (obchodní označení): AccurioPrint C759 Flux		Kategorie F		Výrobce: Konica Minolta	
Parametr		Požadavek zadavatele	Splňuje AN/NE	Popis konkrétního splnění požadavku	
1	Konstrukční provedení jednotky:	Samostatné stolní, včetně postavení nebo křesleno	ANO		
2	Technologie tisku:	Laser / LED	ANO		
3	Formát stránky:	A3	ANO		
4	Integrovaný skener:	Ano	ANO		
5	Funkce zařízení:	Automatický oboustranný tisk, kopírování, skenování	ANO		
6	Barevné skenování:	Ano	ANO		
7	Barevný tisk:	Ano	ANO		
8	Černobílý tisk:	Ano	ANO		
9	Doporučená měsíční zátěž:	Minimálně 40 000 stran	ANO		
10	Mávaná měsíční zátěž:	Minimálně 200 000 stran	ANO		
11	Rychlost tisku a kopírování:	Černobíle i barevně minimálně 65 stran A4 za minutu	ANO		
12	Automatický oboustranný tisk:	Ano	ANO		
13	Automatický počítavč	Automatický uvozdutuný jednopruchový pouuval, originálů minimálně na 300 listů formátu A5 až A3 gramáže 80-120g	ANO		
14	Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:	Maximálně 10 sekund	ANO		
15	Požadované rozlišení pro tisk:	Minimálně 1200 x 1200 dpi	ANO		
16	Požadované rozlišení kopírování a skenování:	Minimálně 600 x 600 dpi	ANO		
17	Emulace:	PCI 5e, PCL6, PostScript	ANO		
18	Komunikační rozhraní - standardně	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, konektor RJ-45	ANO		
19	Zásobníky papíru na vstup:	Minimálně 3 x, minimálně 3 500 listů + univerzální vstup na 150 listů	ANO		
20	Možnost tisknout na papír o gramáži:	Minimálně rozmezí 64 - 200g/m2	ANO		
21	Paměť:	Minimálně 4 GB RAM	ANO		
22	Vestavěný pevný disk:	Minimálně 250 GB	ANO		
23	Displej:	Barevný dotykový displej, české menu	ANO		
24	Režimy dokončování:	Odsazování, seskupování, třídění, sesíávání minimálně 100 listů, brožování	ANO		
25	Možnost vzdálené správy přes webové rozhraní:	Ano	ANO		
26	Podpora autentizace a autorizace zabezpečení CISCO ISE na protokolu IEEE 802.1X	Ano	ANO		
27	Podpora operačních systémů stanic (všechny jejich výrobkem podporované verze) - Microsoft a Apple	Ano	ANO		
28	Podpora skenování s odesláním dokumentů jako přílohy e-mailové zprávy i skenování přímo do sdílené složky (podpora protokolů SMTP a SMB) - výstupní formáty souborů typu JPEG, TIFF, PDF/A 1b	Ano	ANO		
29	Integrovaná čtečka bezkontaktních čipových identifikačních karet (Mifare/Desfire 4k EV1 13,56 Mhz)	Ano	ANO		

Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení

Pronajatá zařízení

Kategorie G				
Typ zařízení (obchodní označení): bizhub PRO 958				
Parametr		Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
1 Konstrukční provedení jednotky:		Samostatné stojanové provedení nebo kazetové provedení	ANO	
2 Technologie tisku:		Laser / LED	ANO	laser
3 Formát stránky:		A3	ANO	
4 Integrovaný skener:		Ano	ANO	
5 Funkce zařízení:		Automatický oboustranný tisk, kopírování, skenování	ANO	
6 Barevné skenování:		Ano	ANO	
7 Barevný tisk:		Ne	ANO	
8 Černobílý tisk:		Ano	ANO	
9 Doporučená měsíční zátěž:		Minimálně 40 000 stran	ANO	40 000 stran
10 Maximální měsíční zátěž:		Minimálně 200 000 stran	ANO	300 000 stran
11 Rychlost tisku a kopírování :		Černobíle minimálně 95 stran A4 za minutu	ANO	95 stran A4 za minutu
12 Automatický oboustranný tisk:		Ano	ANO	
13 Automatický podavač:		Automatický oboustranný jednopluchodový podavač originálů minimálně na 300 listů formátu A5 až A3 gramáže 80g/m ²	ANO	automaticky oboustranný jednopluchodový podavač originálů 300 listů A5 až A3
14 Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:		Maximálně 10 sekund	ANO	3,1 s
15 Požadované rozlišení pro tisk:		Minimálně 1200 x 1200 dpi	ANO	1200 x 1200 dpi
16 Požadované rozlišení kopírování a skenování:		Minimálně 600 x 600 dpi	ANO	600 x 600 dpi
17 Emulace:		PCL5e, PCL6, PostScript	ANO	
18 Komunikační rozhraní - standardně		USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, konektor RJ-45	ANO	
19 Zásobníky papíru na vstupu:		Minimálně 3 x, minimálně 3 500 listů + univerzální vstup na 150 listů	ANO	3x zásobníky, celkem 3 500 listů + 150 listů uviv. Vstup
20 Možnost tisknout na papír o gramáži:		Minimálně rozmezí 64 – 200g/m2	ANO	
21 Paměť:		Minimálně 4 GB RAM	ANO	4 GB RAM
22 Vestavěný pevný disk:		Minimálně 250 GB	ANO	250 GB HDD
23 Displej:		Barevný dotykový displej, české menu	ANO	
24 Režimy dokončování:		Odsazování, seskupování, třídění, sešívání minimálně 100 listů, brožování	ANO	odsazování, seskupování, třídění, sešívání 100 listů, brožování
25 Možnost vzdálené správy přes webové rozhraní:		Ano	ANO	
26 Podpora autentizace a autorizace zabezpečení CISCO ISE na protokolu IEEE 802.1X		Ano	ANO	podpora IEEE 802.1x
27 Podpora operačních systémů stanic (všechny jejich výrobkem podporované verze) – Microsoft a Apple		Ano	ANO	Window 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 nebo novější; Unix; Linux; Citrix
28 Podpora skenování s odesláním dokumentů jako přílohy e-mailové zprávy i skenování přímo do sdílené složky (podpora protokolů SMTP a SMB) – výstupní formáty souborů typu JPEG, TIFF, PDF/A 1b		Ano	ANO	podpora protokolů SMTP a SMB + výstupní formáty souborů typu JPEG, TIFF, PDF/A 1b
29 Integrovaná tiskárna bezkontaktních čipových identifikačních karet (Mifare/Desfire 4k EV1 13.56 Mhz)		Ano	ANO	Mifare/Desfire 4k EV1 13.56 Mhz



PŘÍLOHA Č. 3 TISKOVÝ SYSTÉM

Příloha č. 3 obsahuje tabulku „Tiskový systém“, která byla součástí zadávací dokumentace, doplněnou Dodavatelem o povinné údaje uváděné v rámci NABÍDKY.

Příloha č. 3 smlouvy:

Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení

Tiskový systém

Typ zařízení (obchodní označení): SafeQ 6 - Print Management Suite		Výrobce: YSOFT	
Parametr - požadavek objednatele na tiskový systém		splňuje ANO / NE	Popis konkrétního splnění požadavku
1	správa zabezpečeného tisku, tisková úloha bude vytištěna až po autentizaci uživatele na zařízení pomocí bezkontaktní čipové identifikační karty nebo PINu,	ANO	
2	tisková služba bude dostupná z platform MS Windows a Apple OS X, do systému si ji uživatel nainstaluje jako běžnou tiskárnu,	ANO	
3	na tiskových zařízeních je požadována zabezpečená tisková fronta,	ANO	
4	možnost opětovného tisku již vytištěné úlohy, možnost parametrického nastavení doby uchování tiskových úloh,	ANO	
5	mobilitní tisk „anonymní“ - možnost poslat tiskovou úlohu e-mailem, bez nutnosti účtu v AD či LDAP, k vytištění na zařízení dojde po zadání získaného (doručeného) PINu konkrétní tiskové úlohy. Možnost parametrického nastavení (např. lhůta pro vytištění, omezení kapacity nebo okruhu zařízení),	ANO	
6	funkce správy skenování včetně skenování do domovské složky (podpora MS filesystemu, FileNetu), e-mailu a jednotlačítkového skenování,	ANO	
7	terminál integrovaný do pronajatého zařízení, uživatel s ním může pracovat přes ovládací panel daného zařízení (jednotné, jednoduché a přehledné),	ANO	
8	centrální administrace i reporting s rozpadem oprávněných nákladů až na zařízení nebo uživatele	ANO	
9	možnost exportu reportu a jeho automatické zasílání dle zadaného období na email či uložení do adresáře ve formátu: xls, csv, xml, pdf,	ANO	
10	tiskový systém musí umožnit definovat role uživatelů pro přiřazování oprávnění jak k zařízením, tak i individuálním tiskovým podmínkám (např. barevný či oboustranný tisk, okamžité mazání tiskových úloh s citlivými daty),	ANO	
11	úlohy zaslané do tisku si bude moci uživatel po autorizaci vytisknout na libovolném tiskovém zařízení (podpora follow-me tisku),	ANO	
12	možnost současného tisku a skenování různými uživateli na jednom tiskovém zařízení,	ANO	
13	tiskové řešení nesmí být uzavřené, musí umožnit další rozvoj funkcí dle aktuálních potřeb a požadavků objednatele,	ANO	
14	komplexní integrace s AD, LDAP včetně využití definovaných schémat a integrací s databází karet,	ANO	
15	implementace systému se požaduje v sídle objednatele v jeho virtualizačním prostředí VMware (podporované platformy Windows server, RedHat server),	ANO	
16	z důvodu zvýšení dostupnosti požaduje objednatel, aby byl centrální tiskový server nasazen v režimu clusteru (v režimu vysoké dostupnosti),	ANO	
17	měsíční dostupnost systému SLA je 99,9 %,	ANO	
18	cena tiskového řešení musí obsahovat maintenance (licenční nárok na nové verze produktu) na tiskové řešení na dobu 48 měsíců od podpisu smlouvy,	ANO	
19	objednatel požaduje nasazení tiskového systému s výše uvedenými parametry na všech pronajatých zařízeních.	ANO	

