




PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

VIII. volební období

949/0

**Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně
africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v Durbanu dne
8. prosince 2018**



Zástupce předkladatele: ministr živ. prostředí
Doručeno poslancům: 14. července 2020 v 15:31

NÁVRH

USNESENÍ

POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijatých v Durbanu dne 8. prosince 2018.

Předkládací zpráva pro Parlament ČR

k návrhu na přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijatých v Durbanu dne 8. prosince 2018

1. Úvod

Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (African-Euroasian Waterbird Agreement - AEWA) (dále jen „Dohoda“) je jednou z dílčích dohod Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (tzv. Bonnská úmluva), jejíž smluvní stranou se Česká republika stala v roce 1994. Dohoda byla sjednána dne 15. srpna 1996 v Haagu a vstoupila v platnost dne 1. listopadu 1999. V současné době má Dohoda 79 smluvních stran ze 121 areálových států pokrývajících Evropu, Afriku, Asii a také Kanadu. Zastoupení jednotlivých regionů je následující: Afrika 54 areálových států, Asie 17, Evropa 49 a Severní Amerika 1 areálový stát. Pro Českou republiku vstoupila Dohoda v platnost dne 1. září 2006. Dohoda má povahu prezidentské smlouvy. Plněním Dohody je pověřeno Ministerstvo životního prostředí.

Sjednání Dohody bylo vyvoláno potřebou zastavit pokles početnosti stěhovavých druhů vodních ptáků a jejich stanovišť v geografické oblasti, kde probíhají migrace africko-euroasijských vodních ptáků, a také potřebou využívat stěhovavé vodní ptáky v souladu s principem udržitelnosti. Dohoda chrání druhy vodních ptáků ekologicky závislé alespoň po část jejich ročního cyklu na mokřadech, přičemž jejich areál rozšíření leží zcela nebo zčásti uvnitř „oblasti působnosti Dohody“. Stěhovaví vodní ptáci jsou obzvláště zranitelní, neboť migrují na velké vzdálenosti a jsou existenčně závislí na mokřadech, jejichž rozloha se zmenšuje a jež jsou ničeny v důsledku činnosti člověka. Cílem Dohody je mezinárodně koordinovaná ochrana, výzkum a monitorování populací vybraných stěhovavých vodních ptáků na rozsáhlém území Afriky, Evropy a části Asie. Smluvní strany Dohody za tím účelem spolupracují také s Úmluvou o mokřadech majících mezinárodní význam, především jako biotopy vodního ptactva (tzv. Ramsarská úmluva), Úmluvou o mezinárodním obchodě ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), Africkou úmluvou o ochraně přírody a přírodních zdrojů, Úmluvou o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) a Úmluvou o biologické rozmanitosti (CBD).

Dohodu tvoří 17 článků textu a 3 přílohy. V příloze 1 je textově a mapově vymezeno území, na něž se Dohoda vztahuje. Příloha 2 obsahuje seznam více než 250 druhů vodních ptáků chráněných v rámci Dohody a příloha 3 zahrnuje Akční plán včetně tabulky 1 popisující stav populací stěhovavých vodních ptáků z hlediska jejich ochrany.

Ptáci představují z hlediska mezinárodní ochrany přírody prioritní skupinu. Svědčí o tom i to, že jedním z nejvýznamnějších legislativních opatření EU zaměřených na ochranu přírody je směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků (tzv. směrnice o ptácích).

Vrcholným rozhodovacím orgánem Dohody je zasedání smluvních stran, které rozhoduje o základních procedurálních, programových a finančních otázkách. Zasedání probíhá jednou za tři roky. Zatím poslední, tj. sedmé zasedání smluvních stran se uskutečnilo v listopadu r. 2018 v Jihoafrické republice.

2. Cíl a obsah změn přílohy 2 a 3 Dohody a základní důvod pro schválení znění příloh Dohody Českou republikou

Zasedání schválilo změny příloh 2 a 3. Tyto změny lze rozdělit do tří kategorií. První kategorie změn přílohy spočívá v zařazení nového druhu, kormorána chocholatého (*Phalacrocorax aristotelis*) do přílohy 2 Dohody.

Druhá kategorie změn příloh spočívá ve změně definic, které se používají pro kategorizaci populací vodních ptáků uvedených v tabulce přílohy 3 Dohody. Konkrétně došlo k přijetí nové definice pro rychlé krátkodobé snižování početnosti a změně definice dlouhodobého snižování početnosti. Užití těchto nových definic umožní Dohodě lépe reflektovat skutečné stavy populací vodních ptáků ve svých přílohách.

Třetí kategorie změn spočívá v přijetí nové Tabulky 1 v příloze 3. Tato tabulka obsahuje přeřazení řady populací ptáků do jiných sloupců indikujících jejich zachovný status, přičemž obecný trend je spíše přeřazování populací do sloupce A, který indikuje horší zachovný status a tedy vyšší ochranu poskytovanou Dohodou. Další drobné změny byly provedeny v taxonomii druhů uvedených v tabulce přílohy 3. Tyto změny jsou pokryty současnou národní a evropskou právní úpravou s výjimkou populací 9 druhů vodních ptáků, které byly takto přeřazeny do sloupce A Tabulky 1 přílohy 3 a zároveň nejsou dostatečně chráněny směrnicí 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. Výhrada k těmto 9 populacím byla podána na úrovni Evropské unie, viz popis níže.

Přistoupením k Dohodě se Česká republika zavázala plnit závazky, které z ní pro ČR vyplývají. Přijetí relevantních a aktuálních údajů do příloh Dohody všemi smluvními stranami je důležité pro efektivní fungování této mezinárodní smlouvy a její využití jako nástroje pro ochranu vodních ptáků v africko-eurasijském regionu.

3. Proces přijetí a právní zajištění změn přílohy 2 a 3 Dohody na národní a evropské úrovni

Dohoda je mezinárodní smlouva prezidentské kategorie a její změny, včetně změn jejích příloh, proto podléhají ratifikaci. S výjimkou výše zmíněných 9 druhů, která byla vyřešena na úrovni EU podáním výhrady jménem EU (viz níže), není přijetí změn příloh Dohody v rozporu s právními předpisy ČR a EU vztahujícími se k ochraně přírody, s ústavním pořádkem ČR, ani s jinými mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázaná.

Změny Dohody, resp. změny příloh Dohody, standardně vstupují v platnost 90. den po jejich přijetí pro smluvní strany, které neuplatní vůči změně výhradu (v souladu s článkem X odst. 6 Dohody). Proces ratifikace v podmínkách ČR trvá zpravidla déle než 90 dní. MŽP proto vneslo výhradu vůči uvedeným změnám příloh z procedurálních důvodů. Výhrada byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 18. února 2019 č. 130 a bude odvolána po dokončení vnitrostátního ratifikačního procesu.

K 9 populacím, které v současnosti nepokrývá směrnice o ochraně volně žijících ptáků, uplatnila Evropská komise výhradu jménem všech členských států a na ČR se proto i po stažení vlastní výhrady bude dále vztahovat výhrada podaná jménem celé EU.

4. Dopady na veřejnou správu, podnikatelský sektor a státní rozpočet

Vzhledem k výše uvedenému právnímu zajištění provádění změny přílohy 2 a 3 Dohody nebude přijetí změn přílohy 2 a 3 Dohody vyžadovat změnu platné právní úpravy ČR v uvedené oblasti a rovněž nebude mít dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru nad rámec toho, co stanoví legislativa EU a ČR.

Materiál byl schválen vládou ČR usnesením č. 656 ze dne 15. června 2020.

V Praze dne 14. července 2020

Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v.r.

Tabulka 1^{a/6}

^{a/}Tabulka 1, „Status populací stěhovavých vodních ptáků“ tvoří část Akčního plánu, jenž je přílohou 3 Dohody.

⁶Ve znění přijatém na sedmém zasedání smluvních stran AEWA, 4. - 8. prosince 2018, v Durbanu v Jižní Africe.

STATUS POPULACÍ STĚHOVAVÝCH VODNÍCH PTÁKŮ

KLASIFIKAČNÍ KLÍČ

Následující klíč k Tabulce 1 je základem pro provádění Akčního plánu:

Sloupec A

Kategorie 1: (a) druhy z Přílohy I Úmluvy ochrany stěhovavých druhů volně žijících živočichů,
(b) druhy, které jsou uvedené jako "ohrožené" v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, nebo
(c) populace s menší početností než přibližně 10 000 jedinců.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 10 000 do 25 000 jedinců.

Kategorie 3: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25 000 do 100 000 jedinců a jsou považovány za ohrožené vlivem:

- (a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,
- (b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,
- (c) dlouhodobého snižování početnosti,
- (d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů, nebo
- (e) rychlého krátkodobého snižování početnosti.

Kategorie 4: druhy, které jsou uvedené jako "téměř ohrožené" v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, ale nenaplnují podmínku uvedenou v kategorii 1, 2, nebo 3, jak jsou uvedeny výše, a které jsou vhodné pro mezinárodní akci.

Pro druhy kategorie 2, 3 a 4 výše, viz odstavec 2.1.1 Akčního plánu (Příloha 3 Dohody).

Sloupec B

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25 000 do 100 000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, jak je uvedeno výše.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100 000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, ale jež jsou považovány za populace vyžadující zvláštní pozornost z důvodu:

- (a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,
- (b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,
- (c) dlouhodobého snižování početnosti,
- (d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů, nebo
- (e) rychlého krátkodobého snižování početnosti.

Sloupec C

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100 000 jedinců, jež mohou mít významný užitek z mezinárodní spolupráce a které nesplňují kritéria pro sloupce A nebo B, jak je uvedeno výše.

REVIZE TABULKY 1

Tato tabulka bude:

(a) pravidelně aktualizována odborným výborem v souladu s článkem VII odstavce 3 písm. (b), této Dohody, a

(b) upravována dle potřeby zasedáním smluvních stran v souladu s článkem VI odstavce 9 písm. (d) této Dohody na základě závěrů takovýchto revizí.

DEFINICE GEOGRAFICKÝCH TERMÍNŮ POUŽITÝCH V POPISECH AREÁLŮ

Berte na vědomí, že areály vodních ptáků respektují biologické, ne politické hranice, a že přesné sjednocení biologických a politických celků je extrémně neobvyklé. Použité popisy areálů nemají žádný politický význam a slouží pouze jako obecné vodítko; pro přesnější zmapování výskytu vodních ptáků by odborníci měli využít internetový portál Critical Site Network Tool:

<http://www.wetlands.org/informationflyway/criticalsiteworktool/tabid/1349/language/en-US/Default.aspx>

Severní Afrika	Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko
Západní Afrika	Benin, BurkinaFaso, Kamerun, Kapverdy, Čad, Pobřeží slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo
Východní Afrika	Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Uganda, Tanzanie
Severozápadní Afrika	Maroko, Alžírsko and Tunisko.
Severovýchodní Afrika	Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán.
Jižní Afrika	Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe.
Střední Afrika	Kamerun, Středoafrická republika, Kongo, Demokratická republika Kongo, Rovíková Guinea, Gabon, Sv. Tomáš a Princův ostrov.
Subsaharská Afrika	všechny africké státy jižně od Sahary.
Tropická Afrika	subsaharská Afrika, vyjma Lesotha, Namibie, Jihoafrické republiky a Svazijska.
Západní Palearkt	tak, jak je definován v <i>Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa</i> (Cramp & Simmons 1977).
Severozápadní Evropa	Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Západní Evropa	severozápadní Evropa spolu s Portugalskem a Španělskem
Severovýchodní Evropa	severní část Ruské federace západně od Uralu
Severní Evropa	severozápadní Evropa a severovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše

Východní Evropa	Bělorusko, Ruská federace západně od Uralu, Ukrajina
Střední Evropa	Rakousko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Polsko, část Ruská podél Finského zálivu a Kaliningradu, Slovensko, Švýcarsko
Jihozápadní Evropa	středomořská Francie, Itálie, Malta, Monako, Portugalsko, San Marino, Španělsko
Jihovýchodní Evropa	Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Gruzie, Řecko, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko a Turecko
Jižní Evropa	Jihozápadní Evropa a jihovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše.
Severní Atlantik	Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Irsko, Norsko, severozápadní pobřeží Ruské federace, Špicberky, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Východní Atlantik	atlantské pobřeží Evropy a severní Afriky, od severního Norska až po Maroko
Západní Sibiř	část Ruské federace východně od řeky Jenisej a jižně k hranici s Kazachstánem
Střední Sibiř	část Ruské federace od řeky Jenisej k východní hranici poloostrova Tajmyr a jižně k pohoří Altaj
Západní Středomoří	Alžírsko, Francie, Itálie, Malta, Monako, Maroko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Tunisko
Východní Středomoří	Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Egypt, Řecko, Izrael, Libanon, Libye, Černá Hora, Srbsko, Slovinsko, Sýrie, Makedonie, Turecko
Černé moře	Arménie, Bulharsko, Gruzie, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Turecko, Ukrajina
Kaspicko	Ázerbájdžán, Írán, Kazachstán, jihozápadní Rusko, Turkmenistán, Uzbekistán
Jihozápadní Asie	Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Saudská Arábie, Sýrie, východní Turecko, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Jemen
Záliv	Perský záliv, Ománský záliv a Arabské moře západně od Adenského zálivu
Západní Asie	západní část Ruské federace východně od Uralu a kaspických zemí
Střední Asie	Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
Jižní Asie	Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka
Indický oceán	Komory, Madagaskar, Mauricius a Seychely

KLÍČ ZKRATEK A SYMBOLŮ

hnízd: hnízdící

zim: zimující

S: severní

J: jižní

Z: západní

V: východní

SZ: severozápadní
SV: severovýchodní
JZ: jihozápadní
JV: jihovýchodní

(): neznámý status populace, odhadovaný zachovný status

*Lov na udržitelném základě může formou výjimky pokračovat u populací uvedených v kategoriích 2 a 3 ve sloupci A, které jsou označeny hvězdičkou. Toto udržitelné využívání bude probíhat v rámci zvláštních ustanovení Akčního plánu pro tyto druhy, který bude usilovat o naplnění zásad udržitelného lovu (viz paragraf 2.1.2 Přílohy 3 Dohody)

POZNÁMKY

1. Populační data použita při sestavení tabulky č. 1, co nejvěrohodněji odpovídají počtu jednotlivců v potencionální hnízdní skupině v oblasti Dohody. Status vychází z dostupných publikovaných populačních odhadů.
2. Přípony (hnízd) či (zim) ve výčtu populací jsou pouze pomůckou k identifikaci populace. Neukazují sezónní omezení k jednání s ohledem na tyto populace v rámci Dohody a Akčního plánu.
3. Stručné popisy využité k identifikaci druhů jsou založeny na popisech užitých v nejnovějším vydání *Waterbird Population Estimates*.
4. Lomítka (/) jsou užitá pro oddělení oblastí pro hnízdění a zimování.
5. Tam, kde je populace druhů zařazena do několika kategorií, závazek Akčního plánu odpovídá nejpřísnější z uvedených kategorií.

Populace	A	B	C
Čeleď ANATIDAE (kachnovití)			
<i>Dendrocygna viduata</i> (Husička vdovka)			
- Západní Afrika (Senegal po Čad)			1
- Východní & Jižní Afrika			1
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Husička dvoubarvá)			
- Západní Afrika (Senegal po Čad)		1	
- Východní & Jižní Afrika		2c	
<i>Thalassornis leuconotus leuconotus</i> (Kachnice bělohřbetá)			
- Západní Afrika	1c		
- Východní & Jižní Afrika	2*		
<i>Oxyura maccoa</i> (Kachnice africká)			
- Východní Afrika	1b 1c		
- Jižní Afrika	1b 1c		
<i>Oxyura leucocephala</i> (Kachnice bělohlavá)			
- Západní Středomoří (Španělsko & Maroko)	1a 1b 1c		
- Alžírsko & Tunisko	1a 1b 1c		
- V. Středomoří, Turecko & Jihozápadní Asie	1a 1b 1c		
<i>Cygnus olor</i> (Labuť velká)			
- SZ. kontinentální & Střední Evropa			1
- Černé moře		1	
- Z. & Střední Asie/Kaspické moře			1
<i>Cygnus cygnus</i> (Labuť zpěvná)			
- Island/Spojené Království & Irsko		1	
- SZ. kontinentální Evropa			1
- S. Evropa & Z. Sibiř/Černé moře & V. Středomoří	2		
- Západní & Střední Sibiř/Kaspické moře	2		
<i>Cygnus columbianus bewickii</i> (Labuť malá eurasijská)			
- Z. Sibiř & SV. Evropa/SZ. Evropa	2		
- Severní Sibiř/Kaspické moře	1c		
<i>Branta bernicla bernicla</i> (Berneška tmavá severoevropská)			
- Západní Sibiř/Západní Evropa		2b	
<i>Branta bernicla hrota</i> (Berneška tmavá)			
- Špicberky/Dánsko & Spojené království	2		
- Kanada & Grónsko/Irsko	3a		
<i>Branta leucopsis</i> (Berneška bělolící)			
- V. Grónsko/Skotsko & Irsko		1	
- Špicberky/Jihozápadní Skotsko	3a		
- Rusko/Německo & Nizozemsko			1
<i>Branta ruficollis</i> (Berneška rudokrká)			
- Severní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře	1a 1b 3a		
<i>Anser anser anser</i> (Husa velká evropská)			
- Island/Spojené království & Irsko		1	
- SZ. Evropa/Jihozápadní Evropa			1
- Střední Evropa/Severní Afrika		1	
<i>Anser anser rubrirostris</i> (Husa velká asijská)			
- Černé moře & Turecko		1	
- Z. Sibiř/Kaspické moře & Irák			1
<i>Anser fabalis fabalis</i> (Husa polní evropská)			
- SV. Evropa/SZ. Evropa	3c*		
<i>Anser fabalis johansenii</i> (Husa polní záposibiřská)			
- Západní & Střední Sibiř/Turkmenistán po západní Čínu	1c		

Populace	A	B	C
<i>Anser fabalis rossicus</i> (Husa polní jamalská)			
- Z. & Střední Sibiř/SV. & Jihozápadní Evropa			(1)
<i>Anser brachyrhynchus</i> (Husa krátkozobá)			
- V. Grónsko & Island/Spojené království			1
- Špicberky/SZ. Evropa		1	
<i>Anser albifrons albifrons</i> (Husa běločelá eurosibiřská)			
- SZ. Sibiř & SV. Evropa/SZ. Evropa			1
- Z. Sibiř/Střední Evropa			1
- Z. Sibiř/Černé moře & Turecko			1
- S. Sibiř/Kaspické moře & Irák		1	
<i>Anser albifrons flavirostris</i> (Husa běločelá)			
- Grónsko/Irsko & Spojené království	2*		
<i>Anser erythropus</i> (Husa malá)			
- S. Evropa & Z. Sibiř/Černé & Kaspické moře	1a 1b 2		
- Fennoskandie	1a 1b 1c		
<i>Clangula hyemalis</i> (Hoholka lední)			
- Island & Grónsko (hnízd) ²	1b		
- Západní Sibiř/SV. Evropa (hnízd)	1b		
<i>Somateria spectabilis</i> (Kajka královská)			
- V. Grónsko/ SV. Evropa a Z. Sibiř			1
<i>Somateria mollissima mollissima</i> (Kajka mořská evropská)			
- Baltské moře, Dánsko & Nizozemsko	4		
- Norsko & Rusko	4		
<i>Somateria mollissima borealis</i> (Kajka mořská atlantská)			
- Špicberky & ostrovy Františka Josefa (hnízd)	4		
<i>Polysticta stelleri</i> (Kajka bělohlavá)			
- Západní Sibiř/SV. Evropa	1a 1b		
<i>Melanitta fusca</i> (Turpan hnědý evropský)			
- Z. Sibiř & S. Evropa/SZ. Evropa	1b		
- Černé moře & Kaspické moře	1b 1c		
<i>Melanitta nigra</i> (Turpan černý evropský)			
- Z. Sibiř, S. Evropa/Z. Evropa & SZ. Afrika		2a	
<i>Bucephala clangula clangula</i> (Hohol severní eurosibiřský)			
- SZ. & Střední Evropa (zim)			1
- SV. Evropa/Jadran			1
- Z. Sibiř & SV. Evropa/Černé moře		1	
- Západní Sibiř/Kaspické moře		1	
<i>Mergellus albellus</i> (Morčák malý)			
- SZ. & Střední Evropa (zim)		1	
- SV. Evropa/Černé moře & V. Středomoří	2		
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie		1	
<i>Mergus merganser merganser</i> (Morčák velký eurosibiřský)			
- SZ. & Střední Evropa (zim)			1
- SV. Evropa/Černé moře	2		
- Západní Sibiř/Kaspické moře	2		
<i>Mergus serrator</i> (Morčák prostřední)			
- SZ. & Střední Evropa (zim)	3c		
- SV. Evropa/Černé moře & Středomoří	3c		
- Západní Sibiř/Jihozápadní & Stř. Asie	1c		
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Husice egyptská)			

²V zimě dochází k výraznému překrytí mezi populacemi.

Populace	A	B	C
- Západní Afrika	1c		
- Východní & Jižní Afrika			1
<i>Tadorna tadorna</i> (Husice liščí)			
- Severozápadní Evropa		2a	
- Černé moře & Středomoří			1
- Z. Asie/Kaspické moře & Blízký východ	3c		
<i>Tadorna ferruginea</i> (Husice rezavá)			
- Severozápadní Afrika	1c		
- V. Středomoří & Černé moře/SV. Afrika		1	
- Z. Asie & Kaspické moře/Irán & Irák	3c		
<i>Tadorna cana</i> (Husice šedá)			
- Jižní Afrika		1	
<i>Plectropterus gambensis gambensis</i> (Pižmovka ostruhatá)			
- Západní Afrika		1	
- Východní Afrika (Súdán po Zambii)			1
<i>Plectropterus gambensis niger</i> (Pižmovka ostruhatá)			
- Jižní Afrika		(1)	
<i>Sarkidiornis melanotos</i> (Pižmovka hřebenatá)			
- Západní Afrika	1c		
- Jižní & Východní Afrika			(1)
<i>Nettapus auritus</i> (Kachnička pestrá)			
- Západní Afrika	1c		
- Jižní & Východní Afrika			(1)
<i>Marmaronetta angustirostris</i> (Čírka úzkozobá)			
- Z. Středomoří/Západní Středomoří & Z. Afrika	1a 1b 1c		
- Východní Středomoří	1a 1b 1c		
- Jihozápadní Asie	1a 1b 3c		
<i>Netta rufina</i> (Zrzohlávka rudozobá)			
- Jihozápadní & Stř. Evropa/Z. Středomoří		1	
- Černé moře & V. Středomoří		1	
- Západní & Střední Asie/Jihozápadní Asie		2c	
<i>Netta erythrophthalma brunnea</i> (Zrzohlávka rudooká)			
- Jižní & Východní Afrika	3c		
<i>Aythya ferina</i> (Polák velký)			
- SV. Evropa/SZ. Evropa	1b		
- Stř. & SV. Evropa/Černé moře & Středomoří	1b		
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie	1b		
<i>Aythya nyroca</i> (Polák malý)			
- Z. Středomoří/S & Z. Afrika	1a 1c		
- V. Evropa/V. Středomoří & Sahelská Afrika	1a		
- Z. Asie/Jihozápadní Asie & SV. Afrika	1a		
<i>Aythya fuligula</i> (Polák chochola)			
- Severozápadní Evropa (zim)			1
- Stř. Evropa, Černé moře & Středomoří (zim)			1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika		2c	
<i>Aythya marila marila</i> (Polák kaholka eurosibiřská)			
- Severní Evropa/Západní Evropa		2c	
- Z. Sibiř/Černé moře & Kaspické moře			1
<i>Spatula querquedula</i> (Čírka modrá)			
- Z Sibiř & Evropa/Z Afrika			1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie, SV. & V. Afrika			(1)
<i>Spatula hottentota</i> (Čírka hottentotská)			

Populace	A	B	C
- Povodí jezera Čad	1c		
- Východní Afrika (jih po S Zambii)		1	
- Jižní Afrika (sever po J Zambii)		1	
<i>Spatula chlypeata</i> (Lžičák pestrý)			
- SZ. & Střední Evropa (zim)		1	
- Z. Sibiř, SV. & V. Evropa/J. Evropa & Z. Afrika			1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie, SV. & V. Afrika			1
<i>Mareca strepera strepera</i> (Kopřivka obecná holarktická)			
- Severozápadní Evropa			1
- SV. Evropa/Černé moře & Středomoří			1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika		(2c)	
<i>Mareca penelope</i> (Hvízdák eurasijský)			
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Severozápadní Evropa		2c	
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Černé moře & Středomoří		2c	
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika		2c	
<i>Anas undulata undulata</i> (Kachna žlutozobá)			
- Jižní Afrika			1
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> (Kachna divoká holarktická)			
- Severozápadní Evropa			1
- S. Evropa/Západní Středomoří			1
- V. Evropa/Černé moře & V. Středomoří			1
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie			1
<i>Anas capensis</i> (Čírka popelavá)			
- Východní Afrika (Rift Valley)	1c		
- Povodí jezera Čad ²	1c		
- Jižní Afrika (Sever po Angolu & Zambie)		1	
<i>Anas erythrorhynchos</i> (Ostralka rudozobá)			
- Jižní Afrika			1
- Východní Afrika			1
- Madagaskar	2		
<i>Anas acuta</i> (Ostralka štíhlá)			
-Severozápadní Evropa		1	
-Z Sibiř, SV & V Evropa/J Evropa & Z Afrika			1
-Z Sibiř/JZ Asie & V Afrika		2c	
<i>Anas crecca crecca</i> (Čírka obecná eurasijská)			
- Severozápadní Evropa			1
- Z. Sibiř & SV. Evropa/Černé moře & Středomoří			1
- Z. Sibiř/Jihozápadní Asie & SV. Afrika		2c	
Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)			
<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i> (Potápka malá)			
-Evropa/Severozápadní Afrika			1
<i>Podiceps grisegena grisegena</i> (Potápka rudokrká evropská)			
- Severozápadní Evropa (zim)		1	
- Černé moře & Středomoří (zim)		1	
- Kaspické moře (zim)	2		
<i>Podiceps cristatus cristatus</i> (Potápka roháč)			
-Severozápad/Západní Evropa			1
-Černé moře/Středomoří (zim)			1
-Kaspické moře/Jihozápadní Asie (zim)	3c		
<i>Podiceps cristatus infuscatus</i> (Potápka roháč)			

Populace	A	B	C
-Východní Afrika (Etiopie a S Zambie)	1c		
-Jižní Afrika	1c		
<i>Podiceps auritus auritus</i> (Potápka žlutorohá evropská)			
- Severozápadní Evropa	1b 1c		
- Severovýchodní Evropa	1b 2		
- Kaspické moře & Jižní Asie (zim)	1b 1c		
<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i> (Potápka černokrká)			
- Evropa/Jižní a Západní Evropa a Severní Afrika			1
- Západní Asie/Jihozápadní & Jižní Asie	3c		
<i>Podiceps nigricollis gurneyi</i> (Potápka černokrká)			
- Jižní Afrika	2		
Čeleď PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)			
<i>Phoenicopterus roseus</i> (Plameňák růžový)			
- Západní Afrika	3a		
- Východní Afrika	3a 3c		
- Jižní Afrika (po Madagaskar)		2a	
- Západní Středomoří		2a	
- Východní Středomoří		2a	
- Jihozápadní & J. Asie		2a	
<i>Phoeniconaias minor</i> (Plameňák malý)			
- Západní Afrika	3a		
- Východní Afrika	(3c)		
- Jižní Afrika (po Madagaskar)	4		
Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)			
<i>Phaethon aetherus aetherus</i> (Faeton červenozobý)			
- Jižní Atlantik	1c		
<i>Phaethon aetherus indicus</i> (Faeton červenozobý)			
- Peský záliv, Adenský záliv, Rudé moře	1c		
<i>Phaethon rubricauda rubricauda</i> (Faeton červenoočasný)			
- Indický ocean		1	
<i>Phaethon lepturus lepturus</i> (Faeton žlutozobý)			
- Z. Indický ocean		1	
Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)			
<i>Sarothrura elegans reichenovi</i> (Chřástal žlutoskvrnný)			
- Jih západní Afriky po Střední Afriku			(1)
<i>Sarothrura elegans elegans</i> (Chřástal žlutoskvrnný)			
- SV, Východní & Jižní Afrika			(1)
<i>Sarothrura boehmi</i> (Chřástal Böhmův)			
- Střední Afrika	1c		
<i>Sarothrura ayresi</i> (Chřástal Ayresův)			
- Etiopie	1a 1b 1c		
- Jižní Afrika	1a 1b 1c		
<i>Rallus aquaticus aquaticus</i> (Chřástal vodní)			
- Evropa & Severní Afrika			(1)
<i>Rallus aquaticus korejewi</i> (Chřástal vodní)			
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie			(1)
<i>Rallus caerulescens</i> (Chřástal rákosní)			
- Jižní & Východní Afrika			(1)
<i>Crex egregia</i> (Chřástal africký)			

Populace	A	B	C
- Subsaharská Afrika			(1)
<i>Crex crex</i> (Chřástal polní)			
- Evropa & Západní Asie/Subsaharská Afrika			1
<i>Porzana porzana</i> (Chřástal kropenatý)			
- Evropa/Afrika			1
<i>Zapornia flavirostra</i> (Chřástal žlutozobý)			
- Subsaharská Afrika			1
<i>Zapornia parva</i> (Chřástal malý)			
- Západní Eurasie/Afrika		2c	
<i>Zapornia pusilla intermedia</i> (Chřástal nejmenší evropský)			
- Evropa (hnízd)	1c		
<i>Amaurornis marginalis</i> (Chřástal žíhaný)			
- Subsaharská Afrika	(2)		
<i>Porphyrio alleni</i> (Slípka Allenova)			
- Subsaharská Afrika		(2c)	
<i>Gallinula chloropus chloropus</i> (Slípka zelenonohá)			
- Evropa & Severní Afrika			1
- Západní & Jihozápadní Asie			(1)
<i>Gallinula angulata</i> (Slípka drobná)			
- Subsaharská Afrika			(1)
<i>Fulica cristata</i> (Lyska hřebenatá)			
- Subsaharská Afrika			1
- Španělsko & Maroko	1c		
<i>Fulica atra atra</i> (Lyska černá palearktická)			
- Severozápadní Evropa (zim)		2c	
- Černé moře & Středomoří (zim)			1
- Jihozápadní Asie (zim)			(1)
Čeleď GRUIDAE (jeřábovití)			
<i>Balearica regulorum regulorum</i> (Jeřáb královský)			
- Jižní Afrika (sever po Angolu & jih Zimbabwe)	1b 1c		
<i>Balearica regulorum gibbericeps</i> (Jeřáb královský)			
- Východní Afrika (Keňa po Mosambik)	1b 2		
<i>Balearica pavonina pavonina</i> (Jeřáb paví)			
- Západní Afrika (Senegal po Čad)	1b 1c		
<i>Balearica pavonina ceciliae</i> (Jeřáb paví)			
- Východní Afrika (Súdán po Ugandu)	1b 3c		
<i>Leucogeranus leucogeranus</i> (Jeřáb bílý)			
- Irán (zim)	1a 1b 1c		
<i>Buggeranus carunculatus</i> (Jeřáb bradavičnatý)			
- Střední & Jižní Afrika	1b 1c		
<i>Anthropoides paradiseus</i> (Jeřáb rajský)			
- Výběžek Jižní Afriky	1b		
<i>Anthropoides virgo</i> (Jeřáb panenský)			
- Černé moře (Ukrajina)/SV Afrika	1c		
- Kalmycko/SV Afrika		1	
<i>Grus grus grus</i> (Jeřáb popelavý)			
- Severozápadní Evropa/Iberie & Maroko			1
- SV. & Střední Evropa/S Afrika			1
- Východní Evropa/Turecko, Střední východ & SV Afrika			1
- Západní Sibiř/ Jižní Asie		(1)	
<i>Grus grus archibaldi</i> (Jeřáb popelavý)			

Populace	A	B	C
- Turecko & Gruzie (hnízd)	1c		
Čeleď GAVIIDAE (potáplicovití)			
<i>Gavia stellata</i> (Potáplice malá)			
- Severozápadní Evropa (zim)			(1)
- Kaspické moře, Černé moře & V. Středomoří (zim)	1c		
<i>Gavia arctica arctica</i> (Potáplice severní evropská)			
- Severní Evropa, Západní Sibiř/Evropa		2c	
- Střední Sibiř/Kaspické moře	1c		
<i>Gavia immer</i> (Potáplice lední)			
- Evropa (zim)	1c		
<i>Gavia adamsii</i> (Potáplice žlutozobá)			
- Severní Evropa (zim)	1c		
Čeleď SPHENISCIDAE (penguins)			
<i>Spheniscus demersus</i> (Tučňák brýlový)			
- Jižní Afrika	1b 3c		
Čeleď CICONIIDAE (čápovití)			
<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (Marabu africký)			
- Subsaharská Afrika			1
<i>Mycteria ibis</i> (Nesyt africký)			
- Subsaharská Afrika (kromě Madagaskaru)			1
<i>Anastomus lamelligerus lamelligerus</i> (Zejozob africký)			
- Subsaharská Afrika			1
<i>Ciconia nigra</i> (Čáp černý)			
- Jižní Afrika	1c		
- Jihozápadní Evropa/Západní Afrika	1c		
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika		1	
<i>Ciconia abdimii</i> (Čáp simbil)			
- Subsaharská Afrika & JZ Arábie		(2c)	
<i>Ciconia microscelis</i> (Čáp bělokrký)			
- Subsaharská Afrika		(1)	
<i>Ciconia ciconia ciconia</i> (Čáp bílý evropský)			
- Jižní Afrika	1c		
- Iberie & SZ Afrika/Subsaharská Afrika		2b	
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika			1
- Západní Asie/Jihozápadní Asie	3c		
Čeleď THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)			
<i>Platalea alba</i> (Kolpík africký)			
- Subsaharská Afrika		1	
<i>Platalea leucorodia leucorodia</i> (Kolpík bílý eurasijský)			
- Západní Evropa/Západní Středomoří & Západní Afrika	2		
- Střední & Jihovýchodní Evropa/Středomoří & Tropická Afrika	2		
- Západní Asie/Jihozápadní & J. Asie	2		
<i>Platalea leucorodia balsaci</i> (Kolpík bílý mauretánský)			
- Pobřeží Západní Afriky (Mauretánie)	1c		
<i>Platalea leucorodia archeri</i> (Kolpík bílý)			
- Rudé moře & Somálsko	1c		
<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Ibis posvátný)			
- Subsaharská Afrika			1

Populace	A	B	C
- Irák & Írán	1c		
<i>Geronticus eremita</i> (Ibis hřívnatý)			
- Maroko	1a 1b 1c		
- Jihozápadní Asie	1a 1b 1c		
<i>Plegadis falcinellus</i> (Ibis hnědý)			
- Subsaharská Afrika (hnízd)		1	
- Černé moře & Středomoří/Z Afrika		1	
- Jihozápadní Asie/V Afrika		(1)	
Čeleď ARDEIDAE (volavkovití)			
<i>Botaurus stellaris stellaris</i> (Bukač velký eurasijský)			
- Z Evropa, SZ Afrika (hnízd)	1c		
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středomoří (hnízd)			1
- Jihozápadní Asie (zim)		1	
<i>Botaurus stellaris capensis</i> (Bukač velký)			
- Jižní Afrika	1c		
<i>Ixobrychus minutus minutus</i> (Bukáček malý evropský)			
- Z Evropa & SZ Afrika/Subsaharská Afrika	2		
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středomoří / Subsaharská Afrika			1
- Západní & Jihozápadní Asie/ Subsaharská Afrika		(1)	
<i>Ixobrychus minutus payesii</i> (Bukáček malý)			
- Subsaharská Afrika		(1)	
<i>Ixobrychus sturmii</i> (Bukáček trpasličí)			
- Subsaharská Afrika		(1)	
<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i> (Kvakoš noční)			
- Subsaharská Afrika & Madagaskar			1
- Z Evropa, SZ Afrika (hnízd)	3c		
- Střední & V Evropa/Černé moře & V Středomoří (hnízd)			1
- Západní Asie/JZ Asie & SV Afrika		(1)	
<i>Ardeola ralloides ralloides</i> (Volavka vlasatá)			
- JZ Evropa, SZ Afrika (hnízd)	1c		
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středomoří (hnízd)	3c		
- Západní & Jihozápadní Asie/Subsaharská Afrika		(1)	
<i>Ardeola ralloides paludivaga</i> (Volavka vlasatá)			
- Subsaharská Afrika & Madagaskar			(1)
<i>Ardeola idae</i> (Volavka modrozobá)			
- Madagaskar & Aldabra/Střední & Východní Afrika	1a 1b 1c		
<i>Ardeola rufiventris</i> (Volavka hnědobříchá)			
- Střední, V. & J. Afrika		(1)	
<i>Bubulcus ibis ibis</i> (Volavka rusohlavá)			
- Jižní Afrika		2c	
- Tropická Afrika			(1)
- Jihozápadní Evropa			1
- Severozápadní Afrika			1
- Východní Středomoří & Jihozápadní Asie		1	
<i>Ardea cinerea cinerea</i> (Volavka popelavá)			
- Subsaharská Afrika			1
- Severní & Západní Evropa			1
- Střední & Východní Evropa			1
- Západní & Jihozápadní Asie (hnízd)		(1)	
<i>Ardea melanocephala</i> (Volavka africká)			

Populace	A	B	C
- Subsaharská Afrika			(1)
<i>Ardea purpurea purpurea</i> (Volavka červená evropská)			
- Tropická Afrika	3c		
- Západní Evropa & Západní Středomoří/ Západní Afrika		1	
- V. Evropa & Černé moře a Středomoří/ Subsaharská Afrika		2c	
- JZ Asie	(2)		
<i>Ardea alba alba</i> (Volavka bílá)			
- Z, Střední & JV Evropa/Černé moře & Středomoří		1	
- Západní Asie/Jihozápadní Asie (zim)		1	
<i>Ardea alba melanorhynchos</i> (Volavka bílá)			
- Subsaharská Afrika & Madagaskar			(1)
<i>Ardea brachyrhyncha</i> (Volavka prostřední)			
- Subsaharská Afrika		1	
<i>Egretta ardesiaca</i> (Volavka černá)			
- Subsaharská Afrika		1	
<i>Egretta vinaceigula</i> (Volavka rudohrdlá)			
- Střední Jižní Afrika	1b 1c		
<i>Egretta garzetta garzetta</i> (Volavka stříbřitá)			
- Subsaharská Afrika			(1)
- Západní Evropa, SZ Afrika			1
- Střední & V Evropa, Černé moře, V Středozeří		1	
- Západní Asie/JZ Asie, SV & Východní Afrika		(1)	
<i>Egretta gularis gularis</i> (Volavka útesová západoafrická)			
- Západní Afrika	2		
<i>Egretta gularis schistacea</i> (Volavka útesová arabská)			
- Severovýchodní Afrika & Rudé moře	2		
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie	2		
<i>Egretta gularis dimorpha</i> (Volavka útesová)			
- Pobřeží V Afriky	2		
Čeleď BALAENICIPITIDAE (člunozobcovití)			
<i>Balaeniceps rex</i> (Člunozobec africký)			
- Střední tropická Afrika	1b 1c		
Čeleď PELECANIDAE (pelicans)			
<i>Pelecanus crispus</i> (Pelikán kadeřavý)			
- Černé moře & Středomoří (zim)	1a 1c		
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie (zim)	1a 2		
<i>Pelecanus rufescens</i> (Pelikán africký)			
- Tropická Afrika & Jihozápadní Arábie		1	
<i>Pelecanus onocrotalus</i> (Pelikán bílý)			
- Jižní Afrika		1	
- Západní Afrika		1	
- Východní Afrika		2c	
- Evropa & Západní Asie (hnízd)	1a	1	
Čeleď FREGATIDAE (fregatkovití)			
<i>Fregata arieliredalei</i> (Fregatka malá)			
- Z Indický Oceán	2		
<i>Fregata minoraldabrensis</i> (Fregatka obecná)			
- Z Indický Oceán	2		

Populace	A	B	C
Čeleď SULIDAE (terejovití)			
<i>Morus bassanus</i> (Terej bílý)			
- S. Atlantik			1
<i>Morus capensis</i> (Terej jihoafrický)			
- Jižní Afrika	1b		
<i>Sula dactylatra melanops</i> (Terej maskový)			
- Západní Indický oceán	3c		
Čeleď PHALACROCORACIDAE (cormorants)			
<i>Microcarbo coronatus</i> (Kormorán černý)			
- Pobřeží jihozápadní Afriky	1c		
<i>Microcarbo pygmaeus</i> (Kormorán malý)			
- Černé moře & Středomoří		1	
- Jihozápadní Asie		1	
<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (Kormorán chocholatý)			
- Východní středomoří (Chorvatsko, Jaderské moře) (hnízd)	1c		
<i>Phalacrocorax carbo carbo</i> (Kormorán velký)			
- Severozápadní Evropa			1
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> (Kormorán velký středoevropský)			
- Severní & Střední Evropa			1
- Černé moře & Středozemí			1
- Západní & Jihozápadní Asie			(1)
<i>Phalacrocorax carbo lucidus</i> (Kormorán velký běloprsý)			
- Pobřeží Západní Afriky		1	
- Střední & Východní Afrika			1
- Pobřeží Jižní Afriky	2		
<i>Phalacrocorax capensis</i> (Kormorán jihoafrický)			
- Pobřeží Jižní Afriky	1b		
<i>Phalacrocorax nigrogularis</i> (Kormorán arabský)			
- Záliv & Arabské moře	1b		
- Adenský záliv, Sokotra, Arabské moře	1b		
<i>Phalacrocorax neglectus</i> (Kormorán pobřežní)			
- Pobřeží jihozápadní Afriky	1b 2		
Čeleď BURHINIDAE (dytíkovití)			
<i>Burhinus senegalensis</i> (Dytík africký)			
- Západní Afrika		1	
- Severovýchodní & Východní Afrika	(3c)		
Čeleď PLUVIANIDAE (běhulíkovití)			
<i>Pluvianus aegyptius</i> (Běhulík pestrý)			
- Západní Afrika		(1)	
- Východní Afrika	1c		
- dolní povodí řeky Kongo	1c		
Čeleď HAEMATOPODIDAE (ústřičníkovití)			
<i>Haematopus moquini</i> (Ústřičník jihoafrický)			
- Pobřeží jižní Afriky	1c		
<i>Haematopus ostralegus ostralegus</i> (Ústřičník velký evropský)			
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ Afrika	4		
<i>Haematopus ostralegus longipes</i> (Ústřičník velký středoasijský)			
- JV Evropa & Z Asie/JZ Asie & SV Afrika	4		

Populace	A	B	C
Čeleď RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)			
<i>Recurvirostra avosetta</i> (Tenkozobec opačný)			
- Jižní Afrika	2		
- Východní Afrika		(1)	
- Z. Evropa & SZ. Afrika (hnízd)		1	
- Jihovýchodní Evropa, Černé moře & Turecko (hnízd)		1	
- Z. & Jihozápadní Asie/Východní Afrika	2		
<i>Himantopus himantopus himantopus</i> (Pisla čáponohá eurasijská)			
- Subsaharská Afrika (kromě jihu)			(1)
- Jižní Afrika	2		
- JZ Evropa & SZ Afrika/Z Afrika			1
- Střední Evropa & Západní Středomoří/S střední Afriky		1	
-Z, střední & JZ Asie/JZ Asie & SV Afrika		(1)	
Čeleď CHARADRIIDAE (kulíkovití)			
<i>Pluvialis squatarola</i> (Kulík bledý)			
- Z Sibiř & Kanada/Z Evropa & Z Afrika			1
- Střední & V Sibiř/JZ Asie, Východní & Jižní Afrika		1	
<i>Pluvialis apricaria apricaria</i> (Kulík zlatý)			
- Spojené království, Irsko, Dánsko, Německo & Pobaltí (hnízd)		2c	
<i>Pluvialis apricaria altifrons</i> (Kulík zlatý severoevropský)			
- Island & Faerské ostrovy/V. Atlantské pobřeží			1
- S. Evropa/Z. Evropa & SZ. Afrika			1
- Severní Sibiř/Kaspické moře & Malá Asie		(1)	
<i>Pluvialis fulva</i> (Kulík pacifický)			
- Sever střední Sibiře/Jižní & JZ Asie, SV Afrika		(1)	
<i>Eudromias morinellus</i> (Kulík hnědý)			
- Evropa/SZ Afrika	3c		
- Asie/Střední Východ		(1)	
<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i> (Kulík písečný evropský)			
- Severní Evropa/Evropa & Severní Afrika		1	
<i>Charadrius hiaticula psammophilus</i> (Kulík písečný)			
- Kanada, Gronsko & Island/Z & J Afrika			(1)
<i>Charadrius hiaticula tundrae</i> (Kulík písečný tundrový)			
- SV Evropa & Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika			(1)
<i>Charadrius dubius curonicus</i> (Kulík říční eurosibiřský)			
- Evropa & SZ Afrika/Západní Afrika			1
- Západní & Jihozápadní Asie/Východní Afrika			(1)
<i>Charadrius pecuarius</i> (Kulík africký)			
- Jižní & Východní Afrika			(1)
-Západní Afrika		(1)	
<i>Charadrius tricollaris</i> (Kulík třípásý)			
- Jižní & Východní Afrika		1	
<i>Charadrius forbesi</i> (Kulík Forbesův)			
- Západní & Střední Afrika	2		
<i>Charadrius marginatus hesperius</i> (Kulík proměnlivý)			
- Západní Afrika	2		
<i>Charadrius marginatus mechowi</i> (Kulík proměnlivý)			
Vnitrozemský východ & Střední Afrika	2		
<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i> (Kulík mořský euroasijský)			
- Západní Evropa & Západní Středomoří/Západní Afrika		1	
- Černé moře & V Středomoří/Východní Sahel	3c		

Populace	A	B	C
- Jihozápadní & Střední Asie/JZ Asie & SV. Afrika		(1)	
<i>Charadrius pallidus pallidus</i> (Kulík krotký)			
- Jižní Afrika	2		
<i>Charadrius pallidus venustus</i> (Kulík krotký)			
- Východní Afrika	1c		
<i>Charadrius mongolus pamirensis</i> (Kulík menší)			
- Západ Střední Asie/Jihozápadní Asie & Východní Afrika			1
<i>Charadrius leschenaultii leschenaultii</i> (Kulík větší)			
-Střední Asie/Východní & Jižní Afrika		(1)	
<i>Charadrius leschenaultii columbinus</i> (Kulík větší)			
-Turecko & JZ Asie/ V. Středomoří & Rudé moře	1c		
<i>Charadrius leschenaultii scythicus</i> (Kulík větší)			
- Kaspická oblast & Jihozápadní Asie/Arábie & SV Afrika		(1)	
<i>Charadrius asiaticus</i> (Kulík asijský)			
-JV Evropa & Západní Asie/V. & Střední J. Afrika	3c		
<i>Vanellus vanellus</i> (Čejka chocholátá)			
- Evropa/Evropa & Severní Afrika/Západní Asie/Jihozápadní Asie	4		
<i>Vanellus spinosus</i> (Čejka trnitá)			
- Černé moře & Středomoří (hnízd)		1	
<i>Vanellus albiceps</i> (Čejka laločnatá)			
- Západní & Střední Afrika		(1)	
<i>Vanellus lugubris</i> (Čejka šedoprsá)			
- Jihozápadní západní Afrika	2		
- Střední & Východní Afrika		1	
<i>Vanellus melanopterus minor</i> (Čejka černokřídlá)			
- Jižní Afrika	1c		
<i>Vanellus coronatus coronatus</i> (Čejka korunkatá)			
- Východní & Jižní Afrika		(2c)	
- Střední Afrika	(1c)		
- Jihozápadní Afrika		(1)	
<i>Vanellus senegallus senegallus</i> (Čejka žlutohřbá) (Čejka žlutohřbá)			
- Západní Afrika		(1)	
<i>Vanellus senegallus lateralis</i> (Čejka žlutohřbá)			
- Východní & Jihovýchodní Afrika	(3c)		
<i>Vanellus superciliosus</i> (Čejka hnědoprsá)			
- Západní & Střední Afrika	(1c)		
<i>Vanellus gregarius</i> (Keptuška stepní)			
- Střední Asie/J, JZ Asie, SV Afrika	1a 1b 2		
<i>Vanellus leucurus</i> (Keptuška běloocasá)			
- Střední a JZ Asie/ SV Afrika, JZ a J Asie		1	
Čeleď SCOLOPACIDAE (slukovití)			
<i>Numenius phaeopus phaeopus</i> (Koliha malá eurosibiřská)			
- Severní Evropa/Západní Afrika			(1)
- Západní Sibiř/Jižní & V. Afrika			(1)
<i>Numenius phaeopus islandicus</i> (Koliha malá islandská)			
- Island, Faerské ostrovy & Skotsko/Z Afrika			1
<i>Numenius phaeopus alboaxillaris</i> (Koliha malá)			
- Jihozápadní Asie/Východní Afrika	1c		
<i>Numenius phaeopus rogachevae</i> (Koliha malá)			
			(1)
<i>Numenius tenuirostris</i> (Koliha tenkozobá)			

Populace	A	B	C
- Střední Sibiř/Středozeří & JZ Asie	1a 1b 1c		
<i>Numenius arquata arquata</i> (Koliha velká evropská)			
- Evropa/Evropa, S & Z Afrika	4		
<i>Numenius arquata suschkini</i> (Koliha velká)			
-JV Evropa & JZ Asie (hnízd)	1c		
<i>Numenius arquata orientalis</i> (Koliha velká sibiřská)			
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika	4		
<i>Limosa lapponica lapponica</i> (Břehouš rudý eurosibiřský)			
- Severní Evropa/západní Evropa	4		
<i>Limosa lapponica taymyrensis</i> (Břehouš rudý)			
- Západní Sibiř/Západní & JZ Afrika	4		
- Střední Sibiř/Jižní & JZ Asie & Východní Afrika	4		
<i>Limosa limosa limosa</i> (Břehouš černoocasý evropský)			
- Západní Evropa/SZ & Z. Afrika	3c		
- Východní Evropa/Střední & Východní Afrika	3c		
- Západ střední Asie/JZ Asie & V Afrika	3c		
<i>Limosa limosa islandica</i> (Břehouš černoocasý)			
- Island /Západní Evropa	4		
<i>Arenaria interpres interpres</i> (Kameňáček pestrý euroasijský)			
- SV Kanada & Grónsko /Z Evropa & SZ Afrika			1
- S Evropa/Z Afrika	3c		
- Z & Střední Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika		(2c)	
<i>Calidris tenuirostris</i> (Jespák velký)			
-Východní Sibiř/JZ Asie & Z Jižní Asie	1a 1b 1c		
<i>Calidris canutus canutus</i> (Jespák rezavý severosibiřský)			
- Severní Sibiř/Západní & Jižní Afrika	4		
<i>Calidris canutus islandica</i> (Jespák rezavý grónský)			
- SV. Kanada & Grónsko/Z Evropa	4		
<i>Calidris pugnax</i> (Jespák bojovný)			
- Severní Evropa & Západní Sibiř/Západní Afrika		2c	
- Severní Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika			1
<i>Calidris falcinellus falcinellus</i> (Jespáček ploskozobý evropský)			
- S. Evropa/Jihozápadní Asie & Afrika		2c	
<i>Calidris ferruginea</i> (Jespák křivozobý)			
- Západní Sibiř/ Z Afrika	4		
- Střední Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika	4		
<i>Calidris temminckii</i> (Jespák šedý)			
- Skandinávie/S & Z Afrika	3c		
- SV Evropa & Z Sibiř/Jihozápadní Asie & Východní Afrika			(1)
<i>Calidris alba alba</i> (Jespák písečný)			
- V. Atlantik Evropa, Z. & J. Afrika (zim)			1
- Jihozápadní Asie, V. & J. Afrika (zim)			1
<i>Calidris alpina alpina</i> (Jespák obecný severoevropský)			
- SV Evropa & SZ Sibiř/Z Evropa & SZ Afrika			1
<i>Calidris alpina arctica</i> (Jespák obecný grónský)			
- SV Grónsko/Z Afrika	3a		
<i>Calidris alpina schinzii</i> (Jespák obecný baltský)			
- Island & Grónsko/SZ a Z Afrika			1
- Velká Británie & Irsko/ JZ Evropa & SZ Afrika		1	
- Baltské moře/JZ Evropa & SZ Afrika	1c		
<i>Calidris alpina centralis</i> (Jespák obecný)			
- Střední Sibiř/JZ Asie & SV Afrika			(1)

Populace	A	B	C
<i>Calidris maritima</i> (Jespák mořský)			
- S Evropa & Z Sibiř (hnízd)		1	
- SV Kanada & S Grónsko (hnízd)	2		
<i>Calidris minuta</i> (Jespák malý)			
- S Evropa/J Evropa, S & Z Afrika		(2c)	
- Z Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika			(1)
<i>Scolopax rusticola</i> (Sluka lesní)			
-Evropa/Jižní & Západní Evropa & Severní Afrika			1
- Západní Sibiř/JZ Asie (Kaspická oblast)			(1)
<i>Gallinago stenura</i> (Bekasina sibiřská)			
- Severní Sibiř/Jižní Asie & Východní Afrika			(1)
<i>Gallinago media</i> (Bekasina větší)			
- Skandinávie/ pravděpodobně Západní Afrika	4		
- Z Sibiř & SV. Evropa/JV Afrika	4		
<i>Gallinago gallinago gallinago</i> (Bekasina otavní euroasijská)			
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ Afrika		2c	
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie & Afrika			1
<i>Gallinago gallinago faeroeensis</i> (Bekasina otavní)			
-Island, Faerské ostrovy & Severní Skotsko/Irsko			1
<i>Limnocyrtus minimus</i> (Slučka malá)			
- Severní Evropa/Jižní & Západní Evropa & Západní Afrika			1
- Západní Sibiř/ JZ Asie & SV Afrika			1
<i>Phalaropus lobatus</i> (Lyskonoh úzkozobý)			
- Západní Eurasie/Arabské moře			1
<i>Phalaropus fulicarius</i> (Lyskonoh ploskozobý)			
- Kanada & Grónsko/ Atlantické pobřeží Afriky		2c	
<i>Xenus cinereus</i> (Vodouš malý)			
- SV Evropa & Z Sibiř/ JZ Asie, V & J Afrika			1
<i>Actitis hypoleucos</i> (Pisík obecný)			
- Z & Střední Evropa/Z Afrika		2c	
- Východní Evropa & Z Sibiř/Střední, V & J Afrika			(1)
<i>Tringa ochropus</i> (Vodouš kropenatý)			
- Severní Evropa/J & Z Evropa, Západní Afrika			1
- Západní Sibiř/JZ Asie, SV & Východní Afrika		(2c)	
<i>Tringa erythropus</i> (Vodouš tmavý)			
- S Evropa/J Evropa, S & Z Afrika	3c		
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, SV & Východní Afrika		(1)	
<i>Tringa nebularia</i> (Vodouš šedý)			
- S Evropa/JZ Evropa, SZ & Západní Afrika			1
- Západní Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika			(1)
<i>Tringa totanus totanus</i> (Vodouš rudonohý evropský)			
- Severní Evropa (hnízd)		2c	
- Střední & V Evropa (hnízd)		2c	
-Velká Británie & Irsko/ Velká Británie, Irsko, Francie	3c		
<i>Tringa totanus robusta</i> (Vodouš rudonohý islandský)			
- Island & Faerské ostrovy/ Západní Evropa			1
<i>Tringa totanus ussuriensis</i> (Vodouš rudonohý sibiřský)			
- Západní Asie/JZ Asie, SV & Východní Afrika			(1)
<i>Tringa glareola</i> (Vodouš bahenní)			
- SZ Evropa/ Z Afrika			1
- SV Evropa & Z Sibiř/Východní & Jižní Afrika			(1)
<i>Tringa stagnatilis</i> (Vodouš štíhlý)			

Populace	A	B	C
- Východní Evropa/Západní & Střední Afrika		(1)	
- Západní Asie/JZ Asie, & V & J. Afrika		1	
Čeleď DROMADIDAE (pobřežníkovití)			
<i>Dromas ardeola</i> (Pobřežník černobílý)			
- SZ. Indický oceán, Rudé moře & Záliv		1	
Čeleď GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)			
<i>Glareola pratincola pratincola</i> (Ouhorlík stepní středomořský)			
-Západní Evropa & SZ Afrika/Západní Afrika		1	
- Černé moře & V. Středomoří/Východní Sahelská oblast	2		
- Jihozápadní Asie/JZ Asie & SV Afrika		(1)	
<i>Glareola nordmanni</i> (Ouhorlík černokřídlý)			
- JV Evropa & Západní Asie/Jižní Afrika	4		
<i>Glareola ocularis</i> (Ouhorlík madagaskarský)			
- Madagaskar/V Afrika	1b 1c		
<i>Glareola nuchalis nuchalis</i> (Ouhorlík skalní)			
- Východní & Střední Afrika		(1)	
<i>Glareola nuchalis liberiae</i> (Ouhorlík skalní)			
- Západní Afrika			1
<i>Glareola cinerea</i> (Ouhorlík bělolící)			
- JV Západní Afriky & Střední Afrika	(2)		
Čeleď LARIDAE (rackovití)			
<i>Anous stolidus plumbeigularis</i> (Nody obecný)			
- Rudé moře & Adenský záliv			1
<i>Anous tenuirostris tenuirostris</i> (Nody tenkozobý)			
- Ostrovy Indického oceánu u Východní Afriky			1
<i>Rynchops flavirostris</i> (Zoboun africký)			
- Pobřeží Západní Afriky & Střední Afrika	1c		
- Východní & Jižní Afrika	1c		
<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Racek malý)			
- Střední & V Evropa/JZ Evropa & Z Středomoří		1	
- Z Asie/V Středomoří, Černé moře & Kaspické moře	(3c)		
<i>Xema sabini sabini</i> (Racek Sabinův)			
- Kanada & Gronsko/JV Atlantik			(1)
<i>Rissa tridactyla tridactyla</i> (Racek tříprstý)			
- Arktida od SV Kanady do Nové země/S Atlantik	1b		
<i>Larus genei</i> (Racek tenkozobý)			
- Západní Afrika (hnízd)		1	
- Černé moře & Středomoří (hnízd)		2a (2c)	
- Z., Jihozápadní & J. Asie (hnízd)			1
<i>Larus ridibundus</i> (Racek chechtavý)			
- Z Evropa/Z Evropa, Z Středomoří, Z Afrika		2c	
- V Evropa/Černé moře & V Středomoří			1
- Z Asie/JZ Asie v JV Afrika			(1)
<i>Larus hartlaubii</i> (Racek kapský)			
- Pobřeží JZ Afriky		1	
<i>Larus cirrocephalus poiocephalus</i> (Racek šedohlavý)			
- Z Afrika		(1)	
- Střední, Východní & Jižní Afrika			(1)
<i>Larus ichthyaetus</i> (Racek velký)			

Populace	A	B	C
- Černé moře & Kaspické moře/Jihozápadní Asie	3a		
<i>Larus melanocephalus</i> (Racek černošedý)			
- Z. Evropa, Středomoří & SZ. Afrika		2a	
<i>Larus hemprichii</i> (Racek popelavý)			
- Rudé moře, Záliv, Arábie & V Afrika		1	
<i>Larus leucophthalmus</i> (Racek bělooký)			
- Rudé moře & přilehlá pobřeží	1a		
<i>Larus audouinii</i> (Racek zelenonohý)			
- Středomoří/ S. & Z. pobřeží Afriky	1a 3a		
<i>Larus canus canus</i> (Racek bouřní severoevropský)			
- SZ & Střední Evropa/Atlantické pobřeží & Středozemí			1
<i>Larus canus heinei</i> (Racek bouřní záposibiřský)			
- SV Evropa & Západní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře			1
<i>Larus dominicanus vetula</i> (Racek jižní)			
- Pobřeží jižní Afriky		1	
- Pobřeží západní Afriky	1c		
<i>Larus fuscus fuscus</i> (Racek žlutonohý skandinávský)			
SV Evropa/Černé moře, JZ Asie & V Afrika	3c		
<i>Larus fuscus graellsii</i> (Racek žlutonohý anglický)			
- Západní Evropa/Středozemí & Z Afrika			1
<i>Larus fuscus intermedius</i> (Racek žlutonohý severomořský)			
J Skandinávie, Nizozemsko, delta řeky Ebro, Španělsko			1
<i>Larus fuscus heuglini</i> (Racek žlutonohý záposibiřský)			
- SV Evropa & Z Sibiř/JZ Asie & SV Afrika			(1)
<i>Larus fuscus barabensis</i> (Racek žlutonohý)			
- JZ Sibiř/JZ Asie			(1)
<i>Larus argentatus argentatus</i> (Racek stříbřitý severoevropský)			
- S & SZ Evropa		2c	
<i>Larus argentatus argenteus</i> (Racek stříbřitý britský)			
- Island & Z Evropa		2c	
<i>Larus armenicus</i> (Racek arménský)			
- Arménie, V. Turecko & SZ. Irán	3a 3c		
<i>Larus michahellis</i> (Racek středomořský)			
- Středozemí, Iberie & Maroko			1
<i>Larus cachinnans</i> (Racek bělohlavý)			
- Černé moře & Z Asie/JZ Asie, SV Afrika			1
<i>Larus glaucooides glaucooides</i> (Racek polární)			
- Gronsko/Island & SZ Evropa			1
<i>Larus hyperboreus hyperboreus</i> (Racek šedý atlantský)			
- Špicberky & S Rusko (hnízd)			(1)
<i>Larus hyperboreus leuceteres</i> (Racek šedý)			
- Kanada, Gronsko & Island (hnízd)			(1)
<i>Larus marinus</i> (Racek mořský)			
- S & Z Evropa			1
<i>Onychoprion fuscatus nubilosa</i> (Rybák černošedý)			
- Rudé moře, Adenský záliv, V od Pacifiku		2a	
<i>Onychoprion anaethetus melanopterus</i> (Rybák uzdičkový)			
- Z Afrika	1c		
<i>Onychoprion anaethetus antarcticus</i> (Rybák uzdičkový)			
- Rudé moře, V. Afrika, Perský záliv, Arabské moře k Z. Indii			1
- Západní Indický oceán	2		
<i>Sternula albifrons albifrons</i> (Rybák malý euroasijský)			

Populace	A	B	C
- Evropa severně od Středomoří (hnízd)	2		
- Z.Středomoří/ Z Afrika (hnízd)	3b 3c		
- Černé moře & V. Středomoří (hnízd)	3b 3c		
- Kaspické moře (hnízd)	2		
<i>Sternula albifrons guineae</i> (Rybák malý)			
- Západní Afrika (hnízd)	1c		
<i>Sternula saundersi</i> (Rybák arabský)			
- Východ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V. Afrika	2		
<i>Sternula balaenarum</i> (Rybák damarský)			
- Namibie & Jihoafrická republika/ Atlantské pobřeží po Ghanu	1b 1c		
<i>Gelochelidon nilotica nilotica</i> (Rybák černožobý)			
- Západní Evropa/Západní Afrika		1	
- Černé moře & V. Středomoří /V Afrika	3c		
- Z & Střední Asie/Jihozápadní Asie	2		
<i>Hydroprogne caspia</i> (Rybák velkozobý)			
- Jižní Afrika (hnízd)	1c		
- Západní Afrika (hnízd)		1	
- Baltské moře (hnízd)		1	
- Černé moře (hnízd)	1c		
- Kaspické moře (hnízd)	2		
<i>Chlidonias hybrida hybrida</i> (Rybák bahenní evropský)			
- Západní Evropa & SZ Afrika (hnízd)		1	
- Černé moře & Východní Středomoří (hnízd)			(1)
- Kaspické moře (hnízd)		(1)	
<i>Chlidonias hybrida delalandii</i> (Rybák bahenní africký)			
-Východní Afrika (Keňa & Tanzánie)	2		
- Jižní Afrika (Malawi & Zambie po Jihoafrickou republiku)	1c		
<i>Chlidonias leucopterus</i> (Rybák bělokřídý)			
- V. Evropa& Z. Asie/Afrika			(1)
<i>Chlidonias niger niger</i> (Rybák černý euroasijský)			
- Evropa & Z Asie/ Atlantské pobřeží Afriky		2c	
<i>Sterna dougallii dougallii</i> (Rybák rajsý)			
- Jižní Afrika a Madagaskar	1c		
- Východní Afrika	2		
- Evropa (hnízd)	1c		
<i>Sterna dougallii arideensis</i> (Rybák rajsý)			
- Seychelly & Mascareny	1c		
- S Arabského moře (Oman)	1c		
<i>Sterna hirundo hirundo</i> (Rybák obecný holarktický)			
- Jižní & Západní Evropa (hnízd)			1
- Severní & Východní Evropa (hnízd)			1
- Západní Asie (hnízd)			(1)
<i>Sterna repressa</i> (Rybák bělolící)			
- Západ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V. Afrika			1
<i>Sterna paradisaea</i> (Rybák dlouhoocasý)			
- Západní Eurasie (hnízd)			1
<i>Sterna vittata vittata</i> (Rybák jižní)			
- ostrovy Prince Edwarda, Marion, Crozet & Kerguelen/Jihoafrická republika	1c		
<i>Sterna vittata tristanensis</i> (Rybák jižní)			
- Tristan da Cunha & Gough/Jihoafrická republika	1c		
<i>Sterna vittata sanctipauli</i> (Rybák jižní)			

Populace	A	B	C
-Amsterdam a Sv. Pavel/Jižní Afrika	1c		
<i>Thalasseus bengalensis bengalensis</i> (Rybák oranžovozobý)			
- Záliv/Jižní Asie			1
- Rudé moře/Východní Afrika			1
<i>Thalasseus bengalensis emigratus</i> (Rybák oranžovozobý)			
- J. Středomoří/SZ & Z pobřeží Afriky	1c		
<i>Thalasseus sandvicensis sandvicensis</i> (Rybák severní evropský)			
- Západní Evropa/Západní Afrika			1
- Černé moře & Středomoří (hnízd)		2a	
- Z & Střední Asie/Jihozápadní & J. Asie			1
<i>Thalasseus maximus albidorsalis</i> (Rybák královský)			
- Západní Afrika (hnízd)		2a	
<i>Thalasseus bergii bergii</i> (Rybák chocholatý)			
- J. Afrika (Angola – Mosambik)	2		
-Madagaskar & Mosambik/Jižní Afrika	1c		
<i>Thalasseus bergii velox</i> (Rybák chocholatý)			
- Rudé moře & SV. Afrika	2		
<i>Thalasseus bergii thalassinus</i> (Rybák chocholatý)			
- Východní Afrika & Seychely	1c		
Čeleď STERCORARIIDAE (chaluhoovití)			
<i>Stercorarius longicaudus longicaudus</i> (Chaluha malá)			
-S Evropa a Z Sibiř/J Atlantik			1
<i>Catharacta skua</i> (Chaluha velká)			
- S Evropa/S Atlantik		1	
Čeleď ALCIDAE (alkovití)			
<i>Fratercula arctica</i> (Papuchalk severní)			
- Hudsonův záliv & Maine V k J Grónsku, Island, Medvědí ostrov, Norsko k J souostroví Nové země	1b		
- JV Kanady, S Grónska, k Jan Mayen, Svalbard, S Nové země	1b		
- Faerské ostrovy, J Norsko & Švédsko, Velká Británie, Irsko, SZ Francie	1b		
<i>Cepphus gryllegrylle</i> (Alkoun obecný baltský)			
- Baltické moře	3c		
<i>Cepphus gryllemantii</i> (Alkoun obecný severní)			
- Arktický V Severní Ameriky ke Grónsku, Jan Mayen & Špicberky V přes Sibiř na Aljašku			1
<i>Cepphus grylle arcticus</i> (Alkoun obecný labradorský)			
- Severní Amerika, Jižní Grónsko, Velká Británie, Irsko, Skandinávie, Bílé moře			1
<i>Cepphus grylle islandicus</i> (Alkoun obecný islandský)			
- Island	3c		
<i>Cepphus grylle faeroeensis</i> (Alkoun obecný faerský)			
- Faerské ostrovy		(1)	
<i>Alca tordadora</i> (Alka malá severoatlantská)			
- V Severní Ameriky, Grónsko, V od Baltického & Bílého moře	4		
<i>Alca tordaislandica</i> (Alka malá západoevropská)			
- Island, Faerské ostrovy, Velká Británie, Irsko, Helgoland, SZ Francie	4		
<i>Alle allealle</i> (Alkoun malý)			
- Arktida, Baffinův ostrov – souostroví Nová země			1

Populace	A	B	C
<i>Uria lomvia lomvia</i> (Alkoun tlustozobý)			
- Východ Severní Ameriky, Grónsko, V od Severní země		2c	
<i>Uria aalge aalge</i> (Alkoun úzkozobý severoatlantský)			
- V Severní Ameriky, Grónsko, Island, Faerské ostrovy, Skotsko, Jižní Norsko, Baltik		2c	
<i>Uria aalge albionis</i> (Alkoun úzkozobý západoevropský)			
- Irsko, Jih Velké Británie, Francie, Ibérie, Helgoland			1
<i>Uria aalge hyperborea</i> (Alkoun úzkozobý arktický)			
- Špicberky, Severní Norsko k souostroví Nové země			1



DOHODA O OCHRANĚ
AFRICKO-EUROASIJSKÝCH STĚHOVAVÝCH VODNÍCH PTÁKŮ



7. ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN
4.-8. prosince 2018, Durban, Jihoafrická republika

“Po roce 2020: Utváření ochrany letových cest pro budoucnost”

UNESENÍ 7.3

PŘIJETÍ ZMĚN PŘÍLOH AEW A

Připomínajíc si článek X Dohody týkající se postupů pro změny Dohody a jejích příloh,

Berouc na vědomí závěry sedmého vydání zprávy o stavu ochrany stěhovavých vodních ptáků v areálu Dohody (dokument AEW A/MOP 7.14),

Uznávajíc práci technického výboru na přezkoumání definice a pokynu k termínu „významný dlouhodobý pokles“ použitému pro klasifikaci populací v Tabulce 1 přílohy 3 a vytvoření odůvodnění k přijetí nového kritéria založeného na krátkodobém poklesu. (dokument AEW A/MOP 7.20),

Uznávajíc návrhy na změny přílohy 3 (tabulka 1 a klasifikační klíč v tabulce 1) předložené vládou Ugandy a přílohy 2 a 3 Dohody předložené Evropskou unií zastoupenou Evropskou komisí a připomínky obdržené od Smluvních stran týkající se těchto návrhů, které jsou všechny uvedeny v dokumentu AEW A / MOP 7.19,

Zasedání smluvních stran:

1. *Zařazuje* kormorána chocholatého (*Phalacrocorax aristotelis*) do přílohy 2 Dohody,
2. *Upravuje* kategorii 3(c) sloupce A a kategorii 2(c) sloupce B Tabulky 1 Příloze 3 Dohody takto: “(c) dlouhodobého snižování početnosti”,
3. *Přidává* kategorii 3(e) do sloupce A s 2(e) do sloupce B Tabulky 1 v Příloze 3 Dohody takto: “(e) rychlého krátkodobého snižování početnosti”,
4. *Upravuje* Přílohu 3 Dohody takto nahrazením současné Tabulky 1 akčního plánu a souvisejícího vysvětlujícího textu k tabulce Tabulkou a vysvětlujícím textem obsaženým v příloze 1 tohoto Usnesení,
5. *Žádá* sekretariát a depozitáře o provedení všech přijatých změn v přílohách 2 a 3 Dohody a o včasnou aktualizaci a rozšíření revidované anglické a francouzské jazykové (online a ve fyzické podobě) znění a *vybízí* sekretariát a depozitáře k revizi arabského a ruského jazykového znění, v závislosti na dostupných zdrojích.

Table 1 ^{a/6}

STATUS OF THE POPULATIONS OF MIGRATORY WATERBIRDS

KEY TO CLASSIFICATION

The following key to Table 1 is a basis for implementation of the Action Plan:

Column A

- Category 1: (a) Species, which are included in Appendix I to the Convention on the Conservation of Migratory species of Wild Animals;
(b) Species, which are listed as threatened on the IUCN Red list of Threatened Species, as reported in the most recent summary by BirdLife International; or
(c) Populations, which number less than around 10,000 individuals.
- Category 2: Populations numbering between around 10,000 and around 25,000 individuals.
- Category 3: Populations numbering between around 25,000 and around 100,000 individuals and considered to be at risk as a result of:
(a) Concentration onto a small number of sites at any stage of their annual cycle;
(b) Dependence on a habitat type, which is under severe threat;
(c) Showing long-term decline;
(d) Showing large fluctuations in population size or trend; or
(e) Showing rapid short-term decline.
- Category 4: Species, which are listed as Near Threatened on the IUCN Red List of Threatened species, as reported in the most recent summary by BirdLife International, but do not fulfil the conditions in respect of Category 1, 2 or 3, as described above, and which are pertinent for international action.

For species listed in Categories 2, 3 and 4 above, see paragraph 2.1.1 of the Action Plan contained in Annex 3 to the Agreement.

Column B

- Category 1: Populations numbering between around 25,000 and around 100,000 individuals and which do not fulfil the conditions in respect of Column A, as described above.
- Category 2: Populations numbering more than around 100,000 individuals, which do not fulfil the conditions in respect of Column A, and considered to be in need of special attention as a result of:
(a) Concentration onto a small number of sites at any stage of their annual cycle;
(b) Dependence on a habitat type, which is under severe threat;
(c) Showing long-term decline;
(d) Showing large fluctuations in population size or trend; or

^{a/}Table 1, "Status of the populations of migratory waterbirds" forms part of the Action Plan contained in Annex 3 to the Agreement.

⁶ As amended by the 7th Session of the Meeting of the Parties to AEWA, 4 - 8 December 2018, Durban, South Africa.

- (e) Showing rapid short-term decline.

Column C

Category 1: Populations numbering more than around 100,000 individuals which could significantly benefit from international cooperation and which do not fulfil the conditions in respect of either Column A or Column B, above.

REVIEW OF TABLE 1

The Table shall be:

- (a) Reviewed regularly by the Technical Committee in accordance with article VII, paragraph 3(b), of the Agreement; and
- (b) Amended as necessary by the Meeting of the Parties, in accordance with article VI, paragraph 9(d) of the Agreement, in light of the conclusions of such reviews.

DEFINITION OF GEOGRAPHICAL TERMS USED IN RANGE DESCRIPTIONS

Note that waterbird ranges respect biological, not political, boundaries and that precise alignment of biological and political entities is extremely unusual. The range descriptions used have no political significance and are for general guidance only, and for concise, mapped summaries of waterbird ranges, practitioners should consult the Critical Site Network Tool internet portal:

<http://www.wetlands.org/informationflyway/criticalsiteworktool/tabid/1349/language/en-US/Default.aspx>

North Africa	Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia.
West Africa	Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cabo Verde, Chad, Côte d'Ivoire, the Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo.
Eastern Africa	Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan, Uganda, the United Republic of Tanzania.
North-west Africa	Morocco, Algeria and Tunisia.
North-east Africa	Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Somalia, South Sudan, Sudan.
Southern Africa	Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Zambia, Zimbabwe.
Central Africa	Cameroon, Central African Republic, Congo, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Sao Tome and Principe.
Sub-Saharan Africa	All African states south of the Sahara.
Tropical Africa	Sub-Saharan Africa excluding Eswatini, Lesotho, Namibia and South Africa.
Western Palearctic	As defined in <i>Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa</i> (Cramp & Simmons 1977).
North-west Europe	Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Western Europe	North-west Europe with Portugal and Spain.
North-east Europe	The northern part of the Russian Federation west of the Urals.

North Europe	North-west Europe and North-east Europe, as defined above.
Eastern Europe	Belarus, the Russian Federation west of the Urals, Ukraine.
Central Europe	Austria, the Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Poland, the Russian Federation around the Gulf of Finland and Kaliningrad, Slovakia, Switzerland.
South-west Europe	Mediterranean France, Italy, Malta, Monaco, Portugal, San Marino, Spain.
South-east Europe	Albania, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Georgia, Greece, FYR Macedonia, Republic of Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey.
South Europe	South-west Europe and South-east Europe, as defined above.
North Atlantic	Faroes, Greenland, Iceland, Ireland, Norway, the north-west coast of the Russian Federation, Svalbard, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
East Atlantic	Atlantic seaboard of Europe and North Africa from northern Norway to Morocco.
Western Siberia	The Russian Federation east of the Urals to the Yenisey River and south to the Kazakhstan border.
Central Siberia	The Russian Federation from the Yenisey River to the eastern boundary of the Taimyr Peninsula and south to the Altai Mountains.
West Mediterranean	Algeria, France, Italy, Malta, Monaco, Morocco, Portugal, San Marino, Spain, Tunisia.
East Mediterranean	Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, Greece, Israel, Lebanon, Libya, Montenegro, Serbia, Slovenia, the Syrian Arab Republic, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey.
Black Sea	Armenia, Bulgaria, Georgia, Republic of Moldova, Romania, the Russian Federation, Turkey, Ukraine.
Caspian	Azerbaijan, Islamic Republic of Iran, Kazakhstan, South-west Russia, Turkmenistan, Uzbekistan.
South-west Asia	Bahrain, Iraq, Islamic Republic of Iran, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the Syrian Arab Republic, eastern Turkey, Turkmenistan, the United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.
Gulf	The Persian Gulf, Gulf of Oman and Arabian Sea west to the Gulf of Aden.
Western Asia	Western parts of the Russian Federation east of the Urals and the Caspian countries.
Central Asia	Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
Southern Asia	Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.
Indian Ocean	Comoros, Madagascar, Mauritius, Seychelles.

KEY TO ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

bre:	breeding	win:	wintering
N:	Northern	E:	Eastern
S:	Southern	W:	Western
NE:	North-eastern	NW:	North-western
SE:	South-eastern	SW:	South-western

(): Population status unknown. Conservation status estimated.

*: By way of exception for those populations listed in Categories 2 and 3 in Column A and which are marked by an asterisk, hunting may continue on a sustainable use basis. This sustainable use shall be conducted within the framework of special provisions of an international species action plan, which shall seek to implement the principles of adaptive harvest management (see paragraph 2.1.1 of Annex 3 to the Agreement).

NOTES

1. The population data used to compile Table 1 as far as possible correspond to the number of individuals in the potential breeding stock in the Agreement area. The status is based on the best available published population estimates.
2. Suffixes (bre) or (win) in population listings are solely aids to population identification. They do not indicate seasonal restrictions to actions in respect of these populations under the Agreement and Action Plan.
3. The brief descriptions used to identify the populations are based on the descriptions used in the most recently published edition of *Waterbird Population Estimates*.
4. Slash signs (/) are used to separate breeding areas from wintering areas.
5. Where a species' population is listed in Table 1 with multiple categorisations, the obligations of the Action Plan relate to the strictest category listed.

Populations	A	B	C
Family ANATIDAE (ducks, geese, swans)			
<i>Dendrocygna viduata</i> (White-faced Whistling-duck)			
- West Africa (Senegal to Chad)			1
- Eastern & Southern Africa			1
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Fulvous Whistling-duck)			
- West Africa (Senegal to Chad)		1	
- Eastern & Southern Africa		2c	
<i>Thalassornis leuconotus leuconotus</i> (White-backed Duck)			
- West Africa	1c		
- Eastern & Southern Africa	2*		
<i>Oxyura maccoa</i> (Maccoa Duck)			
- Eastern Africa	1b 1c		
- Southern Africa	1b 1c		
<i>Oxyura leucocephala</i> (White-headed Duck)			
- West Mediterranean (Spain & Morocco)	1a 1b 1c		
- Algeria & Tunisia	1a 1b 1c		
- East Mediterranean, Turkey & South-west Asia	1a 1b 1c		
<i>Cygnus olor</i> (Mute Swan)			
- North-west Mainland & Central Europe			1
- Black Sea		1	
- West & Central Asia/Caspian			1
<i>Cygnus cygnus</i> (Whooper Swan)			
- Iceland/UK & Ireland		1	
- North-west Mainland Europe			1
- N Europe & W Siberia/Black Sea & E Mediterranean	2		
- West & Central Siberia/Caspian	2		
<i>Cygnus columbianus bewickii</i> (Tundra Swan, Bewick's Swan)			
- Western Siberia & NE Europe/North-west Europe	2		
- Northern Siberia/Caspian	1c		
<i>Branta bernicla bernicla</i> (Brent Goose, Dark-bellied Brent Goose)			
- Western Siberia/Western Europe		2b	
<i>Branta bernicla hrota</i> (Brent Goose, Pale-bellied Brent Goose)			
- Svalbard/Denmark & UK	2		
- Canada & Greenland/Ireland	3a		
<i>Branta leucopsis</i> (Barnacle Goose)			
- East Greenland/Scotland & Ireland		1	
- Svalbard/South-west Scotland	3a		
- Russia/Germany & Netherlands			1
<i>Branta ruficollis</i> (Red-breasted Goose)			
- Northern Siberia/Black Sea & Caspian	1a 1b 3a		
<i>Anser anser anser</i> (Greylag Goose, Western Greylag Goose)			
- Iceland/UK & Ireland		1	
- NW Europe/South-west Europe			1

Populations	A	B	C
- Central Europe/North Africa		1	
<i>Anser anser rubrirostris</i> (Greylag Goose, Eastern Greylag Goose)			
- Black Sea & Turkey		1	
- Western Siberia/Caspian & Iraq			1
<i>Anser fabalis fabalis</i> (Bean Goose, Taiga Bean Goose)			
- North-east Europe/North-west Europe	3c*		
<i>Anser fabalis johanseni</i> (Bean Goose)			
- West & Central Siberia/Turkmenistan to W China	1c		
<i>Anser fabalis rossicus</i> (Bean Goose, Tundra Bean Goose)			
- West & Central Siberia/NE & SW Europe			(1)
<i>Anser brachyrhynchus</i> (Pink-footed Goose)			
- East Greenland & Iceland/UK			1
- Svalbard/North-west Europe		1	
<i>Anser albifrons albifrons</i> (Greater White-fronted Goose, European White-fronted Goose)			
- NW Siberia & NE Europe/North-west Europe			1
- Western Siberia/Central Europe			1
- Western Siberia/Black Sea & Turkey			1
- Northern Siberia/Caspian & Iraq		1	
<i>Anser albifrons flavirostris</i> (Greater White-fronted Goose, Greenland White-fronted Goose)			
- Greenland/Ireland & UK	2*		
<i>Anser erythropus</i> (Lesser White-fronted Goose)			
- NE Europe & W Siberia/Black Sea & Caspian	1a 1b 2		
- Fennoscandia	1a 1b 1c		
<i>Clangula hyemalis</i> (Long-tailed Duck)			
- Iceland & Greenland (bre)	1b		
- Western Siberia/North Europe (bre)	1b		
<i>Somateria spectabilis</i> (King Eider)			
- East Greenland, NE Europe & Western Siberia			1
<i>Somateria mollissima mollissima</i> (Common Eider)			
- Baltic, Denmark & Netherlands	4		
- Norway & Russia	4		
<i>Somateria mollissima borealis</i> (Common Eider)			
- Svalbard & Franz Joseph (bre)	4		
<i>Polysticta stelleri</i> (Steller's Eider)			
- Western Siberia/North-east Europe	1a 1b		
<i>Melanitta fusca</i> (Velvet Scoter)			
- Western Siberia & Northern Europe/NW Europe	1b		
- Black Sea & Caspian	1b 1c		
<i>Melanitta nigra</i> (Common Scoter)			
- W Siberia & N Europe/W Europe & NW Africa		2a	
<i>Bucephala clangula clangula</i> (Common Goldeneye)			
- North-west & Central Europe (win)			1
- North-east Europe/Adriatic			1

Populations	A	B	C
- Western Siberia & North-east Europe/Black Sea		1	
- Western Siberia/Caspian		1	
<i>Mergellus albellus</i> (Smew)			
- North-west & Central Europe (win)		1	
- North-east Europe/Black Sea & East Mediterranean	2		
- Western Siberia/South-west Asia		1	
<i>Mergus merganser merganser</i> (Goosander)			
- North-west & Central Europe (win)			1
- North-east Europe/Black Sea	2		
- Western Siberia/Caspian	2		
<i>Mergus serrator</i> (Red-breasted Merganser)			
- North-west & Central Europe (win)	3c		
- North-east Europe/Black Sea & Mediterranean	3c		
- Western Siberia/South-west & Central Asia	1c		
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Egyptian Goose)			
- West Africa	1c		
- Eastern & Southern Africa			1
<i>Tadorna tadorna</i> (Common Shelduck)			
- North-west Europe		2a	
- Black Sea & Mediterranean			1
- Western Asia/Caspian & Middle East	3c		
<i>Tadorna ferruginea</i> (Ruddy Shelduck)			
- North-west Africa	1c		
- East Mediterranean & Black Sea/North-east Africa		1	
- Western Asia & Caspian/Iran & Iraq	3c		
<i>Tadorna cana</i> (South African Shelduck)			
- Southern Africa		1	
<i>Plectropterus gambensis gambensis</i> (Spur-winged Goose)			
- West Africa		1	
- Eastern Africa (Sudan to Zambia)			1
<i>Plectropterus gambensis niger</i> (Spur-winged Goose)			
- Southern Africa		(1)	
<i>Sarkidiornis melanotos</i> (African Comb Duck)			
- West Africa	3c		
- Southern & Eastern Africa		(2c)	
<i>Nettapus auritus</i> (African Pygmy-goose)			
- West Africa	1c		
- Southern & Eastern Africa			(1)
<i>Marmaronetta angustirostris</i> (Marbled Teal)			
- West Mediterranean/West Medit. & West Africa	1a 1b 1c		
- East Mediterranean	1a 1b 1c		
- South-west Asia	1a 1b 3c		
<i>Netta rufina</i> (Red-crested Pochard)			
- South-west & Central Europe/West Mediterranean		1	
- Black Sea & East Mediterranean		1	

Populations	A	B	C
- Western & Central Asia/South-west Asia		2c	
<i>Netta erythrophthalma brunnea</i> (Southern Pochard)			
- Southern & Eastern Africa	3c		
<i>Aythya ferina</i> (Common Pochard)			
- North-east Europe/North-west Europe	1b		
- Central & NE Europe/Black Sea & Mediterranean	1b		
- Western Siberia/South-west Asia	1b		
<i>Aythya nyroca</i> (Ferruginous Duck)			
- West Mediterranean/North & West Africa	1a 1c		
- Eastern Europe/E Mediterranean & Sahelian Africa	1a		
- Western Asia/SW Asia & NE Africa	1a		
<i>Aythya fuligula</i> (Tufted Duck)			
- North-west Europe (win)			1
- Central Europe, Black Sea & Mediterranean (win)			1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		2c	
<i>Aythya marila marila</i> (Greater Scaup)			
- Northern Europe/Western Europe		2c	
- Western Siberia/Black Sea & Caspian		(2c)	
<i>Spatula querquedula</i> (Garganey)			
- Western Siberia & Europe/West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa			(1)
<i>Spatula hottentota</i> (Hottentot Teal)			
- Lake Chad Basin	1c		
- Eastern Africa (south to N Zambia)		1	
- Southern Africa (north to S Zambia)		1	
<i>Spatula clypeata</i> (Northern Shoveler)			
- North-west & Central Europe (win)		1	
- W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa			1
- W Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa			1
<i>Mareca strepera strepera</i> (Gadwall)			
- North-west Europe			1
- North-east Europe/Black Sea & Mediterranean			1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		(2c)	
<i>Mareca penelope</i> (Eurasian Wigeon)			
- Western Siberia & NE Europe/NW Europe		2c	
- W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean		2c	
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		2c	
<i>Anas undulata undulata</i> (Yellow-billed Duck)			
- Southern Africa			1
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> (Mallard)			
- North-west Europe			1
- Northern Europe/West Mediterranean			1
- Eastern Europe/Black Sea & East Mediterranean			1
- Western Siberia/South-west Asia			1
<i>Anas capensis</i> (Cape Teal)			

Populations	A	B	C
- Eastern Africa (Rift Valley)	1c		
- Lake Chad basin ²	1c		
- Southern Africa (N to Angola & Zambia)		1	
<i>Anas erythrorhyncha</i> (Red-billed Teal)			
- Southern Africa			1
- Eastern Africa			1
- Madagascar	2		
<i>Anas acuta</i> (Northern Pintail)			
- North-west Europe		1	
- W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia & Eastern Africa		2c	
<i>Anas crecca crecca</i> (Common Teal)			
- North-west Europe			1
- W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean			1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa		2c	
Family PODICIPEDIDAE (grebes)			
<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i> (Little Grebe)			
- Europe & North-west Africa			1
<i>Podiceps grisegena grisegena</i> (Red-necked Grebe)			
- North-west Europe (win)		1	
- Black Sea & Mediterranean (win)		1	
- Caspian (win)	2		
<i>Podiceps cristatus cristatus</i> (Great Crested Grebe, Eurasian Crested Grebe)			
- North-west & Western Europe			1
- Black Sea & Mediterranean (win)			1
- Caspian & South-west Asia (win)	3c		
<i>Podiceps cristatus infuscatus</i> (Great Crested Grebe, African Crested Grebe)			
- Eastern Africa (Ethiopia to N Zambia)	1c		
- Southern Africa	1c		
<i>Podiceps auritus auritus</i> (Horned Grebe)			
- North-west Europe (large-billed)	1b 1c		
- North-east Europe (small-billed)	1b 2		
- Caspian & South Asia (win)	1b 1c		
<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i> (Black-necked Grebe)			
- Europe/South & West Europe & North Africa			1
- Western Asia/South-west & South Asia	3c		
<i>Podiceps nigricollis gurneyi</i> (Black-necked Grebe)			
- Southern Africa	2		
Family PHOENICOPTERIDAE (flamingos)			
<i>Phoenicopterus roseus</i> (Greater Flamingo)			
- West Africa	3a		
- Eastern Africa	3a 3c		

Populations	A	B	C
- Southern Africa (to Madagascar)		2a	
- West Mediterranean		2a	
- East Mediterranean		2a	
- South-west & South Asia		2a	
<i>Phoeniconaias minor</i> (Lesser Flamingo)			
- West Africa	3a		
- Eastern Africa	(3c)		
- Southern Africa (to Madagascar)	4		
Family PHAETHONTIDAE (tropicbirds)			
<i>Phaethon aethereus aethereus</i> (Red-billed Tropicbird)			
- South Atlantic	1c		
<i>Phaethon aethereus indicus</i> (Red-billed Tropicbird)			
- Persian Gulf, Gulf of Aden, Red Sea	1c		
<i>Phaethon rubricauda rubricauda</i> (Red-tailed Tropicbird)			
- Indian Ocean		1	
<i>Phaethon lepturus lepturus</i> (White-tailed Tropicbird)			
- W Indian Ocean		1	
Family RALLIDAE (rails, gallinules, coots)			
<i>Sarothrura elegans reichenovi</i> (Buff-spotted Flufftail)			
- S West Africa to Central Africa			(1)
<i>Sarothrura elegans elegans</i> (Buff-spotted Flufftail)			
- NE, Eastern & Southern Africa			(1)
<i>Sarothrura boehmi</i> (Streaky-breasted Flufftail)			
- Central Africa	1c		
<i>Sarothrura ayresi</i> (White-winged Flufftail)			
- Ethiopia	1a 1b 1c		
- Southern Africa	1a 1b 1c		
<i>Rallus aquaticus aquaticus</i> (Western Water Rail)			
- Europe & North Africa			(1)
<i>Rallus aquaticus korejewi</i> (Western Water Rail)			
- Western Siberia/South-west Asia			(1)
<i>Rallus caerulescens</i> (African Rail)			
- Southern & Eastern Africa			(1)
<i>Crex egregia</i> (African Crake)			
- Sub-Saharan Africa			(1)
<i>Crex crex</i> (Corncrake)			
- Europe & Western Asia/Sub-Saharan Africa			1
<i>Porzana porzana</i> (Spotted Crake)			
- Europe/Africa			1
<i>Zapornia flavirostra</i> (Black Crake)			
- Sub-Saharan Africa			1
<i>Zapornia parva</i> (Little Crake)			
- Western Eurasia/Africa		2c	

Populations	A	B	C
<i>Zapornia pusilla intermedia</i> (Baillon's Crake)			
- Europe (bre)	1c		
<i>Amaurornis marginalis</i> (Striped Crake)			
- Sub-Saharan Africa	(2)		
<i>Porphyrio alleni</i> (Allen's Gallinule)			
- Sub-Saharan Africa		(2c)	
<i>Gallinula chloropus chloropus</i> (Common Moorhen)			
- Europe & North Africa			1
- West & South-west Asia			(1)
<i>Gallinula angulata</i> (Lesser Moorhen)			
- Sub-Saharan Africa			(1)
<i>Fulica cristata</i> (Red-knobbed Coot)			
- Sub-Saharan Africa			1
- Spain & Morocco	1c		
<i>Fulica atra atra</i> (Common Coot)			
- North-west Europe (win)		2c	
- Black Sea & Mediterranean (win)			1
- South-west Asia (win)			(1)
Family GRUIDAE (cranes)			
<i>Balearica regulorum regulorum</i> (Grey Crowned-crane, South African Crowned-crane)			
- Southern Africa (N to Angola & S Zimbabwe)	1b 1c		
<i>Balearica regulorum gibbericeps</i> (Grey Crowned-crane, East African Crowned-crane)			
- Eastern Africa (Kenya to Mozambique)	1b 2		
<i>Balearica pavonina pavonina</i> (Black Crowned-crane, West African Crowned-crane)			
- West Africa (Senegal to Chad)	1b 1c		
<i>Balearica pavonina ceciliae</i> (Black Crowned-crane, Sudan Crowned-crane)			
- Eastern Africa (Sudan to Uganda)	1b 3c		
<i>Leucogeranus leucogeranus</i> (Siberian Crane)			
- Iran (win)	1a 1b 1c		
<i>Buggeranus carunculatus</i> (Wattled Crane)			
- Central & Southern Africa	1b 1c		
<i>Anthropoides paradiseus</i> (Blue Crane)			
- Extreme Southern Africa	1b		
<i>Anthropoides virgo</i> (Demoiselle Crane)			
- Black Sea (Ukraine)/North-east Africa	1c		
- Kalmykia/North-east Africa		1	
<i>Grus grus grus</i> (Common Crane)			
- North-west Europe/Iberia & Morocco			1
- North-east & Central Europe/North Africa			1
- Eastern Europe/Turkey, Middle East & NE Africa			1
- Western Siberia/South Asia		(1)	

Populations	A	B	C
<i>Grus grus archibaldi</i> (Common Crane)			
- Turkey & Georgia (bre)	1c		
Family GAVIIDAE (loons / divers)			
<i>Gavia stellata</i> (Red-throated Loon)			
- North-west Europe (win)			(1)
- Caspian, Black Sea & East Mediterranean (win)	1c		
<i>Gavia arctica arctica</i> (Arctic Loon)			
- Northern Europe & Western Siberia/Europe		2c	
- Central Siberia/Caspian	1c		
<i>Gavia immer</i> (Common Loon)			
- Europe (win)	1c		
<i>Gavia adamsii</i> (Yellow-billed Loon)			
- Northern Europe (win)	1c		
Family SPHENISCIDAE (penguins)			
<i>Spheniscus demersus</i> (African Penguin)			
- Southern Africa	1b 3c		
Family CICONIIDAE (storks)			
<i>Leptoptilos crumenifer</i> (Marabou)			
- Sub-Saharan Africa			1
<i>Mycteria ibis</i> (Yellow-billed Stork)			
- Sub-Saharan Africa (excluding Madagascar)			1
<i>Anastomus lamelligerus lamelligerus</i> (African Openbill)			
- Sub-Saharan Africa			1
<i>Ciconia nigra</i> (Black Stork)			
- Southern Africa	1c		
- South-west Europe/West Africa	1c		
- Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa		1	
<i>Ciconia abdimii</i> (Abdim's Stork)			
- Sub-Saharan Africa & SW Arabia		(2c)	
<i>Ciconia microscelis</i> (African Woollyneck)			
- Sub-Saharan Africa		(1)	
<i>Ciconia ciconia ciconia</i> (White Stork)			
- Southern Africa	1c		
- W Europe & North-west Africa/Sub-Saharan Africa		2b	
- Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa			1
- Western Asia/South-west Asia	3c		
Family THRESKIORNITHIDAE (ibises, spoonbills)			
<i>Platalea alba</i> (African Spoonbill)			
- Sub-Saharan Africa		1	
<i>Platalea leucorodia leucorodia</i> (Eurasian Spoonbill)			
- West Europe/West Mediterranean & West Africa	2		

Populations	A	B	C
- C & SE Europe/Mediterranean & Tropical Africa	2		
- Western Asia/South-west & South Asia	2		
<i>Platalea leucorodia balsaci</i> (Eurasian Spoonbill)			
- Coastal West Africa (Mauritania)	1c		
<i>Platalea leucorodia archeri</i> (Eurasian Spoonbill)			
- Red Sea & Somalia	1c		
<i>Threskiornis aethiopicus</i> (African Sacred Ibis)			
- Sub-Saharan Africa			1
- Iraq & Iran	1c		
<i>Geronticus eremita</i> (Northern Bald Ibis)			
- Morocco	1a 1b 1c		
- South-west Asia	1a 1b 1c		
<i>Plegadis falcinellus</i> (Glossy Ibis)			
- Sub-Saharan Africa (bre)		1	
- Black Sea & Mediterranean/West Africa		1	
- South-west Asia/Eastern Africa		(1)	
Family ARDEIDAE (herons)			
<i>Botaurus stellaris stellaris</i> (Eurasian Bittern)			
- W Europe, NW Africa (bre)	1c		
- Central & E Europe, Black Sea & E Mediterranean (bre)			1
- South-west Asia (win)		1	
<i>Botaurus stellaris capensis</i> (Eurasian Bittern)			
- Southern Africa	1c		
<i>Ixobrychus minutus minutus</i> (Common Little Bittern)			
- W Europe, NW Africa/Subsaharan Africa	2		
- Central & E Europe, Black Sea & E Mediterranean/Sub-saharan Africa			1
- West & South-west Asia/Sub-Saharan Africa		(1)	
<i>Ixobrychus minutus payesii</i> (Common Little Bittern)			
- Sub-Saharan Africa		(1)	
<i>Ixobrychus sturmii</i> (Dwarf Bittern)			
- Sub-Saharan Africa		(1)	
<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i> (Black-crowned Night-heron)			
- Sub-Saharan Africa & Madagascar			1
- W Europe, NW Africa (bre)	3c		
- Central & E Europe/Black Sea & E Mediterranean (bre)			1
- Western Asia/SW Asia & NE Africa		(1)	
<i>Ardeola ralloides ralloides</i> (Squacco Heron)			
- SW Europe, NW Africa (bre)	1c		
- Central & E Europe, Black Sea & E Mediterranean (bre)	3c		
- West & South-west Asia/Sub-Saharan Africa		(1)	
<i>Ardeola ralloides paludivaga</i> (Squacco Heron)			
- Sub-Saharan Africa & Madagascar			(1)
<i>Ardeola idae</i> (Madagascar Pond-heron)			

Populations	A	B	C
- Madagascar & Aldabra/Central & Eastern Africa	1a 1b 1c		
<i>Ardeola rufiventris</i> (Rufous-bellied Heron)			
- Central, Eastern & Southern Africa		(1)	
<i>Bubulcus ibis ibis</i> (Cattle Egret)			
- Southern Africa		2c	
- Tropical Africa			(1)
- South-west Europe			1
- North-west Africa			1
- East Mediterranean & South-west Asia		1	
<i>Ardea cinerea cinerea</i> (Grey Heron)			
- Sub-Saharan Africa			1
- Northern & Western Europe			1
- Central & Eastern Europe			1
- West & South-west Asia (bre)		(1)	
<i>Ardea melanocephala</i> (Black-headed Heron)			
- Sub-Saharan Africa			(1)
<i>Ardea purpurea purpurea</i> (Purple Heron)			
- Tropical Africa	(3c)		
- West Europe & West Mediterranean/West Africa		1	
- East Europe, Black Sea & Mediterranean/Sub-Saharan Africa		2c	
- SW Asia	(2)		
<i>Ardea alba alba</i> (Great White Egret, Western Great Egret)			
- W, Central & SE Europe/Black Sea & Mediterranean		1	
- Western Asia/South-west Asia		1	
<i>Ardea alba melanorhynchos</i> (Great White Egret, African Great Egret)			
- Sub-Saharan Africa & Madagascar			(1)
<i>Ardea brachyrhyncha</i> (Yellow-billed Egret)			
- Sub-Saharan Africa		1	
<i>Egretta ardesiaca</i> (Black Heron)			
- Sub-Saharan Africa		1	
<i>Egretta vinaceigula</i> (Slaty Egret)			
- Central Southern Africa	1b 1c		
<i>Egretta garzetta garzetta</i> (Little Egret)			
- Sub-Saharan Africa			(1)
- Western Europe, NW Africa			1
- Central & E Europe, Black Sea, E Mediterranean		1	
- Western Asia/SW Asia, NE & Eastern Africa		(1)	
<i>Egretta gularis gularis</i> (Western Reef-egret)			
- West Africa	2		
<i>Egretta gularis schistacea</i> (Western Reef-egret)			
- North-east Africa & Red Sea	2		
- South-west Asia & South Asia	2		
<i>Egretta gularis dimorpha</i> (Western Reef-egret)			
- Coastal Eastern Africa	2		

Populations	A	B	C
Family BALAENICIPITIDAE (shoebill)			
<i>Balaeniceps rex</i> (Shoebill)			
- Central Tropical Africa	1b 1c		
Family PELECANIDAE (pelicans)			
<i>Pelecanus crispus</i> (Dalmatian Pelican)			
- Black Sea & Mediterranean (win)	1a 1c		
- South-west Asia & South Asia (win)	1a 2		
<i>Pelecanus rufescens</i> (Pink-backed Pelican)			
- Tropical Africa & SW Arabia		1	
<i>Pelecanus onocrotalus</i> (Great White Pelican)			
- Southern Africa		1	
- West Africa		1	
- Eastern Africa		2c	
- Europe & Western Asia (bre)	1a	1	
Family FREGATIDAE (frigatebirds)			
<i>Fregata ariel iredalei</i> (Lesser Frigatebird)			
- W Indian Ocean	2		
<i>Fregata minor aldabrensis</i> (Great Frigatebird)			
- W Indian Ocean	2		
Family SULIDAE (gannets, boobies)			
<i>Morus bassanus</i> (Northern Gannet)			
- North Atlantic			1
<i>Morus capensis</i> (Cape Gannet)			
- Southern Africa	1b		
<i>Sula dactylatra melanops</i> (Masked Booby)			
- W Indian Ocean	3c		
Family PHALACROCORACIDAE (cormorants)			
<i>Microcarbo coronatus</i> (Crowned Cormorant)			
- Coastal South-west Africa	1c		
<i>Microcarbo pygmaeus</i> (Pygmy Cormorant)			
- Black Sea & Mediterranean		1	
- South-west Asia		1	
<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (European Shag)			
- East Mediterranean (Croatia, Adriatic Sea) (bre)	1c		
<i>Phalacrocorax carbo carbo</i> (Great Cormorant, Common Great Cormorant)			
- North-west Europe			1
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> (Great Cormorant)			
- Northern & Central Europe			1
- Black Sea & Mediterranean			1

Populations	A	B	C
- West & South-west Asia			(1)
<i>Phalacrocorax carbo lucidus</i> (Great Cormorant, White-breasted Cormorant)			
- Coastal West Africa		1	
- Central & Eastern Africa			1
- Coastal Southern Africa	2		
<i>Phalacrocorax capensis</i> (Cape Cormorant)			
- Coastal Southern Africa	1b		
<i>Phalacrocorax nigrogularis</i> (Socotra Cormorant)			
- Arabian Coast	1b		
- Gulf of Aden, Socotra, Arabian Sea	1b		
<i>Phalacrocorax neglectus</i> (Bank Cormorant)			
- Coastal South-west Africa	1b 2		
Family BURHINIDAE (thick-knees)			
<i>Burhinus senegalensis</i> (Senegal Thick-knee)			
- West Africa		1	
- North-east & Eastern Africa	(3c)		
Family PLUVIANIDAE (Egyptian plover)			
<i>Pluvianus aegyptius</i> (Egyptian Plover)			
- West Africa		(1)	
- Eastern Africa	1c		
- Lower Congo Basin	1c		
Family HAEMATOPODIDAE (oystercatchers)			
<i>Haematopus moquini</i> (African Oystercatcher)			
- Coastal Southern Africa	1c		
<i>Haematopus ostralegus ostralegus</i> (Eurasian Oystercatcher)			
- Europe/South & West Europe & NW Africa	4		
<i>Haematopus ostralegus longipes</i> (Eurasian Oystercatcher)			
- SE Eur & W Asia/SW Asia & NE Africa	4		
Family RECURVIROSTRIDAE (avocets, stilts)			
<i>Recurvirostra avosetta</i> (Pied Avocet)			
- Southern Africa	2		
- Eastern Africa		(1)	
- Western Europe & North-west Africa (bre)		1	
- South-east Europe, Black Sea & Turkey (bre)		1	
- West & South-west Asia/Eastern Africa	2		
<i>Himantopus himantopus himantopus</i> (Black-winged Stilt)			
- Sub-Saharan Africa (excluding south)			(1)
- Southern Africa	2		
- SW Europe & North-west Africa/West Africa			1
- Central Europe & E Mediterranean/N-Central Africa		1	

Populations	A	B	C
- W, Central & SW Asia/SW Asia & NE Africa		(1)	
Family CHARADRIIDAE (plovers)			
<i>Pluvialis squatarola squatarola</i> (Grey Plover)			
- W Siberia/W Europe & W Africa			1
- Central & E Siberia/SW Asia, Eastern & Southern Africa		1	
<i>Pluvialis apricaria apricaria</i> (Eurasian Golden Plover)			
- Britain, Ireland, Denmark, Germany & Baltic (bre)		2c	
<i>Pluvialis apricaria altifrons</i> (Eurasian Golden Plover)			
- Iceland & Faroes/East Atlantic coast			1
- Northern Europe/Western Europe & NW Africa			1
- Northern Siberia/Caspian & Asia Minor		(1)	
<i>Pluvialis fulva</i> (Pacific Golden Plover)			
- North-central Siberia/South & SW Asia, NE Africa		(1)	
<i>Eudromias morinellus</i> (Eurasian Dotterel)			
- Europe/North-west Africa	3c		
- Asia/Middle East		(1)	
<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i> (Common Ringed Plover)			
- Northern Europe/Europe & North Africa		1	
<i>Charadrius hiaticula psammmodromus</i> (Common Ringed Plover)			
- Canada, Greenland & Iceland/W & S Africa			(1)
<i>Charadrius hiaticula tundrae</i> (Common Ringed Plover)			
- NE Europe & Siberia/SW Asia, E & S Africa			(1)
<i>Charadrius dubius curonicus</i> (Little Ringed Plover)			
- Europe & North-west Africa/West Africa			1
- West & South-west Asia/Eastern Africa			(1)
<i>Charadrius pecuarius</i> (Kittlitz's Plover)			
- Southern & Eastern Africa			(1)
- West Africa		(1)	
<i>Charadrius tricollaris</i> (African Three-banded Plover)			
- Southern & Eastern Africa		1	
<i>Charadrius forbesi</i> (Forbes's Plover)			
- Western & Central Africa	2		
<i>Charadrius marginatus hesperius</i> (White-fronted Plover)			
- West Africa	2		
<i>Charadrius marginatus mechowii</i> (White-fronted Plover)			
- Inland East & Central Africa	2		
<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i> (Kentish Plover)			
- West Europe & West Mediterranean/West Africa		1	
- Black Sea & East Mediterranean/Eastern Sahel	3c		
- SW & Central Asia/SW Asia & NE Africa		(1)	
<i>Charadrius pallidus pallidus</i> (Chestnut-banded Plover)			
- Southern Africa	2		
<i>Charadrius pallidus venustus</i> (Chestnut-banded Plover)			

Populations	A	B	C
- Eastern Africa	1c		
<i>Charadrius mongolus pamirensis</i> (Lesser Sandplover)			
- West-central Asia/SW Asia & Eastern Africa			1
<i>Charadrius leschenaultii leschenaultii</i> (Greater Sandplover)			
- Central Asia/Eastern & Southern Africa		(1)	
<i>Charadrius leschenaultii columbinus</i> (Greater Sandplover)			
- Turkey & SW Asia/E. Mediterranean & Red Sea	1c		
<i>Charadrius leschenaultii scythicus</i> (Greater Sandplover)			
- Caspian & SW Asia/Arabia & NE Africa		(1)	
<i>Charadrius asiaticus</i> (Caspian Plover)			
- SE Europe & West Asia/E & Central Southern Africa	3c		
<i>Vanellus vanellus</i> (Northern Lapwing)			
- Europe, W Asia/Europe, N Africa & SW Asia	4		
<i>Vanellus spinosus</i> (Spur-winged Lapwing)			
- Black Sea & Mediterranean (bre)		1	
<i>Vanellus albiceps</i> (White-headed Lapwing)			
- West & Central Africa		(1)	
<i>Vanellus lugubris</i> (Senegal Lapwing)			
- Southern West Africa	2		
- Central & Eastern Africa		1	
<i>Vanellus melanopterus minor</i> (Black-winged Lapwing)			
- Southern Africa	1c		
<i>Vanellus coronatus coronatus</i> (Crowned Lapwing)			
- Eastern & Southern Africa		(2c)	
- Central Africa	(1c)		
- South-west Africa		(1)	
<i>Vanellus senegallus senegallus</i> (Wattled Lapwing)			
- West Africa		(1)	
<i>Vanellus senegallus lateralis</i> (Wattled Lapwing)			
- Eastern & South-east Africa	(3c)		
<i>Vanellus superciliosus</i> (Brown-chested Lapwing)			
- West & Central Africa	(1c)		
<i>Vanellus gregarius</i> (Sociable Lapwing)			
- Central Asia/S, SW Asia, NE Africa	1a 1b 2		
<i>Vanellus leucurus</i> (White-tailed Lapwing)			
- Central & SW Asia/NE Africa, SW & S Asia		1	
Family SCOLOPACIDAE (sandpipers, snipes, phalaropes)			
<i>Numenius phaeopus phaeopus</i> (Whimbrel)			
- Northern Europe/West Africa			(1)
- West Siberia/Southern & Eastern Africa			(1)
<i>Numenius phaeopus islandicus</i> (Whimbrel)			
- Iceland, Faroes & Scotland/West Africa			1
<i>Numenius phaeopus alboaxillaris</i> (Whimbrel)			

Populations	A	B	C
- N of Caspian/Eastern Africa	1c		
<i>Numenius phaeopus rogachevae</i> (Whimbrel)			
- Central Siberia (bre)			(1)
<i>Numenius tenuirostris</i> (Slender-billed Curlew)			
- Central Siberia/Mediterranean & SW Asia	1a 1b 1c		
<i>Numenius arquata arquata</i> (Eurasian Curlew)			
- Europe/Europe, North & West Africa	4		
<i>Numenius arquata suschkini</i> (Eurasian Curlew)			
- South-east Europe & South-west Asia (bre)	1c		
<i>Numenius arquata orientalis</i> (Eurasian Curlew)			
- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa	4		
<i>Limosa lapponica lapponica</i> (Bar-tailed Godwit)			
- Northern Europe/Western Europe	4		
<i>Limosa lapponica taymyrensis</i> (Bar-tailed Godwit)			
- Western Siberia/West & South-west Africa	4		
- Central Siberia/South & SW Asia & Eastern Africa	4		
<i>Limosa limosa limosa</i> (Black-tailed Godwit)			
- Western Europe/NW & West Africa	3c		
- Eastern Europe/Central & Eastern Africa	3c		
- West-central Asia/SW Asia & Eastern Africa	3c		
<i>Limosa limosa islandica</i> (Black-tailed Godwit)			
- Iceland/Western Europe	4		
<i>Arenaria interpres interpres</i> (Ruddy Turnstone)			
- NE Canada & Greenland/W Europe & NW Africa			1
- Northern Europe/West Africa	3c		
- West & Central Siberia/SW Asia, E & S Africa		(2c)	
<i>Calidris tenuirostris</i> (Great Knot)			
- Eastern Siberia/SW Asia & W Southern Asia	1a 1b 1c		
<i>Calidris canutus canutus</i> (Red Knot)			
- Northern Siberia/West & Southern Africa	4		
<i>Calidris canutus islandica</i> (Red Knot)			
- NE Canada & Greenland/Western Europe	4		
<i>Calidris pugnax</i> (Ruff)			
- Northern Europe & Western Siberia/West Africa		2c	
- Northern Siberia/SW Asia, E & S Africa			1
<i>Calidris falcinellus falcinellus</i> (Broad-billed Sandpiper)			
- Northern Europe/SW Asia & Africa		2c	
<i>Calidris ferruginea</i> (Curlew Sandpiper)			
- Western Siberia/West Africa	4		
- Central Siberia/SW Asia, E & S Africa	4		
<i>Calidris temminckii</i> (Temminck's Stint)			
- Fennoscandia/North & West Africa	3c		
- NE Europe & W Siberia/SW Asia & Eastern Africa			(1)
<i>Calidris alba alba</i> (Sanderling)			
- East Atlantic Europe, West & Southern Africa (win)			1

Populations	A	B	C
- South-west Asia, Eastern & Southern Africa (win)			1
<i>Calidris alpina alpina</i> (Dunlin)			
- NE Europe & NW Siberia/W Europe & NW Africa			1
<i>Calidris alpina arctica</i> (Dunlin)			
- NE Greenland/West Africa	3a		
<i>Calidris alpina schinzii</i> (Dunlin)			
- Iceland & Greenland/NW and West Africa			1
- Britain & Ireland/SW Europe & NW Africa		1	
- Baltic/SW Europe & NW Africa	1c		
<i>Calidris alpina centralis</i> (Dunlin)			
- Central Siberia/SW Asia & NE Africa			(1)
<i>Calidris maritima</i> (Purple Sandpiper)			
- N Europe & W Siberia (breeding)		1	
- NE Canada & N Greenland (breeding)	2		
<i>Calidris minuta</i> (Little Stint)			
- N Europe/S Europe, North & West Africa		(2c)	
- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa			(1)
<i>Scolopax rusticola</i> (Eurasian Woodcock)			
- Europe/South & West Europe & North Africa			1
- Western Siberia/South-west Asia (Caspian)			(1)
<i>Gallinago stenura</i> (Pintail Snipe)			
- Northern Siberia/South Asia & Eastern Africa			(1)
<i>Gallinago media</i> (Great Snipe)			
- Scandinavia/probably West Africa	4		
- Western Siberia & NE Europe/South-east Africa	4		
<i>Gallinago gallinago gallinago</i> (Common Snipe)			
- Europe/South & West Europe & NW Africa		2c	
- Western Siberia/South-west Asia & Africa			1
<i>Gallinago gallinago faeroeensis</i> (Common Snipe)			
- Iceland, Faroes & Northern Scotland/Ireland			1
<i>Lymnocyrtus minimus</i> (Jack Snipe)			
- Northern Europe/S & W Europe & West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia & NE Africa			1
<i>Phalaropus lobatus</i> (Red-necked Phalarope)			
- Western Eurasia/Arabian Sea			1
<i>Phalaropus fulicarius</i> (Red Phalarope)			
- Canada & Greenland/Atlantic coast of Africa		2c	
<i>Xenus cinereus</i> (Terek Sandpiper)			
- NE Europe & W Siberia/SW Asia, E & S Africa			1
<i>Actitis hypoleucos</i> (Common Sandpiper)			
- West & Central Europe/West Africa		2c	
- E Europe & W Siberia/Central, E & S Africa			(1)
<i>Tringa ochropus</i> (Green Sandpiper)			
- Northern Europe/S & W Europe, West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa		(2c)	

Populations	A	B	C
<i>Tringa erythropus</i> (Spotted Redshank)			
- N Europe/Southern Europe, North & West Africa	3c		
- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa		(1)	
<i>Tringa nebularia</i> (Common Greenshank)			
- Northern Europe/SW Europe, NW & West Africa			1
- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa			(1)
<i>Tringa totanus totanus</i> (Common Redshank)			
- Northern Europe (breeding)		2c	
- Central & East Europe (breeding)		2c	
- Britain & Ireland/Britain, Ireland, France	3c		
<i>Tringa totanus robusta</i> (Common Redshank)			
- Iceland & Faroes/Western Europe			1
<i>Tringa totanus ussuriensis</i> (Common Redshank)			
- Western Asia/SW Asia, NE & Eastern Africa			(1)
<i>Tringa glareola</i> (Wood Sandpiper)			
- North-west Europe/West Africa			1
- NE Europe & W Siberia/Eastern & Southern Africa			(1)
<i>Tringa stagnatilis</i> (Marsh Sandpiper)			
- Eastern Europe/West & Central Africa		(1)	
- Western Asia/SW Asia, Eastern & Southern Africa		1	
Family DROMADIDAE (crab-plover)			
<i>Dromas ardeola</i> (Crab-plover)			
- North-west Indian Ocean, Red Sea & Gulf		1	
Family GLAREOLIDAE (coursers, pratincoles)			
<i>Glareola pratincola pratincola</i> (Collared Pratincole)			
- Western Europe & NW Africa/West Africa		1	
- Black Sea & E Mediterranean/Eastern Sahel zone	2		
- SW Asia/SW Asia & NE Africa		(1)	
<i>Glareola nordmanni</i> (Black-winged Pratincole)			
- SE Europe & Western Asia/Southern Africa	4		
<i>Glareola ocularis</i> (Madagascar Pratincole)			
- Madagascar/East Africa	1b 1c		
<i>Glareola nuchalis nuchalis</i> (Rock Pratincole, White-collared Pratincole)			
- Eastern & Central Africa		(1)	
<i>Glareola nuchalis liberiae</i> (Rock Pratincole, Rufous-collared Pratincole)			
- West Africa			1
<i>Glareola cinerea</i> (Grey Pratincole)			
- SE West Africa & Central Africa	(2)		
Family LARIDAE (gulls, terns, skimmers)			
<i>Anous stolidus plumbeigularis</i> (Brown Noddy)			
- Red Sea & Gulf of Aden			1

Populations	A	B	C
<i>Anous tenuirostris tenuirostris</i> (Lesser Noddy)			
- Indian Ocean Islands to E Africa			1
<i>Rynchops flavirostris</i> (African Skimmer)			
- Coastal West Africa & Central Africa	1c		
- Eastern & Southern Africa	1c		
<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Little Gull)			
- Central & E Europe/SW Europe & W Mediterranean		1	
- W Asia/E Mediterranean, Black Sea & Caspian	(3c)		
<i>Xema sabini sabini</i> (Sabine's Gull)			
- Canada & Greenland/SE Atlantic			(1)
<i>Rissa tridactyla tridactyla</i> (Black-legged Kittiwake)			
- Arctic from NE Canada to Novaya Zemlya/N Atlantic	1b		
<i>Larus genei</i> (Slender-billed Gull)			
- West Africa (bre)		1	
- Black Sea & Mediterranean (bre)		2a (2c)	
- West, South-west & South Asia (bre)			1
<i>Larus ridibundus</i> (Black-headed Gull)			
- W Europe/W Europe, W Mediterranean, West Africa		2c	
- East Europe/Black Sea & East Mediterranean			1
- West Asia/SW Asia & NE Africa			(1)
<i>Larus hartlaubii</i> (Hartlaub's Gull)			
- Coastal South-west Africa		1	
<i>Larus cirrocephalus poiocephalus</i> (Grey-headed Gull)			
- West Africa		(1)	
- Central, Eastern and Southern Africa			(1)
<i>Larus ichthyaetus</i> (Pallas's Gull)			
- Black Sea & Caspian/South-west Asia	3a		
<i>Larus melanocephalus</i> (Mediterranean Gull)			
- W Europe, Mediterranean & NW Africa		2a	
<i>Larus hemprichii</i> (Sooty Gull)			
- Red Sea, Gulf, Arabia & Eastern Africa		1	
<i>Larus leucophthalmus</i> (White-eyed Gull)			
- Red Sea & nearby coasts	1a		
<i>Larus audouinii</i> (Audouin's Gull)			
- Mediterranean/N & W coasts of Africa	1a 3a		
<i>Larus canus canus</i> (Mew Gull)			
- NW & C Europe/Atlantic coast & Mediterranean			1
<i>Larus canus heinei</i> (Mew Gull)			
- NE Europe & Western Siberia/Black Sea & Caspian			1
<i>Larus dominicanus vetula</i> (Kelp Gull)			
- Coastal Southern Africa		1	
- Coastal West Africa	1c		
<i>Larus fuscus fuscus</i> (Lesser Black-backed Gull, Baltic Gull)			
- NE Europe/Black Sea, SW Asia & Eastern Africa	3c		
<i>Larus fuscus graellsii</i> (Lesser Black-backed Gull)			

Populations	A	B	C
- Western Europe/Mediterranean & West Africa <i>Larus fuscus intermedius</i> (Lesser Black-backed Gull)			1
- S Scandinavia, Netherlands, Ebro Delta, Spain <i>Larus fuscus heuglini</i> (Lesser Black-backed Gull, Heuglin's Gull)			1
- NE Europe & W Siberia/SW Asia & NE Africa <i>Larus fuscus barabensis</i> (Lesser Black-backed Gull, Steppe Gull)			(1)
- South-west Siberia/South-west Asia <i>Larus argentatus argentatus</i> (European Herring Gull)			(1)
- North & North-west Europe <i>Larus argentatus argenteus</i> (European Herring Gull)		2c	
- Iceland & Western Europe <i>Larus armenicus</i> (Armenian Gull)		2c	
- Armenia, Eastern Turkey & NW Iran <i>Larus michahellis</i> (Yellow-legged Gull)	3a 3c		
- Mediterranean, Iberia & Morocco <i>Larus cachinnans</i> (Caspian Gull)			1
- Black Sea & Western Asia/SW Asia, NE Africa <i>Larus glaucoides glaucoides</i> (Iceland Gull)			1
- Greenland/Iceland & North-west Europe <i>Larus hyperboreus hyperboreus</i> (Glaucous Gull)			1
- Svalbard & N Russia (bre) <i>Larus hyperboreus leuceteres</i> (Glaucous Gull)			(1)
- Canada, Greenland & Iceland (bre) <i>Larus marinus</i> (Great Black-backed Gull)			(1)
- North & West Europe <i>Onychoprion fuscatus nubilosa</i> (Sooty Tern)			1
- Red Sea, Gulf of Aden, E to Pacific <i>Onychoprion anaethetus melanopterus</i> (Bridled Tern)		2a	
- W Africa <i>Onychoprion anaethetus antarcticus</i> (Bridled Tern)	1c		
- Red Sea, E Africa, Persian Gulf, Arabian Sea to W India <i>Sternula albifrons albifrons</i> (Little Tern)			1
- W Indian Ocean <i>Sternula albifrons guineae</i> (Little Tern)	2		
- Europe north of Mediterranean (bre) <i>Sternula balaenarum</i> (Damara Tern)	2		
- West Mediterranean/ W Africa (bre) <i>Gelochelidon nilotica nilotica</i> (Common Gull-billed Tern)	3b 3c		
- Black Sea & East Mediterranean (bre) <i>Sternula albifrons guineae</i> (Little Tern)	3b 3c		
- Caspian (bre) <i>Sternula saundersi</i> (Saunders's Tern)	2		
- West Africa (bre) <i>Sternula balaenarum</i> (Damara Tern)	1c		
- W South Asia, Red Sea, Gulf & Eastern Africa <i>Gelochelidon nilotica nilotica</i> (Common Gull-billed Tern)	2		
- Namibia & South Africa/Atlantic coast to Ghana	1b 1c		

Populations	A	B	C
- Western Europe/West Africa		1	
- Black Sea & East Mediterranean/Eastern Africa	3c		
- West & Central Asia/South-west Asia	2		
<i>Hydroprogne caspia</i> (Caspian Tern)			
- Southern Africa (bre)	1c		
- West Africa (bre)		1	
- Baltic (bre)		1	
- Black Sea (bre)	1c		
- Caspian (bre)	2		
<i>Chlidonias hybrida hybrida</i> (Whiskered Tern)			
- Western Europe & North-west Africa (bre)		1	
- Black Sea & East Mediterranean (bre)			(1)
- Caspian (bre)		(1)	
<i>Chlidonias hybrida delalandii</i> (Whiskered Tern)			
- Eastern Africa (Kenya & Tanzania)	2		
- Southern Africa (Malawi & Zambia to South Africa)	1c		
<i>Chlidonias leucopterus</i> (White-winged Tern)			
- Eastern Europe & Western Asia/Africa			(1)
<i>Chlidonias niger niger</i> (Black Tern)			
- Europe & Western Asia/Atlantic coast of Africa		2c	
<i>Sterna dougallii dougallii</i> (Roseate Tern)			
- Southern Africa & Madagascar	1c		
- East Africa	2		
- Europe (bre)	1c		
<i>Sterna dougallii gracilis</i> (Roseate Tern)			
- Seychelles & Mascarenes	1c		
- North Arabian Sea (Oman)	1c		
<i>Sterna hirundo hirundo</i> (Common Tern)			
- Southern & Western Europe (bre)			1
- Northern & Eastern Europe (bre)			1
- Western Asia (bre)			(1)
<i>Sterna repressa</i> (White-cheeked Tern)			
- W South Asia, Red Sea, Gulf & Eastern Africa			1
<i>Sterna paradisaea</i> (Arctic Tern)			
- Western Eurasia (bre)			1
<i>Sterna vittata vittata</i> (Antarctic Tern)			
- P.Edward, Marion, Crozet & Kerguelen/South Africa	1c		
<i>Sterna vittata tristanensis</i> (Antarctic Tern)			
- Tristan da Cunha & Gough/South Africa	1c		
<i>Sterna vittata sanctipauli</i> (Antarctic Tern)			
- Amsterdam and St Paul/South Africa	1c		
<i>Thalasseus bengalensis bengalensis</i> (Lesser Crested Tern)			
- Gulf/Southern Asia			1
- Red Sea/Eastern Africa			1
<i>Thalasseus bengalensis emigratus</i> (Lesser Crested Tern)			

Populations	A	B	C
- S Mediterranean/NW & West Africa coasts	1c		
<i>Thalasseus sandvicensis sandvicensis</i> (Sandwich Tern)			
- Western Europe/West Africa			1
- Black Sea & Mediterranean (bre)		2a	
- West & Central Asia/South-west & South Asia			1
<i>Thalasseus maximus albidorsalis</i> (Royal Tern)			
- West Africa (bre)		2a	
<i>Thalasseus bergii bergii</i> (Greater Crested Tern)			
- Southern Africa (Angola – Mozambique)	2		
- Madagascar & Mozambique/Southern Africa	1c		
<i>Thalasseus bergii velox</i> (Greater Crested Tern)			
- Red Sea & North-east Africa	2		
<i>Thalasseus bergii thalassinus</i> (Greater Crested Tern)			
- Eastern Africa & Seychelles	1c		
Family STERCORARIIDAE (skuas)			
<i>Stercorarius longicaudus longicaudus</i> (Long-tailed Jaeger)			
- N Europe & W Siberia/S Atlantic			1
<i>Catharacta skua</i> (Great Skua)			
- N Europe/N Atlantic		1	
Family ALCIDAE (auks)			
<i>Fratercula arctica</i> (Atlantic Puffin)			
- Hudson Bay & Maine E to S Greenland, Iceland, Bear Is, Norway to S Novaya Zemlya	1b		
- NE Canada, N Greenland, to Jan Mayen, Svalbard, N Novaya Zemlya	1b		
- Faeroes, S Norway & Sweden, Britain, Ireland, NW France	1b		
<i>Cephus grylle grylle</i> (Black Guillemot)			
- Baltic Sea	3c		
<i>Cephus grylle mandtii</i> (Black Guillemot)			
- Arctic E North America to Greenland, Jan Mayen & Svalbard E through Siberia to Alaska			1
<i>Cephus grylle arcticus</i> (Black Guillemot)			
- N America, S Greenland, Britain, Ireland, Scandinavia, White Sea			1
<i>Cephus grylle islandicus</i> (Black Guillemot)			
- Iceland	3c		
<i>Cephus grylle faeroeensis</i> (Black Guillemot)			
- Faeroes		(1)	
<i>Alca torda torda</i> (Razorbill)			
- E North America, Greenland, E to Baltic & White Seas	4		
<i>Alca torda islandica</i> (Razorbill)			
- Iceland, Faeroes, Britain, Ireland, Helgoland, NW France	4		
<i>Alle alle alle</i> (Little Auk)			
- High Arctic, Baffin Is – Novaya Zemlya			1

Populations	A	B	C
<i>Uria lomvia lomvia</i> (Thick-billed Murre)			
- E North America, Greenland, E to Severnaya Zemlya		2c	
<i>Uria aalge aalge</i> (Common Murre)			
- Iceland, Faeroes, Scotland, S Norway, Baltic		2c	
<i>Uria aalge albionis</i> (Common Murre)			
- Ireland, S Britain, France, Iberia, Helgoland			1
<i>Uria aalge hyperborea</i> (Common Murre)			
- Svalbard, N Norway to Novaya Zemlya			1



AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF
AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS



7th SESSION OF THE MEETING OF THE PARTIES

4-8 December 2018, Durban, South Africa

“Beyond 2020: Shaping flyway conservation for the future”

RESOLUTION 7.3

ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE AEWA ANNEXES

Recalling Article X of the Agreement concerning the procedures for amendments to the Agreement and its annexes,

Taking into account the findings of the seventh edition of the Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area (document AEWA/MOP 7.14),

Recognising the work of the Technical Committee on reviewing the definition and guidance of the term “significant long-term decline” used in the context of classifying populations in Table 1 of Annex 3 to the Agreement and producing justification of the need to introduce a new criterion for classification of populations based on short-term decline (document AEWA/MOP 7.20),

Acknowledging the proposals for amendments to Annex 3 (Table 1 and the key to classification on Table 1) submitted by the Government of Uganda and Annexes 2 and 3 of the Agreement from the European Union, represented by the European Commission, and the comments received from Contracting Parties concerning these proposals, all of which are presented in the document AEWA/MOP 7.19,

The Meeting of the Parties:

1. *Adds* the European Shag (*Phalacrocorax aristotelis*) to Annex 2 to the Agreement;
2. *Amends* category 3(c) of Column A and category 2(c) of Column B of Table 1 in Annex 3 to the Agreement as follows: “(c) showing long-term decline”;
3. *Adds* category 3(e) of Column A and 2(e) of Column B of Table 1 in Annex 3 to the Agreement as follows: “(e) showing rapid short-term decline”;
4. *Amends* Annex 3 to the Agreement by replacing the current Table 1 of the Action Plan and the associated explanatory text with the Table and explanatory text set out in Appendix I to this Resolution;
5. *Requests* the Secretariat and the Depositary to incorporate all approved amendments into Annexes 2 and 3 to the Agreement and to update and disseminate the revised English and French language (online and hard copy) versions in a timely manner and *encourages* the Secretariat and the Depositary to have the Arabic and Russian language versions revised, according to resources available.