

Pozměňovací návrh poslance

Stanislava Fridricha

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk č. 569)

Navrhovaná změna:

V čl. I bodu 3 § 38a zní:

„§ 38a

Kontinuální sledování znečištění odpadních vod

(1) Kdo vypouští odpadní vody s obsahem zvláště nebezpečných závadných látek, prioritních nebezpečných látek nebo nebezpečných závadných látek podle části II bodů 1 a 9 přílohy č. 1 k tomuto zákonu do vod povrchových, je povinen v souladu s povolením k jejich vypouštění provádět kontinuální sledování vybraných ukazatelů znečištění odpadních vod.

(2) Vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod stanoví místo, způsob a podmínky kontinuálního sledování, přičemž přihlíží k dostupnosti technologií kontinuálního sledování umožňujících s ohledem na složení vypouštěných odpadních vod sledovat ukazatele indikující vznik havárie a k ekonomické únosnosti těchto technologií. Místem kontinuálního sledování se rozumí zejména místo na odtoku z čistírny odpadních vod v rámci areálu znečišťovatele.

(3) Znečišťovatel je povinen průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky kontinuálního sledování vypouštěných odpadních vod po dobu 3 kalendářních let. Pokud lze z výsledků kontinuálního sledování usuzovat na možnost vzniku havárie, je znečišťovatel povinen učinit odpovídající opatření k zabránění jejímu vzniku.

(4) Znečišťovatel je povinen zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro kontinuální sledování vypouštěných odpadních vod.

(5) Náležitosti a způsob provádění kontinuálního sledování, způsob určení a stanovení ukazatelů znečištění kontinuálním sledováním, vyhodnocení kontinuálního sledování a náležitosti technických prostředků pro jeho provádění stanoví vláda nařízením.“

V čl. I bodu 35 v § 125c odst. 1 v písmenu d) se slovo „měření“ nahrazuje slovem „sledování“.

V čl. I bodu 39 v § 125c odst. 5 v písmenu f) se slovo „měření“ nahrazuje slovem „sledování“.

Odůvodnění:

Nahrazení termínu „měření“ pojmem „sledování“ není samoúčelné a vychází primárně z definice metrologických termínů kdy „měření“ je soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. Veličina je pak vlastnost jevu, tělesa nebo látky, kterou lze kvantitativně a kvalitativně rozlišit a určit. V případě kontinuálního sledování kvality vod včetně všech provozních, metrologických a hydrologických podmínek může být použití termínu měření pak zavádějící, v rozporu s vlastní definicí a ve značné míře velmi omezující co do rozsahu použitých metod a přístupů.

Termín sledování byl historicky stanoven jako nejvhodnější pro popis zásadně po všech stránkách velmi dynamického jevu jako je mimo jiné předmětné vypouštění odpadních vod.

Navržené znění a použitá terminologie je v souladu nejen s vlastní textovou úpravou vodního zákona, ale zároveň se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Nadto, dosavadní znění nového ustanovení § 38a vykazuje určité nejasnosti ohledně stanovení místa kontinuálního sledování, a to na základě technických či vlastnických podmínek. Navržená úprava proto jednoznačně upřesňuje toto místo sledování, byť tak činí pouze příkladmo. Staví se najisto, že půjde o místo v areálu znečišťovatele (dle konkrétních podmínek), typicky půjde o místo za posledním technologickým stupněm čištění odpadních vod znečišťovatele.

Platné znění s vyznačením změn

3. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní:

~~§ 38a~~

Kontinuální měření znečištění odpadních vod

~~(1) Kdo vypouští odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek, prioritních nebezpečných látek nebo nebezpečných závadných látek podle části II bodů 1 a 9 přílohy č. 1 k tomuto zákonu do vod povrchových, je povinen v souladu s povolením k jejich vypouštění provádět kontinuální měření vybraných ukazatelů znečištění odpadních vod.~~

~~(2) Vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod stanoví místo, způsob a podmínky kontinuálního měření, přičemž přihlíží k dostupnosti technologií kontinuálního měření umožňujících s ohledem na složení vypouštěných odpadních vod měřit ukazatele indikující vznik havárie a k ekonomické únosnosti těchto technologií.~~

~~(3) Znečišťovatel je povinen průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky kontinuálního měření vypouštěných odpadních vod po dobu 3 kalendářních let. Pokud lze z výsledků kontinuálního měření usuzovat na možnost vzniku havárie, je znečišťovatel povinen učinit odpovídající opatření k zabránění jejímu vzniku.~~

~~(4) Znečišťovatel je povinen zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro kontinuální měření vypouštěných odpadních vod. 3 (5) Náležitosti a způsob provádění kontinuálního~~

měření, způsob určení a stanovení ukazatelů znečištění kontinuálním měřením, vyhodnocení kontinuálního měření a náležitosti technických prostředků pro jeho provádění stanoví vláda nařízením.“

„§ 38a

Kontinuální sledování znečištění odpadních vod

(1) Kdo vypouští odpadní vody s obsahem zvláště nebezpečných závadných látek, prioritních nebezpečných látek nebo nebezpečných závadných látek podle části II bodů 1 a 9 přílohy č. 1 k tomuto zákonu do vod povrchových, je povinen v souladu s povolením k jejich vypouštění provádět kontinuální sledování vybraných ukazatelů znečištění odpadních vod.

(2) Vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod stanoví místo, způsob a podmínky kontinuálního sledování, přičemž přihlíží k dostupnosti technologií kontinuálního sledování umožňujících s ohledem na složení vypouštěných odpadních vod sledovat ukazatele indikující vznik havárie a k ekonomické únosnosti těchto technologií. Místem kontinuálního sledování se rozumí především místo na odtoku z čistírny odpadních vod v rámci areálu znečišťovatele.

(3) Znečišťovatel je povinen průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky kontinuálního sledování vypouštěných odpadních vod po dobu 3 kalendářních let. Pokud lze z výsledků kontinuálního sledování usuzovat na možnost vzniku havárie, je znečišťovatel povinen učinit odpovídající opatření k zabránění jejímu vzniku.

(4) Znečišťovatel je povinen zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro kontinuální sledování vypouštěných odpadních vod.

(5) Náležitosti a způsob provádění kontinuálního sledování, způsob určení a stanovení ukazatelů znečištění kontinuálním sledováním, vyhodnocení kontinuálního sledování a náležitosti technických prostředků pro jeho provádění stanoví vláda nařízením.“

35. V § 125c se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) neprovádí kontinuální měření **sledování** vypouštěných odpadních vod podle § 38a.“

39. V § 125c se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), kterým byla způsobena havárie, pokud měl původce havárie v době jejího vzniku současně uloženou povinnost provádění kontinuálního měření **sledování** vypouštěných odpadních vod podle § 38a a tuto povinnost řádně neplnil.“